

環境管理参考濃度と毒性重み付け係数 (E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	政令名(別名) 農薬 印は慣用名	農薬	人の健康保護のための 大気管理参考濃度		大気への排出 の人に対する 毒性重み付け 係数	人の健康保護のための 水域管理参考濃度		水経由 摂取 割合 (%)	水域への 排出の人 に対する 毒性重み 付け係数	水生生物保護のための 水域管理参考濃度			水域への排 出の水生 生物に対 する 毒性重み 付け係数
			(mg/m3)	情報源		(mg/L)	情報源			(mg/L)	生物	情報源	
1	亜鉛の水溶性化合物		1.6E-3	ACGIH	6.3E+2	7.4E+0	水質クライテリア	-	1.4E-1	3.0E-2	-	基準値等	3.3E+1
2	アクリルアミド		7.7E-6	IRIS UR	1.3E+5	5.0E-4	WHO飲料水	-	2.0E+3	9.0E-1	魚類	AQUIRE等	1.1E+0
3	アクリル酸		5.4E-2	WHOガイドライン	1.9E+1	6.3E+0	IRIS RfD	50	1.6E-1				
4	アクリル酸エチル		6.7E-2	ACGIH	1.5E+1								
5	アクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル												
6	アクリル酸メチル		2.3E-2	ACGIH,産業衛生学	4.3E+1					3.3E-2	藻類	AQUIRE等	3.0E+1
7	アクリロニトリル		2.0E-3	大気指針値	5.0E+2	5.1E-5	水質クライテリア	-	2.0E+4	9.1E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	1.1E+1
8	アクロレイン		2.0E-5	IRIS RfC	5.0E+4	6.0E-3	水質クライテリア	-	1.7E+2	2.6E-4	魚類	AQUIRE等	3.8E+3
9	アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)					4.0E-1	米国安全飲料水	-	2.5E+0				
10	アジポニトリル		2.9E-2	ACGIH	3.4E+1					2.5E+0	魚類	AQUIRE等	4.0E-1
11	アセトアルデヒド		1.9E-2	WHO UR	5.3E+1					1.2E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	8.3E+0
12	アセトニトリル		6.0E-2	IRIS RfC	1.7E+1					2.4E+0	魚類	AQUIRE等	4.2E-1
13	2,2'-アゾビスイソブチロニトリル												
14	o-アニシジン		1.7E-3	ACGIH,産業衛生学	5.9E+2					2.5E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	4.0E+1
15	アニリン		1.0E-3	IRIS RfC	1.0E+3	6.3E-2	IRIS UR	-	1.6E+1	6.0E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	1.7E+2
16	2-アミノエタノール		2.5E-2	ACGIH,産業衛生学	4.0E+1					3.0E-1	魚類	AQUIRE等	3.3E+0
17	N-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン (別名ジエチレントリアミン)		1.4E-2	ACGIH	7.1E+1								
18	フィプロニル					5.0E-4	水道目標	-	2.0E+3	9.1E-4	魚類	AQUIRE等	1.1E+3
19	3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール (別名アミトロール)		6.7E-4	ACGIH	1.5E+3	5.0E-3	ADI(J)	10	2.0E+2	2.3E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	4.3E+0
20	グルホシネート					2.5E-2	ADI(環)	10	4.0E+1	1.9E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	5.3E+1
21	m-アミノフェノール									1.4E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	7.1E+2
22	アリルアルコール		4.0E-3	ACGIH	2.5E+2	2.5E-2	IRIS RfD	20	4.0E+1	3.2E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	3.1E+2
23	1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン		1.5E-2	ACGIH	6.7E+1								
24	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (C10~14)									4.7E-2	魚類	AQUIRE等	2.1E+1
25	アンチモン及びその化合物		3.3E-4	産業衛生学会	3.0E+3	2.0E-2	環境要監視	-	5.0E+1	7.4E-2	藻類	AQUIRE等	1.4E+1
26	石綿												
27	3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘ キシル=イソシアネート		1.5E-4	ACGIH	6.7E+3								
28	イソブレン									1.6E-1	魚類	AQUIRE等	6.3E+0
29	4,4'-イソプロピリデンジフェノール (別名ビスフェノールA)					6.3E-1	IRIS RfD	50	1.6E+0	9.3E-2	魚類	AQUIRE等	1.1E+1
30	4,4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ- 2,3-エポキシプロパンの重縮合物(液状) (別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)												

環境管理参考濃度と毒性重み付け係数 (E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令番号	政令名(別名) 農薬 印は慣用名	農薬	人の健康保護のための 大気管理参考濃度		大気への排出 の人に対する 毒性重み付け 係数	人の健康保護のための 水域管理参考濃度		水経由 摂取 割合 (%)	水域への 排出の人 に対する 毒性重み 付け係数	水生生物保護のための 水域管理参考濃度			水域への排 出の水生 生物に対 する 毒性重み 付け係数
			(mg/m3)	情報源		(mg/L)	情報源			(mg/L)	生物	情報源	
31	2,2'-{イソプロピリデンビス[(2,6-ジプロモ-4,1-フェニレン)オキシ]}ジエタノール												
32	2-イミダゾリジンチオン					1.0E-2	ADI(J)	10	1.0E+2				
33	イミノクタジン					5.8E-3	ADI(厚環)	10	1.7E+2	4.5E-3	魚類	Pest.M	2.2E+2
34	キザロホップエチル					6.8E-3	ADI(厚環)	3	1.5E+2	5.7E-4	魚類	AQUIRE等	1.8E+3
35	フェノチオールまたはMCPAチオエチル					5.0E-4	ADI(環)	1	2.0E+3	6.3E-4	魚類	Pest.M	1.6E+3
36	ブタモス					1.0E-2	水道目標	-	1.0E+2	6.0E-4	魚類	Pest.M	1.7E+3
37	E P N		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3	6.0E-3	環境要監視	-	1.7E+2	1.5E-5	魚類	AQUIRE等	6.7E+4
38	ペンディメタリン					1.0E-1	水道目標	-	1.0E+1	2.1E-4	魚類	AQUIRE等	4.8E+3
39	モリネート					5.0E-3	水道目標	-	2.0E+2	5.7E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	1.8E+2
40	エチルベンゼン		2.2E+1	WHOガイドライン	4.5E-2	3.0E-1	WHO飲料水	-	3.3E+0	4.7E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	2.1E+1
41	エチレンイミン		3.0E-4	ACGIH	3.3E+3								
42	エチレンオキシド		6.0E-3	ACGIH,産業衛生学	1.7E+2					4.0E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	2.5E+0
43	エチレングリコール					2.5E+1	IRIS RfD	50	4.0E-2	4.0E+2	魚類	AQUIRE等	2.5E-3
44	エチレングリコールモノエチルエーテル		6.0E-2	ACGIH,産業衛生学	1.7E+1								
45	エチレングリコールモノメチルエーテル		1.0E-3	ACGIH	1.0E+3								
46	エチレンジアミン		8.3E-2	ACGIH,産業衛生学	1.2E+1					3.5E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	2.9E+0
47	エチレンジアミン四酢酸					6.0E-1	WHO飲料水	-	1.7E+0	8.0E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	1.3E+0
48	ジネブ					1.3E-2	ADI(環)	10	7.7E+1				
49	マンネブ		1.5E-4	WHOガイドライン	6.7E+3	1.3E-2	ADI(環)	10	7.7E+1	7.7E-4	魚類	AQUIRE等	1.3E+3
50	マンコゼブまたはマンゼブ		1.5E-4	WHOガイドライン	6.7E+3	1.6E-2	ADI(環)	10	6.3E+1	1.8E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	5.6E+2
51	ジクアトジプロミドまたはジクワット		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3	4.8E-3	ADI(環)	10	2.1E+2	7.6E-3	藻類	AQUIRE等	1.3E+2
52	4'-エトキシアセトアニリド												
53	エクロメゾール					4.0E-3	水道目標	-	2.5E+2	1.4E-4	藻類	Pest.M	7.1E+3
54	エピクロロヒドリン		1.0E-3	IRIS RfC	1.0E+3	4.0E-4	環境要監視	-	2.5E+3	1.2E-1	魚類	AQUIRE等	8.3E+0
55	2,3-エポキシ-1-プロパノール		2.0E-2	ACGIH	5.0E+1					1.8E-1	藻類	AQUIRE等	5.6E+0
56	1,2-エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)		2.7E-3	IRIS UR	3.7E+2	1.5E-3	IRIS UR	-	6.7E+2				
57	2,3-エポキシプロピルフェニルエーテル		2.0E-3	ACGIH	5.0E+2								
58	1-オクタノール									2.7E-2	魚類	AQUIRE等	3.7E+1
59	p-オクチルフェノール												
60	カドミウム及びその化合物		5.0E-6	WHOガイドライン	2.0E+5	1.0E-2	環境基準	-	1.0E+2	1.7E-4	-	基準値等	5.9E+3
61	-カプロラクタム		1.7E-2	ACGIH	5.9E+1	6.3E+0	IRIS RfD	50	1.6E-1				
62	2,6-キシレノール					3.0E-3	IRIS RfD	20	3.3E+2	2.2E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	4.5E+1
63	キシレン		8.7E-1	WHOガイドライン	1.1E+0	4.0E-1	環境要監視	-	2.5E+0	8.4E-3	藻類	AQUIRE等	1.2E+2
64	銀及びその水溶性化合物		3.3E-5	ACGIH,産業衛生学	3.0E+4	1.3E-2	IRIS RfD	10	7.7E+1	3.1E-5	ミジンコ類	AQUIRE等	3.2E+4

環境管理参考濃度と毒性重み付け係数 (E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	政令名(別名) 農薬 印は慣用名	農薬	人の健康保護のための 大気管理参考濃度		大気への排出 の人に対する 毒性重み付け 係数	人の健康保護のための 水域管理参考濃度		水経由 摂取 割合 (%)	水域への 排出の人 に対する 毒性重み 付け係数	水生生物保護のための 水域管理参考濃度			水域への排 出の水生 生物に対 する毒 性重み付 け係数
			(mg/m3)	情報源		(mg/L)	情報源			(mg/L)	生物	情報源	
65	グリオキサール		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3					2.0E-1	藻類	AQUIRE等	5.0E+0
66	グルタルアルデヒド									7.0E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	1.4E+1
67	クレゾール		7.3E-2	ACGIH,産業衛生学	1.4E+1	2.5E-1	IRIS RfD	20	4.0E+0	1.8E-2	魚類	AQUIRE等	5.6E+1
68	クロム及び3価クロム化合物		1.7E-3	ACGIH,産業衛生学	5.9E+2	5.0E-2	WHO飲料水	-	2.0E+1	1.9E-2	-	基準値等	5.3E+1
69	6価クロム化合物		1.4E-7	WHO UR	7.1E+6	5.0E-2	環境基準	-	2.0E+1	3.3E-3	-	基準値等	3.0E+2
70	クロロアセチル=クロリド		7.7E-4	ACGIH	1.3E+3								
71	o-クロロアニリン									1.5E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	6.7E+1
72	p-クロロアニリン					2.0E-2	IRIS RfD	20	5.0E+1	3.4E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	2.9E+2
73	m-クロロアニリン									5.2E-4	ミジンコ類	AQUIRE等	1.9E+3
74	クロロエタン		8.7E-1	ACGIH,産業衛生学	1.1E+0								
75	アトラジン		1.7E-2	ACGIH	5.9E+1	1.0E-2	水道目標	-	1.0E+2	1.9E-3	-	基準値等	5.3E+2
76	メトラクロール					1.0E-2	WHO飲料水	-	1.0E+2	1.2E-3	-	基準値等	8.3E+2
77	クロロエチレン(別名塩化ビニル)		1.0E-2	大気指針値	1.0E+2	2.0E-3	環境要監視	-	5.0E+2				
78	フルアジナム					9.5E-3	ADI(内)	10	1.1E+2	6.3E-4	魚類	AQUIRE等	1.6E+3
79	ジフェノコナゾール					7.2E-3	ADI(厚,環)	3	1.4E+2	1.9E-3	魚類	AQUIRE等	5.3E+2
80	クロロ酢酸		6.3E-3	ACGIH	1.6E+2	2.0E-2	水道基準	-	5.0E+1	8.9E-5	藻類	AQUIRE等	1.1E+4
81	プレチラクロール					4.0E-2	水道目標	-	2.5E+1	1.7E-4	藻類	AQUIRE等	5.9E+3
82	アラクロール		3.3E-3	ACGIH	3.0E+2	1.0E-2	水道目標	-	1.0E+2	7.7E-4	藻類	AQUIRE等	1.3E+3
83	1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン									1.3E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	7.7E+2
84	1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(別名HCFC-142b)		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
85	クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22)		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
86	2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名HCFC-124)		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
87	クロロトリフルオロエタン(別名HCFC-133)		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
88	クロロトリフルオロメタン(別名CFC-13)		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
89	o-クロロトルエン		8.7E-1	ACGIH	1.1E+0	5.0E-3	IRIS RfD	1	2.0E+2	3.8E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	2.6E+1
90	シマジンまたはCAT					3.0E-3	環境基準	-	3.3E+2	1.0E-3	-	基準値等	1.0E+3
91	3-クロロプロペン(別名塩化アリル)		1.0E-3	IRIS RfC	1.0E+3					4.4E-2	魚類	AQUIRE等	2.3E+1
92	イミベンコナゾール					7.4E-3	ADI(内)	3	1.4E+2	6.7E-4	魚類	Pest.M	1.5E+3
93	クロロベンゼン		1.5E-1	ACGIH,産業衛生学	6.7E+0	1.0E-1	米国安全飲料水	-	1.0E+1	5.9E-2	魚類	AQUIRE等	1.7E+1
94	クロロペンタフルオロエタン(別名CFC-115)												
95	クロロホルム		1.8E-2	大気指針値	5.6E+1	6.0E-2	環境要監視	-	1.7E+1	7.0E-1	-	基準値等	1.4E+0
96	クロロメタン(別名塩化メチル)		9.0E-2	IRIS RfC	1.1E+1								
97	MCPまたはMCPA					2.0E-3	WHO飲料水	-	5.0E+2	2.3E-3	-	基準値等	4.3E+2
98	テニルクロール					2.0E-1	水道目標	-	5.0E+0	1.9E-4	魚類	Pest.M	5.3E+3

環境管理参考濃度と毒性重み付け係数 (E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	政令名(別名) 農薬 印は慣用名	農薬	人の健康保護のための 大気管理参考濃度		大気への排出 の人に対する 毒性重み付け 係数	人の健康保護のための 水域管理参考濃度		水経由 摂取 割合 (%)	水域への 排出の人 に対する 毒性重み 付け係数	水生生物保護のための 水域管理参考濃度			水域への排 出の水生 生物に対 する 毒性重み 付け係数
			(mg/m3)	情報源		(mg/L)	情報源			(mg/L)	生物	情報源	
99	五酸化バナジウム		1.7E-4	ACGIH,産業衛生学	5.9E+3	2.3E-2	IRIS RfD	10	4.3E+1	1.5E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	6.7E+1
100	コバルト及びその化合物		6.7E-5	ACGIH	1.5E+4					8.6E-3	魚類	AQUIRE等	1.2E+2
101	酢酸2-エトキシエチル(別名エチレングリコー ルモノエチルエーテルアセテート)		9.0E-2	ACGIH,産業衛生学	1.1E+1					8.5E-2	魚類	AQUIRE等	1.2E+1
102	酢酸ビニル		1.2E-1	ACGIH	8.3E+0					4.6E-2	魚類	AQUIRE等	2.2E+1
103	酢酸2-メトキシエチル(別名エチレングリコー ルモノメチルエーテルアセテート)		1.7E-3	ACGIH	5.9E+2								
104	サリチルアルデヒド									8.5E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	1.2E+2
105	フルバリネート					3.8E-3	ADI(厚,環)	3	2.6E+2	5.0E-6	ミジンコ類	Pest.M	2.0E+5
106	フェンバレレート					1.5E-2	ADI(J,厚,環)	3	6.7E+1	7.6E-6	魚類	AQUIRE等	1.3E+5
107	シベルメトリン					5.0E-2	ADI(J)	10	2.0E+1	8.7E-6	ミジンコ類	AQUIRE等	1.1E+5
108	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)		3.0E-3	IRIS RfC	3.3E+2	5.0E-2	環境基準	-	2.0E+1	5.1E-3	-	基準値等	2.0E+2
109	2-(ジエチルアミノ)エタノール		3.2E-2	ACGIH	3.1E+1								
110	チオベンカルブまたはベンチオカーブ					2.0E-2	環境基準	-	5.0E+1	2.7E-3	藻類	AQUIRE等	3.7E+2
111	カフェンストロール					8.0E-3	水道目標	-	1.3E+2	3.0E-4	魚類	農薬HB	3.3E+3
112	四塩化炭素		6.7E-4	IRIS UR	1.5E+3	2.0E-3	環境基準	-	5.0E+2	1.0E-2	-	基準値等	1.0E+2
113	1,4-ジオキサソ		1.2E-1	産業衛生学会	8.3E+0	5.0E-2	環境要監視	-	2.0E+1	2.0E+1	魚類	AQUIRE等	5.0E-2
114	シクロヘキシルアミン		1.4E-1	ACGIH	7.1E+0	1.0E+0	IRIS RfD	20	1.0E+0	3.3E-2	藻類	AQUIRE等	3.0E+1
115	N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスル フェンアミド												
116	1,2-ジクロロエタン		1.6E-3	大気指針値	6.3E+2	4.0E-3	環境基準	-	2.5E+2	1.3E-2	-	基準値等	7.7E+1
117	1,1-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)		6.7E-2	ACGIH	1.5E+1	2.0E-2	環境基準	-	5.0E+1	3.0E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	3.3E+0
118	cis-1,2-ジクロロエチレン		2.6E+0	ACGIH	3.8E-1	4.0E-2	環境基準	-	2.5E+1				
119	trans-1,2-ジクロロエチレン		2.6E+0	ACGIH	3.8E-1	4.0E-2	環境要監視	-	2.5E+1	2.2E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	4.5E+0
120	3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン		1.7E-5	産業衛生学会	5.9E+4								
121	ジクロロジフルオロメタン(別名CFC-12)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
122	プロピザミド					8.0E-3	環境要監視	-	1.3E+2				
123	ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC-114)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
124	2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン(別名 HCFC-123)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
125	フルスルファミド					2.5E-3	ADI(厚,環)	10	4.0E+2	1.5E-3	ミジンコ類	Pest.M	6.7E+2
126	ベンゾフェナップ					1.1E-3	ADI(環)	3	9.1E+2				
127	1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン									6.4E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	1.6E+2
128	1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン												
129	ジウロンまたはDCMU		3.3E-2	ACGIH	3.0E+1	2.0E-2	水道目標	-	5.0E+1	7.0E-4	ミジンコ類	AQUIRE等	1.4E+3
130	リニユロン					1.9E-2	ADI(環)	10	5.3E+1	1.6E-3	-	基準値等	6.3E+2
131	2,4-Dまたは2,4-PA		3.3E-2	ACGIH	3.0E+1	3.0E-2	水道目標	-	3.3E+1	8.9E-3	-	基準値等	1.1E+2

環境管理参考濃度と毒性重み付け係数 (E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	政令名(別名) 農薬 印は慣用名	農薬	人の健康保護のための 大気管理参考濃度		大気への排出 の人に対する 毒性重み付け 係数	人の健康保護のための 水域管理参考濃度		水経由 摂取 割合 (%)	水域への 排出の人 に対する 毒性重み 付け係数	水生生物保護のための 水域管理参考濃度			水域への排 出の水生 生物に対 する 毒性重み 付け係数
			(mg/m3)	情報源		(mg/L)	情報源			(mg/L)	生物	情報源	
132	1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名HCFC-141b)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
133	ジクロロフルオロメタン(別名HCFC-21)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
134	1,3-ジクロロ-2-プロパノール									5.3E-1	藻類	AQUIRE等	1.9E+0
135	1,2-ジクロロプロパン		4.0E-3	IRIS RFC	2.5E+2	6.0E-2	環境要監視	-	1.7E+1	4.1E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	2.4E+0
136	プロパニルまたはDCPA					4.3E-2	ADI(環)	10	2.3E+1	1.4E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	7.1E+2
137	D-D		2.5E-3	IRIS UR	4.0E+2	2.0E-3	環境基準	-	5.0E+2	6.8E-2	魚類	AQUIRE等	1.5E+1
138	3,3'-ジクロロベンジジン					2.1E-5	水質クライテリア	-	4.8E+4	1.6E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	6.3E+1
139	o-ジクロロベンゼン		5.0E-1	ACGIH,産業衛生学	2.0E+0	1.0E+0	WHO飲料水	-	1.0E+0	3.1E-2	魚類	AQUIRE等	3.2E+1
140	p-ジクロロベンゼン		2.4E-1	室内指針値	4.2E+0	2.0E-1	環境要監視	-	5.0E+0	1.6E-2	-	基準値等	6.3E+1
141	ピラゾキシフェン					3.8E-3	ADI(厚,環)	10	2.6E+2	2.0E-4	魚類	Pest.M	5.0E+3
142	ピラゾレート					1.5E-2	ADI(環)	10	6.7E+1	2.3E-2	魚類	Pest.M	4.3E+1
143	ジクロベニルまたはDBN					1.0E-2	水道目標	-	1.0E+2	1.9E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	5.3E+2
144	ジクロロベンジフルオロプロパン(別名HCFC-226)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
145	ジクロロメタン(別名塩化メチレン)		1.5E-1	環境基準	6.7E+0	2.0E-2	環境基準	-	5.0E+1	3.1E-2	-	基準値等	3.2E+1
146	ジチアノン					2.5E-2	ADI(J,環)	10	4.0E+1	2.6E-4	魚類	AQUIRE等	3.8E+3
147	イソプロチオラン		1.7E-2	産業衛生学会	5.9E+1	4.0E-2	環境要監視	-	2.5E+1	7.4E-3	魚類	AQUIRE等	1.4E+2
148	エディフェンホスまたはEDDP					6.0E-3	水道目標	-	1.7E+2	2.1E-3	魚類	AQUIRE等	4.8E+2
149	チオメトン					2.8E-3	ADI(厚,環)	10	3.6E+2	1.7E-4	魚類	AQUIRE等	5.9E+3
150	スルプロホス		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3	3.1E-4	ADI(環)	1	3.2E+3	2.9E-5	ミジンコ類	AQUIRE等	3.4E+4
151	エチルチオメトンまたはジスルホトン		1.7E-4	ACGIH	5.9E+3	4.0E-3	水道目標	-	2.5E+2	6.2E-4	ミジンコ類	AQUIRE等	1.6E+3
152	ホサロン					4.5E-3	ADI(厚)	3	2.2E+2	2.1E-5	魚類	AQUIRE等	4.8E+4
153	プロチオホス					3.8E-4	ADI(厚,環)	1	2.6E+3	1.4E-4	ミジンコ類	Pest.M	7.1E+3
154	メチダチオンまたはDMTP					4.0E-3	水道目標	-	2.5E+2	8.7E-5	魚類	AQUIRE等	1.1E+4
155	馬拉ソンまたは馬拉チオン		3.3E-3	ACGIH	3.0E+2	5.0E-2	水道目標	-	2.0E+1	2.7E-5	-	基準値等	3.7E+4
156	ジメトエート					5.0E-2	水道目標	-	2.0E+1	1.1E-3	-	基準値等	9.1E+2
157	ジニトロトルエン		6.7E-4	ACGIH	1.5E+3	1.1E-3	水質クライテリア	-	9.1E+2	2.6E-3	魚類	AQUIRE等	3.8E+2
158	2,4-ジニトロフェノール					6.9E-2	水質クライテリア	-	1.4E+1	4.3E-2	魚類	AQUIRE等	2.3E+1
159	ジフェニルアミン		3.3E-2	ACGIH	3.0E+1	6.0E-2	ADI(J)	3	1.7E+1	2.0E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	5.0E+2
160	2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノール		1.2E-2	ACGIH	8.3E+1					1.2E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	8.3E+0
161	カルボスルファン					2.5E-3	ADI(J,環)	1	4.0E+2	1.5E-5	ミジンコ類	Pest.M	6.7E+4
162	ジプロモテトラフルオロエタン(別名ハロン-2402)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
163	2,6-ジメチルアニリン		8.3E-3	ACGIH	1.2E+2								
164	3,4-ジメチルアニリン		8.3E-3	ACGIH	1.2E+2					6.9E-2	藻類	AQUIRE等	1.4E+1
165	フェノチオカルブ					1.9E-2	ADI(環)	10	5.3E+1	4.0E-4	魚類	Pest.M	2.5E+3

環境管理参考濃度と毒性重み付け係数 (E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令番号	政令名(別名) 農薬 印は慣用名	農薬	人の健康保護のための 大気管理参考濃度		大気への排出 の人に対する 毒性重み付け 係数	人の健康保護のための 水域管理参考濃度		水経由 摂取 割合 (%)	水域への 排出の人 に対する 毒性重み 付け係数	水生生物保護のための 水域管理参考濃度			水域への排 出の水生 生物に対 する 毒性重み 付け係数
			(mg/m3)	情報源		(mg/L)	情報源			(mg/L)	生物	情報源	
166	N,N-ジメチルデシルアミン=N-オキシド									3.0E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	3.3E+2
167	トリクロルホンまたはDEP		3.3E-3	ACGIH	3.0E+2	3.0E-2	水道目標	-	3.3E+1	3.5E-6	ミジンコ類	AQUIRE等	2.9E+5
168	1,1'-ジメチル-4,4'-ピピリジニウム塩(ジクロリドを除く)		1.7E-3	ACGIH	5.9E+2	-	-	-	-	1.5E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	6.7E+2
169	パラコートジクロリドまたはパラコート					5.0E-3	ADI(環)	10	2.0E+2	4.6E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	2.2E+1
170	エスプロカルブ					1.0E-2	水道目標	-	1.0E+2	3.8E-4	魚類	農薬HB	2.6E+3
171	3,3'-ジメチルベンジジン(別名o-トリジン)												
172	N,N-ジメチルホルムアミド		3.0E-2	IRIS RfC	3.3E+1					7.0E+1	魚類	AQUIRE等	1.4E-2
173	フェントエートまたはPAP					4.0E-3	水道目標	-	2.5E+2	1.9E-6	魚類	AQUIRE等	5.3E+5
174	アイオキシニル					1.3E-3	ADI(環)	1	7.7E+2				
175	水銀及びその化合物		4.0E-5	大気指針値	2.5E+4	5.0E-4	環境基準	-	2.0E+3	2.4E-4	-	基準値等	4.2E+3
176	有機スズ化合物		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3								
177	スチレン		2.2E-1	室内指針値	4.5E+0	2.0E-2	WHO飲料水	-	5.0E+1	2.0E-3	藻類	AQUIRE等	5.0E+2
178	セレン及びその化合物		3.3E-4	産業衛生学会	3.0E+3	1.0E-2	環境基準	-	1.0E+2	2.2E-3	-	基準値等	4.5E+2
179	ダイオキシン類		6.0E-10	環境基準	1.7E+9	1.0E-9	環境基準	-	1.0E+9				
180	ダゾメット					6.3E-3	ADI(環)	10	1.6E+2	3.2E-4	魚類	AQUIRE等	3.1E+3
181	チオ尿素									2.4E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	4.2E+1
182	チオフェノール		1.5E-3	ACGIH	6.7E+2								
183	ピラクロホス					2.5E-3	ADI(厚,環)	10	4.0E+2	2.2E-6	魚類	農薬HB	4.5E+5
184	シアノホスまたはCYAP					7.5E-4	ADI(環)	3	1.3E+3	2.5E-4	魚類	Pest.M	4.0E+3
185	ダイアジノン		2.9E-4	室内指針値	3.4E+3	5.0E-3	環境要監視	-	2.0E+2	1.6E-5	ミジンコ類	AQUIRE等	6.3E+4
186	ピリダフェンチオン		6.7E-4	産業衛生学会	1.5E+3	2.0E-3	水道目標	-	5.0E+2	6.0E-4	魚類	Pest.M	1.7E+3
187	キナルホス					8.3E-5	ADI(厚,環)	3	1.2E+4	6.0E-5	魚類	AQUIRE等	1.7E+4
188	クロルピリホス		1.0E-4	室内指針値	1.0E+4	3.0E-3	水道目標	-	3.3E+2	1.2E-5	-	基準値等	8.3E+4
189	イソキサチオン					8.0E-3	環境要監視	-	1.3E+2	8.5E-5	魚類	Pest.M	1.2E+4
190	ジクロフェンチオンまたはECP					6.3E-4	ADI(環)	1	1.6E+3	1.2E-4	魚類	AQUIRE等	8.3E+3
191	バミドチオン					2.0E-2	ADI(J,厚,環)	10	5.0E+1	1.9E-3	ミジンコ類	Pest.M	5.3E+2
192	フェントロチオンまたはMEP		3.3E-3	産業衛生学会	3.0E+2	3.0E-3	環境要監視	-	3.3E+2	9.5E-6	-	基準値等	1.1E+5
193	フェンチオンまたはMPP		1.7E-4	ACGIH	5.9E+3	1.0E-3	水道目標	-	1.0E+3	1.9E-5	ミジンコ類	AQUIRE等	5.3E+4
194	クロルピリホスメチル					2.3E-4	ADI(環)	3	4.3E+3	1.6E-5	魚類	AQUIRE等	6.3E+4
195	プロフェノホス					1.1E-4	ADI(環)	3	9.1E+3	2.3E-5	ミジンコ類	AQUIRE等	4.3E+4
196	イプロベンホスまたはIBP					8.0E-3	環境要監視	-	1.3E+2	4.9E-3	魚類	AQUIRE等	2.0E+2
197	デカブロモジフェニルエーテル					8.8E-2	IRIS RfD	50	1.1E+1				
198	1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1.3.7]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)									4.0E+1	ミジンコ類	AQUIRE等	2.5E-2
199	クロロタロニルまたはTPN					5.0E-2	環境要監視	-	2.0E+1	2.9E-4	魚類	AQUIRE等	3.4E+3

環境管理参考濃度と毒性重み付け係数 (E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	政令名(別名) 農薬 印は慣用名	農薬	人の健康保護のための 大気管理参考濃度		大気への排出 の人に対する 毒性重み付け 係数	人の健康保護のための 水域管理参考濃度		水経由 摂取 割合 (%)	水域への 排出の人 に対する 毒性重み 付け係数	水生生物保護のための 水域管理参考濃度			水域への排 出の水生 生物に対 する 毒性重み 付け係 数
			(mg/m3)	情報源		(mg/L)	情報源			(mg/L)	生物	情報源	
200	テトラクロロエチレン		2.0E-1	環境基準	5.0E+0	1.0E-2	環境基準	-	1.0E+2	3.5E-2	-	基準値等	2.9E+1
201	テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC-112)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
202	テトラヒドロメチル無水フタル酸		1.7E-4	産業衛生学会	5.9E+3								
203	テトラフルオロエチレン		2.7E-2	ACGIH	3.7E+1								
204	チウラムまたはチラム		1.7E-4	ACGIH	5.9E+3	6.0E-3	環境基準	-	1.7E+2	4.3E-5	魚類	AQUIRE等	2.3E+4
205	テレフタル酸		3.3E-2	ACGIH	3.0E+1					5.0E+2	藻類	AQUIRE等	2.0E-3
206	テレフタル酸ジメチル					2.5E-2	IRIS RfD	1	4.0E+1				
207	銅水溶性塩(錯塩を除く)					2.0E+0	WHO飲料水	-	5.0E-1	2.5E-3	-	基準値等	4.0E+2
208	トリクロロアセトアルデヒド					-				2.4E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	4.2E+0
209	1,1,1-トリクロロエタン		3.7E+0	産業衛生学会	2.7E-1	1.0E+0	環境基準	-	1.0E+0	1.0E-1	-	基準値等	1.0E+1
210	1,1,2-トリクロロエタン		6.3E-4	IRIS UR	1.6E+3	6.0E-3	環境基準	-	1.7E+2	5.9E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	1.7E+0
211	トリクロロエチレン		2.0E-1	環境基準	5.0E+0	3.0E-2	環境基準	-	3.3E+1	3.3E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	3.0E+0
212	2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン												
213	トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC-113)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
214	クロロピクリン		2.2E-3	ACGIH,産業衛生学会	4.5E+2					1.7E-4	魚類	Pest.M	5.9E+3
215	ケルセンまたはジコホル					5.0E-4	ADI(J)	1	2.0E+3	3.2E-4	魚類	AQUIRE等	3.1E+3
216	トリクロピル					6.0E-3	水道目標	-	1.7E+2	7.2E-4	魚類	AQUIRE等	1.4E+3
217	トリクロロフルオロメタン(別名CFC-11)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
218	1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン		1.7E-4	ACGIH	5.9E+3								
219	2,4,6-トリニトロトルエン		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3	6.3E-3	IRIS RfD	50	1.6E+2	4.4E-2	魚類	AQUIRE等	2.3E+1
220	トリフルラリン					6.0E-2	水道目標	-	1.7E+1	8.4E-5	-	基準値等	1.2E+4
221	2,4,6-トリプロモフェノール									2.5E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	4.0E+1
222	トリプロモメタン(別名プロモホルム)		9.1E-3	IRIS UR	1.1E+2	9.0E-2	水道基準	-	1.1E+1	8.0E-2	藻類	AQUIRE等	1.3E+1
223	3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール												
224	1,3,5-トリメチルベンゼン		4.0E-1	産業衛生学会	2.5E+0					1.7E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	5.9E+1
225	o-トルイジン		1.5E-2	産業衛生学会	6.7E+1					7.6E-3	藻類	AQUIRE等	1.3E+2
226	p-トルイジン		2.9E-2	ACGIH	3.4E+1					3.2E-1	魚類	AQUIRE等	3.1E+0
227	トルエン		2.6E-1	室内指針値	3.8E+0	6.0E-1	環境要監視	-	1.7E+0	1.0E-2	-	基準値等	1.0E+2
228	2,4-トルエンジアミン									9.8E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	1.0E+2
229	ナプロアニリド					5.3E-3	ADI(環)	3	1.9E+2				
230	鉛及びその化合物		5.0E-4	WHOガイドライン値	2.0E+3	1.0E-2	環境基準	-	1.0E+2	2.0E-3	-	基準値等	5.0E+2
231	ニッケル		3.3E-3	産業衛生学会	3.0E+2	-	-	-		-	-	-	
232	ニッケル化合物		2.5E-5	大気指針値	4.0E+4	1.0E-2	水道目標	-	1.0E+2	2.0E-2	-	基準値等	5.0E+1
233	ニトリロ三酢酸					2.0E-1	WHO飲料水	-	5.0E+0	3.2E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	3.1E+0
234	p-ニトロアニリン		1.0E-2	ACGIH,産業衛生学会	1.0E+2					2.1E-1	魚類	AQUIRE等	4.8E+0

環境管理参考濃度と毒性重み付け係数 (E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	政令名(別名) 農薬 印は慣用名	農薬	人の健康保護のための 大気管理参考濃度		大気への排出 の人に対する 毒性重み付け 係数	人の健康保護のための 水域管理参考濃度		水経由 摂取 割合 (%)	水域への 排出の人 に対する 毒性重み 付け係数	水生生物保護のための 水域管理参考濃度			水域への排 出の水生 生物に対 する 毒性重み 付け係数
			(mg/m3)	情報源		(mg/L)	情報源			(mg/L)	生物	情報源	
235	ニトログリコール		1.0E-3	ACGIH,産業衛生学	1.0E+3								
236	ニトログリセリン		1.5E-3	ACGIH	6.7E+2					3.9E-2	魚類	AQUIRE等	2.6E+1
237	p-クロロニトロベンゼン		2.1E-3	ACGIH,産業衛生学	4.8E+2					1.1E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	9.1E+1
238	N-ニトロソジフェニルアミン					3.3E-3	水質クライテリア	-	3.0E+2	1.8E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	5.6E+1
239	p-ニトロフェノール									1.3E-1	魚類	AQUIRE等	7.7E+0
240	ニトロベンゼン		2.5E-4	IRIS UR	4.0E+3	1.7E-2	水質クライテリア	-	5.9E+1	7.3E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	1.4E+0
241	二硫化炭素		1.0E-2	ACGIH	1.0E+2	2.5E-2	IRIS RfD	1	4.0E+1				
242	ノニルフェノール									1.3E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	7.7E+2
243	バリウム及びその水溶性化合物		1.7E-3	ACGIH	5.9E+2	7.0E-1	WHO飲料水	-	1.4E+0	4.1E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	2.4E+1
244	ピクリン酸		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3					8.7E-2	藻類	AQUIRE等	1.1E+1
245	シメトリン					3.0E-2	水道目標	-	3.3E+1	1.1E-3	藻類	AQUIRE等	9.1E+2
246	オキシシン銅					4.0E-2	環境要監視	-	2.5E+1	1.9E-5	魚類	AQUIRE等	5.3E+4
247	クロフェンチジン					2.2E-2	ADI(厚,環)	10	4.5E+1				
248	エチオン		1.7E-4	ACGIH	5.9E+3	1.3E-4	ADI(環)	1	7.7E+3	1.1E-6	ミジンコ類	AQUIRE等	9.1E+5
249	ジラム					7.5E-3	ADI(J)	10	1.3E+2	8.0E-5	魚類	AQUIRE等	1.3E+4
250	ポリカーバメート					3.0E-2	水道目標	-	3.3E+1				
251	ビス(水素化牛脂)ジメチルアンモニウム=クロリド												
252	砒素及びその無機化合物		6.7E-6	WHO UR	1.5E+5	1.0E-2	環境基準	-	1.0E+2	3.3E-2	-	基準値等	3.0E+1
253	ヒドラジン(水加ヒドラジンを含む)		2.0E-6	IRIS UR	5.0E+5	1.2E-4	IRIS UR	-	8.3E+3	1.3E-3	藻類	AQUIRE等	7.7E+2
254	ヒドロキノン		3.3E-3	ACGIH	3.0E+2					3.9E-4	ミジンコ類	AQUIRE等	2.6E+3
255	4-ビニル-1-シクロヘキセン		1.3E-3	ACGIH	7.7E+2								
256	2-ビニルピリジン												
257	ピテルタノール					1.1E-3	ADI(厚,環)	3	9.1E+2	2.4E-3	魚類	Pest.M	4.2E+2
258	ピペラジン												
259	ピリジン		1.1E-2	ACGIH	9.1E+1	2.5E-3	IRIS RfD	10	4.0E+2	9.9E-1	魚類	AQUIRE等	1.0E+0
260	ピロカテコール(別名カテコール)		7.7E-2	ACGIH	1.3E+1					1.1E-2	魚類	AQUIRE等	9.1E+1
261	フェニルオキシラン									4.7E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	2.1E+1
262	o-フェニレンジアミン		3.3E-4	ACGIH,産業衛生学	3.0E+3								
263	p-フェニレンジアミン		3.3E-4	ACGIH,産業衛生学	3.0E+3								
264	m-フェニレンジアミン		3.3E-4	ACGIH,産業衛生学	3.0E+3	7.5E-2	IRIS RfD	50	1.3E+1				
265	p-フェネチジン												
266	フェノール		6.3E-2	ACGIH,産業衛生学	1.6E+1	1.0E+1	水質クライテリア	-	1.0E-1	5.0E-2	-	基準値等	2.0E+1
267	ペルメトリン					3.0E-1	WHO飲料水	-	3.3E+0	1.3E-5	ミジンコ類	AQUIRE等	7.7E+4
268	1,3-ブタジエン		2.5E-3	大気指針値	4.0E+2								
269	フタル酸ジ-n-オクチル												

環境管理参考濃度と毒性重み付け係数 (E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	政令名(別名) 農薬 印は慣用名	農薬	人の健康保護のための 大気管理参考濃度		大気への排出 の人に対する 毒性重み付け 係数	人の健康保護のための 水域管理参考濃度		水経由 摂取 割合 (%)	水域への 排出の人 に対する 毒性重み 付け係数	水生生物保護のための 水域管理参考濃度			水域への排 出の水生 生物に対 する 毒性重み 付け係数
			(mg/m3)	情報源		(mg/L)	情報源			(mg/L)	生物	情報源	
270	フタル酸ジ-n-ブチル		2.2E-1	室内指針値	4.5E+0	2.0E+0	水質クライテリア	-	5.0E-1	2.1E-2	魚類	AQUIRE等	4.8E+1
271	フタル酸ジ-n-ヘプチル												
272	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)		1.2E-1	室内指針値	8.3E+0	6.0E-2	環境要監視	-	1.7E+1	1.9E-3	藻類	AQUIRE等	5.3E+2
273	フタル酸n-ブチル=ベンジル					1.5E+0	水質クライテリア	-	6.7E-1	3.7E-2	魚類	AQUIRE等	2.7E+1
274	ブプロフェジン		6.7E-3	産業衛生学会	1.5E+2	2.0E-2	水道目標	-	5.0E+1	2.7E-3	魚類	Pest.M	3.7E+2
275	テブフェノジド					1.2E-2	ADI(内)	3	8.3E+1	1.6E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	6.3E+1
276	ペノミル		3.3E-3	ACGIH	3.0E+2	2.0E-2	水道目標	-	5.0E+1	4.4E-4	魚類	AQUIRE等	2.3E+3
277	シハロホップブチル					6.0E-3	ADI(厚,環)	10	1.7E+2	3.9E-4	魚類	農薬HB	2.6E+3
278	フェンピロキシメート					2.4E-3	ADI(内)	1	4.2E+2	6.0E-6	魚類	Pest.M	1.7E+5
279	プロパルギットまたはBPPS					2.1E-3	ADI(環)	1	4.8E+2	7.2E-4	魚類	AQUIRE等	1.4E+3
280	ピリダベン					2.0E-3	ADI(厚,環)	1	5.0E+2	7.4E-6	ミジンコ類	AQUIRE等	1.4E+5
281	テブフェンピラド					1.6E-3	ADI(厚,環)	3	6.3E+2	7.3E-5	魚類	Pest.M	1.4E+4
282	N-(tert-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェ ンアミド												
283	フッ化水素及びその水溶性塩		1.0E-3	WHOガイドライン	1.0E+3	8.0E-1	環境基準	-	1.3E+0	4.9E+0	ミジンコ類	AQUIRE等	2.0E-1
284	プロピネブ					6.3E-3	ADI(環)	10	1.6E+2	9.5E-3	魚類	Pest.M	1.1E+2
285	プロモクロジフルオロメタン(別名ハロン- 1211)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
286	プロモトリフルオロメタン(別名ハロン-1301)		-	-		-	-	-		-	-	-	-
287	2-ブロモプロパン		1.7E-2	産業衛生学会	5.9E+1								
288	プロモメタン(別名臭化メチル)		5.0E-3	IRIS RFC	2.0E+2	-	-	-		-	-	-	
289	酸化フェンブタズ		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3	7.5E-3	ADI(J,厚,環)	1	1.3E+2	1.9E-5	魚類	AQUIRE等	5.3E+4
290	1,4,5,6,7,7-ヘキサクロロピシクロ[2.2.1]-5-ヘ プテン-2,3-ジカルボン酸(別名クロレンド酸)												
291	エンドスルファンまたはベンゾエピン		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3	1.0E-2	水道目標	-	1.0E+2	1.1E-5	-	基準値等	9.1E+4
292	ヘキサメチレンジアミン		7.7E-3	ACGIH	1.3E+2								
293	ヘキサメチレン=ジイソシアネート		1.0E-5	IRIS RFC	1.0E+5								
294	ベリリウム及びその化合物		1.7E-7	ACGIH	5.9E+6	4.0E-3	米国安全飲料水	-	2.5E+2	2.7E-2	ミジンコ類	AQUIRE等	3.7E+1
295	ベンジリジン=トリクロリド					2.8E-5	IRIS UR	-	3.6E+4				
296	ベンジリデン=ジクロリド												
297	ベンジル=クロリド(別名塩化ベンジル)		1.7E-2	ACGIH	5.9E+1	2.0E-3	IRIS UR	-	5.0E+2	1.1E-2	魚類	AQUIRE等	9.1E+1
298	ベンズアルデヒド					2.5E-1	IRIS RfD	10	4.0E+0	7.5E-3	魚類	AQUIRE等	1.3E+2
299	ベンゼン		3.0E-3	環境基準	3.3E+2	1.0E-2	環境基準	-	1.0E+2	1.1E-1	-	基準値等	9.1E+0
300	1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物		1.7E-6	ACGIH	5.9E+5								
301	メフェナセット					9.0E-3	水道目標	-	1.1E+2	1.8E-2	藻類	Pest.M	5.6E+1
302	キントゼンまたはPCNB		1.7E-3	ACGIH	5.9E+2	2.5E-4	ADI(環)	1	4.0E+3	3.5E-3	魚類	AQUIRE等	2.9E+2

環境管理参考濃度と毒性重み付け係数 (E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	政令名(別名) 農薬 印は慣用名	農薬	人の健康保護のための 大気管理参考濃度		大気への排出 の人に対する 毒性重み付け 係数	人の健康保護のための 水域管理参考濃度		水経由 摂取 割合 (%)	水域への 排出の人 に対する 毒性重み 付け係数	水生生物保護のための 水域管理参考濃度			水域への排 出の水生 生物に対する 毒性重み付 け係数
			(mg/m3)	情報源		(mg/L)	情報源			(mg/L)	生物	情報源	
303	PCPまたはペンタクロロフェノール		1.7E-3	ACGIH,産業衛生	5.9E+2	9.0E-3	WHO飲料水	-	1.1E+2	2.2E-3	-	基準値等	4.5E+2
304	ほう素及びその化合物		5.0E-4	ACGIH	2.0E+3	1.0E+0	環境基準	-	1.0E+0	6.6E-1	魚類	AQUIRE等	1.5E+0
305	ホスゲン		3.0E-4	IRIS RfC	3.3E+3								
306	ポリ塩化ビフェニル		3.3E-5	産衛会	3.0E+4	5.0E-4	環境基準	-	2.0E+3				
307	ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル (C12~15)									5.4E-3	ミジンコ類	AQUIRE等	1.9E+2
308	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエー テル									7.2E-3	魚類	AQUIRE等	1.4E+2
309	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエー テル									3.8E-2	魚類	AQUIRE等	2.6E+1
310	ホルムアルデヒド		4.0E-4	産業衛生学会	2.5E+3	8.0E-2	水道基準	-	1.3E+1	1.0E+0	-	基準値等	1.0E+0
311	マンガン及びその化合物		1.5E-4	WHOガイドライン	6.7E+3	2.0E-1	環境要監視	-	5.0E+0	3.8E-3	魚類	AQUIRE等	2.6E+2
312	無水フタル酸		2.0E-2	ACGIH	5.0E+1	2.5E+1	IRIS RfD	50	4.0E-2	1.1E-1	藻類	AQUIRE等	9.1E+0
313	無水マレイン酸		1.3E-3	ACGIH,産業衛生	7.7E+2	5.0E-1	IRIS RfD	20	2.0E+0				
314	メタクリル酸		2.3E-1	ACGIH	4.3E+0								
315	メタクリル酸2-エチルヘキシル												
316	メタクリル酸2,3-エポキシプロピル												
317	メタクリル酸2-(ジエチルアミノ)エチル												
318	メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル												
319	メタクリル酸n-ブチル												
320	メタクリル酸メチル		6.7E-1	ACGIH	1.5E+0	3.5E-1	IRIS RfD	1	2.9E+0	4.6E-1	魚類	AQUIRE等	2.2E+0
321	メタクリロニトリル		9.0E-3	ACGIH	1.1E+2	2.5E-5	IRIS RfD	1	4.0E+4				
322	フェリムゾン					4.8E-2	ADI(内)	10	2.1E+1	1.0E-2	魚類	Pest.M	1.0E+2
323	N-メチルアニリン		7.3E-3	ACGIH	1.4E+2					4.7E-2	魚類	AQUIRE等	2.1E+1
324	メチル=イソチオシアネート					1.9E-3	ADI(環)	3	5.3E+2	9.4E-4	魚類	AQUIRE等	1.1E+3
325	イソプロカルブまたはMIPC					1.0E-2	水道目標	-	1.0E+2	3.5E-4	魚類	AQUIRE等	2.9E+3
326	プロボキシルまたはPHC		1.7E-3	ACGIH	5.9E+2	5.0E-2	ADI(J)	10	2.0E+1	6.4E-4	ミジンコ類	AQUIRE等	1.6E+3
327	カルボフラン		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3	5.0E-3	水道目標	-	2.0E+2	4.0E-4	ミジンコ類	AQUIRE等	2.5E+3
328	XMC					8.5E-3	ADI(環)	10	1.2E+2				
329	カルバリルまたはNAC		1.7E-3	ACGIH	5.9E+2	5.0E-2	水道目標	-	2.0E+1	1.2E-4	ミジンコ類	AQUIRE等	8.3E+3
330	フェノカルブまたはBPMC		3.3E-2	室内指針値	3.0E+1	3.0E-2	環境要監視	-	3.3E+1	7.5E-4	ミジンコ類	AQUIRE等	1.3E+3
331	ハロスルフロンメチル					3.0E-1	水道目標	-	3.3E+0	5.3E-4	藻類	Pest.M	1.9E+3
332	アミトラス					6.3E-4	ADI(内)	1	1.6E+3	1.6E-3	魚類	AQUIRE等	6.3E+2
333	カーバム					1.3E-2	ADI(環)	10	7.7E+1	2.0E-3	魚類	Pest.M	5.0E+2
334	キオメチオネートまたはチオメチオナット					1.5E-2	ADI(J,厚,環)	10	6.7E+1	9.9E-5	魚類	AQUIRE等	1.0E+4
335	-メチルスチレン		8.0E-1	ACGIH	1.3E+0								
336	3-メチルピリジン												

環境管理参考濃度と毒性重み付け係数 (E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令番号	政令名(別名) 農薬 印は慣用名	農薬	人の健康保護のための 大気管理参考濃度		大気への排出 の人に対する 毒性重み付け 係数	人の健康保護のための 水域管理参考濃度		水経由 摂取 割合 (%)	水域への 排出の人 に対する 毒性重み 付け係数	水生生物保護のための 水域管理参考濃度			水域への排 出の水生 生物に対 する 毒性重み 付け係数
			(mg/m3)	情報源		(mg/L)	情報源			(mg/L)	生物	情報源	
337	ジメピレレート					3.0E-3	水道目標	-	3.3E+2	1.4E-3	魚類	Pest.M	7.1E+2
338	メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート (別名m-トリレンジイソシアネート)		7.0E-5	IRIS RfC	1.4E+4								
339	ジノセブまたはDNBP					7.0E-3	米国安全飲料水	-	1.4E+2	1.1E-4	魚類	AQUIRE等	9.1E+3
340	4,4'-メチレンジアニリン		1.3E-3	産業衛生学会	7.7E+2								
341	メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシア ネート		1.8E-4	ACGIH	5.6E+3								
342	ピリプチカルブ					2.0E-2	水道目標	-	5.0E+1	2.8E-3	魚類	Pest.M	3.6E+2
343	9-メトキシ-7H-フロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7- オン												
344	2-メトキシ-5-メチルアニリン												
345	メルカプト酢酸		1.3E-2	ACGIH	7.7E+1								
346	モリブデン及びその化合物		1.7E-3	ACGIH	5.9E+2	7.0E-2	環境要監視	-	1.4E+1	2.1E+0	ミジンコ類	AQUIRE等	4.8E-1
347	クロロフェンピホスまたはCVP					1.3E-3	ADI(J)	10	7.7E+2	1.5E-2	魚類	AQUIRE等	6.7E+1
348	ジメチルピホス					1.0E-2	ADI(厚,環)	10	1.0E+2	2.0E-5	ミジンコ類	Pest.M	5.0E+4
349	ナレドまたはBRP		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3	1.5E-3	ADI(環)	3	6.7E+2	7.7E-6	ミジンコ類	AQUIRE等	1.3E+5
350	ジクロロボスまたはDDVP		3.3E-4	ACGIH	3.0E+3	8.0E-3	環境要監視	-	1.3E+2	7.7E-7	-	基準値等	1.3E+6
351	モノクロトホス		1.7E-4	ACGIH	5.9E+3	1.5E-3	ADI(J,環)	10	6.7E+2	4.9E-4	魚類	AQUIRE等	2.0E+3
352	りん酸トリス(2-クロロエチル)									1.4E-1	魚類	AQUIRE等	7.1E+0
353	りん酸トリス(ジメチルフェニル)												
354	りん酸トリ-n-ブチル		7.3E-3	ACGIH	1.4E+2					1.1E-1	ミジンコ類	AQUIRE等	9.1E+0

注： フロン類とハロン類は、毒性情報を表示せず、空欄は信頼できる毒性情報が無いことを示す。

赤字は、今回の毒性情報の追加・変更(2009)により、環境管理参考濃度・毒性重み付け係数が変更となった物質を示す。

略称：

人の健康保護のための大気管理参考濃度の情報源
環境基準；大気環境基準値
WHOガイド；WHO大気質ガイドライン値
WHO UR；WHO大気質ガイドライン ユニトリスク
室内指針；日本一般室内濃度長期指針値
IRIS RfC；米国EPAのIRIS参考曝露濃度
IRIS UR；米国EPAのIRIS吸入ユニットリスク
ACGIH,ACG；米国産業衛生専門家会議作業環境許容濃度
産衛学会,産衛；日本産業衛生学会作業環境許容濃度
大気指針；環境省大気指針値(2003)

人の健康保護のための水域管理参考濃度の情報源
環境基準；水質環境基準値
環境要監視；水質環境要監視指針値
水道基準；水道水質基準値
水道目標；水道水質管理目標値
WHO飲料水；WHO飲料水質ガイドライン値
米国飲料水；米国安全飲料水基準値
ADI(内)；内閣府1日許容摂取量
ADI(環)；環境省1日許容摂取量
ADI(厚)；厚生労働省1日許容摂取量
ADI(J)；FAO/WHO残留農薬合同会議1日許容摂取量
水質クライテリア；米国EPAの水質クライテリア値
IRIS RfD；米国EPAのIRIS参考曝露量
IRIS UR；米国EPAのIRIS経口ユニットリスク

水生生物保護のための水域管理参考濃度の情報源
AQUIRE等；U.S.EPAのECOTOX Database(AQUIRE), European Center for Ecotoxicology
and Toxicology of Chemicals(ECETOC)および環境省 生態影響試験結果
(2002年9月現在)を合わせて整理した値
Pest.M；The e-Pesticide Manual 2002-2003, Version 2.2, The British Crop Protection
Council
農薬HB；農薬ハンドブック2001年版,(社)日本植物防疫協会