

山梨県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成20年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		9.9E+1						98.5
18	フィプロニル	3.7E+2							368.4
20	グルホシネート	8.6E+1	8.8E+3	4.0E+2	2.9E+2		2.1E+2	1.4E+3	11,166.5
34	キザロホップエチル			2.0E+2					196.0
35	フェノチオールまたはMCPAチオエチル								
36	ブタミホス	6.1E+2		6.0E+0					612.5
37	EPN	1.5E+1		7.5E+1					90.0
38	ペンディメタリン			6.2E+1					61.6
39	モリネート	1.7E+4							17,304.0
49	マンネブ								
50	マンコゼブまたはマンゼブ		4.8E+3	4.4E+2					5,265.0
51	ジクアトジプロミドまたはジクワット	3.6E+2	1.0E+3	1.7E+3			2.0E+2	1.4E+3	4,683.0
53	エクロメゾール								
75	アトラジン			2.6E+2					255.0
76	メトラクロール			4.5E+1					45.0
78	フルアジナム		2.6E+2	1.7E+2					425.5
79	ジフェノコナゾール		9.9E+0	5.2E-2					10.0
81	ブレチラクロール	3.4E+3							3,379.9
82	アラクロール			2.2E+2					215.0
90	シマジンまたはCAT		4.4E+2	1.9E+2	3.9E+1			1.8E+2	842.0
92	イミベンコナゾール		5.9E+1	5.8E+2	7.3E-1		5.1E-1	3.5E+0	646.8
97	MCPまたはMCPA	1.3E+2		1.7E+1	1.7E+1		1.2E+1		179.7
98	テニルクロール	5.8E+1							57.9
105	フルバリネート								
106	フェンバレレート			4.0E+1					40.0
107	シベルメトリン			5.4E+1					54.0
110	チオベンカルブまたはベンチオカーブ	2.1E+1		6.8E+2					696.0
111	カフェンストロール	2.6E+2			9.0E+1				345.6
122	プロピザミド			1.3E+1	1.5E+1			7.2E+1	100.0
125	フルスルファミド			2.7E+2					274.5
126	ベンゾフェナップ	3.2E+1							32.0
129	ジウロンまたはDCMU		3.8E+2	1.4E+1			5.3E+2	2.6E+2	1,182.0
130	リニュロン		8.6E+1	1.8E+3					1,920.0
131	2,4-Dまたは2,4-PA	2.9E+2			2.9E+2		1.7E+2		747.8
137	D-D			1.2E+3					1,228.5
141	ピラゾキシフェン	2.6E+2							255.0
142	ピラゾレート	3.2E+3							3,228.0
143	ジクロベニルまたはDBN	7.1E+1	2.7E+2		7.3E+2		5.7E+2	1.5E+2	1,790.2
146	ジチアノン		5.0E+2						504.0
147	イソプロチオラン	4.1E+2							408.0
148	エディフェンホスまたはEDDP	1.6E+2							160.0
151	エチルチオメトンまたはジスルホトン			3.7E+3		1.9E+1	3.3E+1	2.2E+2	3,973.0
152	ホサロン								
153	プロチオホス		1.3E+2	1.7E+2	1.0E+0		7.3E-1	5.0E+0	304.0
154	メチダチオンまたはDMTP		4.6E+2	2.2E+0					460.0
155	マラソンまたはマラチオン	2.2E+2	2.7E+2	1.6E+2		7.4E+0	1.3E+1		664.0
156	ジメトエート		7.2E+0	2.7E+2					273.0
161	カルボスルファン	3.9E+0		4.7E+0					8.6
165	フェノチオカルブ								
167	トリクロルホンまたはDEP	7.8E+2	5.2E+3	4.4E+3	8.8E+1	4.9E+1	1.5E+2	9.9E+2	11,678.0

山梨県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成20年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
169	パラコートジクロリドまたはパラコート	2.6E+2	7.3E+2	1.2E+3			1.5E+2	9.9E+2	3,345.0
170	エスプロカルブ	2.2E+2							224.0
173	フェントエートまたはPAP	3.7E+3	3.1E+2	1.7E+2					4,159.0
174	アイオキシニル								
180	ダゾメット			5.6E+3					5,586.0
183	ピラクロホス			1.0E+2				1.2E+1	116.0
184	シアノホスまたはCYAP		2.0E+2	1.8E+3					2,013.0
185	ダイアジノン	2.3E+2	3.0E+2	2.7E+3	1.0E+1	2.8E+0	4.9E+0	3.3E+1	3,242.0
188	クロルピリホス		1.6E+2	1.7E+1	5.1E+0		3.6E+0		187.0
189	イソキサチオン		6.4E+1	1.0E+3	3.0E+0	1.2E+0	2.1E+0	1.4E+1	1,100.0
190	ジクロフェンチオンまたはECP								
192	フェントロチオンまたはMEP	6.2E+3	3.8E+3	1.5E+3	1.2E+2	4.9E+1	8.9E+1	6.0E+2	12,372.3
193	フェンチオンまたはMPP	1.0E+2		9.6E+0	1.8E+1	7.6E+0	1.3E+1		149.0
194	クロルピリホスメチル								
195	プロフェノホス								
196	イプロベンホスまたはIBP								
199	クロロタロニルまたはTPN	4.2E+2	2.3E+3	2.0E+3	3.7E+2		3.0E-1	8.2E+2	5,929.3
204	チウラムまたはチラム	5.3E+2	6.8E+2	2.1E+3	1.2E+2				3,438.9
207	銅水溶性塩(錯塩を除く)			3.0E+1					30.0
214	クロロピクリン			1.2E+3					1,209.3
216	トリクロピル				6.4E+1	2.6E+1	4.5E+1		136.0
220	トリフルリン			5.2E+3					5,229.0
245	シメトリン	4.8E+3							4,825.5
246	オキシ銅		1.1E+3	7.9E+1	7.4E+0	7.3E-1		8.5E+0	1,210.0
247	クロフェンチジン								
249	ジラム		1.3E+3						1,315.6
250	ポリカーバメート		1.7E+3	2.8E+2	1.2E+3				3,100.0
257	ビテルタノール								
267	ペルメトリン		1.7E+1	2.6E+0			4.4E-1	3.0E+0	23.5
274	ブプロフェジン	2.9E+0	2.0E+1	1.0E+0				8.9E-1	25.0
275	テブフェノジド	2.9E+0		7.9E-2					3.0
276	ベノミル	6.4E+2	1.5E+3	9.3E+1	1.0E+0				2,240.0
277	シハロホップブチル	3.2E+3							3,187.1
278	フェンピロキシメート		4.6E+0	1.1E-1				2.6E-1	5.0
279	プロパルギットまたはBPPS		1.2E+2						120.0
280	ピリダベン								
281	テブフェンピラド		1.0E+1						10.0
284	プロピネブ		2.1E+2	8.5E-1					210.0
288	プロモメタン(別名臭化メチル)						1.1E+4		10,654.9
289	酸化フェンブタスズ		1.2E+2	4.2E-2					118.0
291	エンドスルファンまたはベンゾエピン								
301	メフェナセット	3.0E+3							2,983.3
322	フェリムゾン	3.8E+3							3,788.0
324	メチル=イソチオシアネート								
325	イソプロカルブまたはMIPC								
329	カルバリルまたはNAC		8.5E+1	2.4E+2					328.0
330	フェノブカルブまたはBPMC	1.9E+2		1.2E+1					200.0
331	ハロスルフロンメチル								
332	アミトラズ								
333	カーバム			1.5E+2					150.0

山梨県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成20年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
334	キノメチオネートまたはチノメチオナット		1.5E+1	1.1E+1					26.3
342	ピリブチカルブ	4.3E+2							429.4
350	ジクロルボスまたはDDVP		2.1E+3	2.0E+2					2,350.0
合 計		5.6E+4	4.0E+4	4.3E+4	3.4E+3	1.6E+2	1.3E+4	7.1E+3	161,996.7