

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成23年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		5.8E-1	4.2E-1					1.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	3.4E+2		2.5E+1					366.4
25	メトリブジン			5.0E+1			7.7E+1		126.7
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		3.6E+2	5.2E+2					880.0
41	フルトラニル	1.1E+3		5.4E+2					1,660.5
46	キザロホップエチル			5.6E+1					56.0
47	ブタミホス	7.0E+0		1.7E+3	1.5E+3				3,166.0
48	EPN	1.1E+3		3.1E+3					4,150.5
49	ペンディメタリン			9.0E+3	2.5E+2		2.4E+2		9,495.4
50	モリネート	1.6E+4							15,576.0
52	アラニカルブ			1.4E+3					1,400.0
54	ホスチアゼート			1.3E+4					12,952.5
61	マンネブ		1.2E+2	1.0E+2					225.0
62	マンコゼブ		3.8E+3	1.2E+4					16,186.0
63	ジクアトジプロミド	1.4E+3	4.3E+3	4.9E+3		2.8E+0	7.3E+1	1.3E+3	12,059.6
64	エトフェンブロックス	2.0E+3		4.8E+2		1.9E-2	2.7E-1	8.8E+0	2,470.6
70	エマメクチン安息香酸塩			2.0E+2			7.7E-5	2.5E-3	196.5
90	アトラジン			8.8E+2					882.0
91	シアナジン			1.9E+2	3.6E+2	5.3E+0	9.1E+3		9,627.5
92	トルフェンピラド		4.5E+1	8.6E+2					900.0
93	メトラクロール			3.7E+3	1.0E+3				4,741.0
95	フルアジナム		2.0E+2	4.6E+3				5.2E+1	4,852.5
96	ジフェノコナゾール		1.3E+2	1.5E+1	9.0E+1		7.7E-4	2.5E-2	236.0
100	ブレチラクロール	6.2E+3							6,225.1
101	アラクロール			4.3E+3					4,309.0
108	メコプロップ				4.7E+3		4.5E+3		9,117.5
113	シマジン		1.4E+2	2.6E+3	6.3E+2				3,399.0
114	インダノファン	1.5E+1							15.4
115	フェントラザミド	1.7E+3							1,730.8
116	ヘキシチアゾクス		3.3E+1	2.7E+1					60.0
117	テブコナゾール			3.2E+2	2.2E+2				542.8
118	ミクロブタニル		8.0E+0	1.5E+2	3.5E+0		2.3E-1	7.5E+0	164.9
119	フェンブコナゾール		1.4E+2	1.9E+1					154.0
124	クミルロン	2.8E+3			4.5E+1				2,830.0
137	シアナミド		4.2E+1						41.8
138	ジクロシメット	4.1E+2							405.0
139	トラロメリン		1.7E+1	9.3E+0	1.2E-1		1.2E-1	3.9E+0	30.8
140	フェンプロパトリン		1.9E+2	5.8E+1			3.0E+0	1.1E+0	253.1
141	シモキサニル			3.8E+2					378.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			8.0E+2					799.0
147	チオベンカルブ	2.6E+1		2.0E+3					2,032.0
148	カフェンストロール	2.3E+3							2,342.9
152	カルタップ	2.7E+3	7.1E+2	1.5E+3					4,850.6
162	プロピザミド			5.0E+2	1.2E+3				1,650.0
168	イプロジオン		3.1E+2	3.4E+3	2.0E+2				3,876.0
169	ジウロン		3.9E+1	3.2E+1			2.9E+3		3,012.0
170	テトラコナゾール			1.7E+1	2.5E+1			1.4E+0	43.0

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成23年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			2.3E+2	9.4E+1				318.9
172	オキサジクロメホン	1.0E+3			9.0E+1				1,133.2
174	リニュロン		5.4E+1	5.3E+3					5,371.5
175	2,4-D	7.4E+3			1.4E+3		1.1E+3		9,920.9
179	D-D			1.2E+6					1,173,426.0
182	ピラゾキシフェン	6.1E+2							614.0
183	ピラゾレート	6.8E+3							6,818.0
184	ジクロベニル	5.5E+2	7.1E+1		1.3E+3		5.9E+3		7,823.9
187	ジチアノン		1.4E+3						1,436.0
191	イソプロチオラン	2.2E+3							2,192.0
193	エチルチオメトン			6.8E+3		1.0E+1	1.5E+2		6,911.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		6.5E+1	2.4E+2	6.0E+2	4.0E+1	5.9E+2	5.7E+0	1,534.0
196	メチダチオン		1.9E+3	2.6E+2					2,148.0
197	マラソン	2.8E+2	8.4E+2	4.2E+3					5,359.0
198	ジメトエート		7.7E+1	1.5E+3					1,613.0
206	カルボスルファン	7.5E+2		4.5E+2					1,193.6
212	アセフェート		9.3E+1	6.2E+3	4.0E+1	2.2E-1	4.7E+2	1.0E+3	7,831.8
217	チオシクラム		6.0E+0	1.4E+2					150.0
221	ベンフラカルブ	4.4E+3		1.3E+3					5,659.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	1.3E+3	1.1E+3	6.9E+3	1.4E+1	7.1E+0	1.0E+2	4.5E+2	9,940.0
227	バラコート	1.0E+3	2.8E+3	3.4E+3		2.0E+0	3.0E+1	9.6E+2	8,305.0
229	チオファネートメチル	2.0E+2	2.2E+3	8.2E+3					10,644.0
233	フェントエート	3.6E+2	1.8E+3	5.4E+2					2,663.0
236	アイオキシニル			4.8E+2					480.0
244	ダゾメット			2.6E+5					262,150.0
248	ダイアジノン		6.0E+2	1.6E+4	3.0E+2	1.7E+1	2.5E+2		17,404.0
249	クロルピリホス		2.9E+2	7.0E+3					7,254.0
250	イソキサチオン		2.3E+0	2.0E+3	9.0E+0	6.0E-1	8.8E+0	2.9E+2	2,327.5
251	フェントロチオン	7.7E+3	6.3E+3	1.6E+3	1.4E+2	5.5E+1	9.4E+2	4.3E+3	20,992.4
252	フェンチオン	3.2E+2		6.3E+3	2.0E+1	5.9E+1	8.8E+2		7,556.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	5.3E+3							5,287.0
260	クロロタロニル	1.6E+3	8.6E+2	1.1E+4	3.1E+3		1.2E+1		16,613.9
261	フサライド	1.2E+3							1,217.5
266	テフルトリン			1.0E+3					1,023.0
267	チオジカルブ		9.2E+1	2.0E+3	1.4E+1		1.3E+1	4.3E+2	2,602.0
268	チウラム	3.2E+2	4.4E+3	1.4E+3	9.3E+2				7,064.6
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			6.0E+1					60.0
285	クロロピクリン			6.8E+5					680,665.0
286	トリクロピル				3.9E+2	2.8E+1	4.1E+2		821.5
293	トリフルラリン			6.1E+3	2.6E+0	1.8E-1	2.6E+0		6,071.7
323	シメトリン	4.5E+3							4,545.0
325	オキシシン銅		3.4E+3	5.3E+3	4.0E+2	7.4E+0	1.1E+2		9,201.0
328	ジラム		1.5E+3		8.0E+2		7.8E+2		3,085.4
329	ポリカーバメート		1.8E+3	4.8E+3	1.6E+3				8,137.5
331	カズサホス			1.8E+3					1,806.0
350	ベルメトリン		8.8E+1	1.4E+2	3.4E+2	3.5E+0	5.2E+1	9.4E+0	633.9
357	ブプロフェジン	4.2E+1	6.1E+1	5.3E+1		3.5E-1	5.2E+0	1.8E+1	180.0

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成23年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
358	テブフェノジド		3.8E+1	6.2E+1					100.0
360	ベノミル	5.6E+2	1.2E+3	7.3E+2	4.5E+1				2,500.0
361	シハロホップブチル	1.7E+3							1,675.2
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.2E+3							1,200.0
364	フェンピロキシメート		1.1E+1	2.4E+1				1.3E+1	48.0
369	プロパルギット								
370	ピリダベン			3.2E+2					320.0
371	テブフェンピラド			1.1E+2					110.0
376	ブタクロール	5.7E+3							5,663.5
378	プロピネブ		1.7E+3	8.7E+2					2,520.0
383	プロマシル		2.6E+0				7.3E+3		7,307.3
386	臭化メチル			3.1E+4			5.4E+4		84,881.8
387	酸化フェンブタスズ		5.3E+2	3.4E+1					563.0
402	メフェナセット	4.2E+3							4,242.9
422	フェリムゾン	1.2E+3			3.0E+1				1,216.0
424	メチル=イソチオシアネート			5.7E+3					5,720.0
425	イソプロカルブ								
427	カルバリル		3.6E+2	1.4E+3					1,773.0
428	フェノブカルブ	9.2E+2		2.1E+1					936.0
429	ハロスルフロンメチル	6.0E+2		5.0E+0					608.2
430	インドキサカルブ			2.8E+2					280.0
431	アゾキシストロビン	2.4E+3	8.0E+1	8.8E+2	1.3E+3				4,660.2
432	アミトラズ		4.0E+1						40.0
433	カーバム			2.1E+3					2,100.0
434	オキサミル			4.8E+2					476.8
435	ピリミノバックメチル	5.3E+2							532.9
442	メプロニル	2.8E+1	7.8E+0	3.1E+1	2.7E+2	2.9E-1	4.3E+0		345.0
443	メソミル			4.9E+3	1.5E+1				4,905.5
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1		3.5E+1				60.2
445	クレソキシムメチル		8.5E+2	6.2E+2					1,468.8
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	8.6E+2							856.5
456	りん化アルミニウム						2.8E+2		275.0
合 計		1.1E+5	4.7E+4	2.4E+6	2.3E+4	2.4E+2	9.0E+4	8.9E+3	2,628,040.8