島根県

農薬以外の各殺虫剤(非登録製剤中有効成分)の使用目的別使用量 (平成27年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)				
		家庭衛生害 虫用	防疫衛生害 虫用	家庭不快害 虫用	シロアリ 防除用	使用量 合計
22	フィプロニル			1.2E-1	1.1E+1	10.8
64	エトフェンプロックス		1.2E+1	3.9E+0	1.2E+1	28.5
117	テブコナゾール				7.2E+0	7.2
139	トラロメトリン			2.8E+0	3.1E-1	3.1
140	フェンプロパトリン			5.4E+0		5.4
153	テトラメトリン	8.5E+1	5.9E+0	3.0E+1		121.4
181	ジクロロベンゼン	9.0E+1	2.9E+2			377.5
225	トリクロルホン					
248	ダイアジノン	1.8E-1	3.8E+0			3.9
251	フェニトロチオン		2.0E+2	2.6E+0		199.1
252	フェンチオン	8.6E+0	4.6E+1			55.0
256	デカン酸				1.5E+0	1.5
350	ペルメトリン	3.0E+0	1.9E+1	5.3E+0	2.1E+1	48.3
405	ほう素化合物			1.5E+0	2.1E-1	1.8
427	カルバリル			5.7E+1		56.5
428	フェノブカルブ			4.7E+1	5.1E+1	98.3
457	ジクロルボス	4.4E+1	4.7E+2			511.7
合 計		2.3E+2	1.0E+3	1.6E+2	1.0E+2	1,530.0

注)農薬登録製剤中の有効成分については、「各農薬(登録製剤中有効成分)の使用先別使用量」に表示され、この表には含まれていません。

著作権:エコケミストリー研究会 / (有)環境資源システム総合研究所

注)衛生害虫・・・蚊、ハエ、ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニ、シラミ、屋内塵性ダニ類等薬事法で規定された虫 不快害虫・・・ハチ、ブユ、ユスリカ、ケムシ、ムカデ等