徳島県

農薬以外の各殺虫剤(非登録製剤中有効成分)の使用目的別使用量 (平成27年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令	慣用名	使用量(kg/年)				
番号		家庭衛生害 虫用	防疫衛生害 虫用	家庭不快害 虫用	シロアリ 防除用	使用量 合計
22	フィプロニル			1.7E-1	2.1E+1	21.6
64	エトフェンプロックス		2.1E+1	5.6E+0	2.5E+1	51.3
117	テブコナゾール				1.4E+1	14.3
139	トラロメトリン			3.9E+0	6.2E-1	4.5
140	フェンプロパトリン			7.7E+0		7.7
153	テトラメトリン	1.2E+2	1.0E+1	4.3E+1		174.5
181	ジクロロベンゼン	1.3E+2	5.0E+2			623.3
225	トリクロルホン					
248	ダイアジノン	2.6E-1	6.5E+0			6.7
251	フェニトロチオン		3.4E+2	3.7E+0		342.3
252	フェンチオン	1.2E+1	8.0E+1			92.2
256	デカン酸				3.0E+0	3.0
350	ペルメトリン	4.3E+0	3.3E+1	7.6E+0	4.2E+1	86.4
405	ほう素化合物			2.2E+0	4.2E-1	2.6
427	カルバリル			8.0E+1		80.4
428	フェノブカルブ			6.7E+1	1.0E+2	169.3
457	ジクロルボス	6.3E+1	8.1E+2			868.3
	合 計	3.3E+2	1.8E+3	2.2E+2	2.1E+2	2,548.7

注)農薬登録製剤中の有効成分については、「各農薬(登録製剤中有効成分)の使用先別使用量」に表示され、この表には含まれていません。

著作権:エコケミストリー研究会 / (有)環境資源システム総合研究所

注)衛生害虫・・・蚊、ハエ、ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニ、シラミ、屋内塵性ダニ類等薬事法で規定された虫 不快害虫・・・ハチ、ブユ、ユスリカ、ケムシ、ムカデ等