北海道

各農薬（登録製剤中有効成分）の使用先別使用量　（平成28年度）

（E+nは×10^n、例えばE+3は×1000の意味です。）

政令番号	慣用名	使用量（kg/年）							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他非農耕地	家庭園芸	使用量合計
1	亜鉛の水溶性化合物		8.8E-1	7.1E+0					8.0
21	クロリダゾン			3.3E+4					32,760.0
22	フィプロニル	3.5E+2		1.0E+1					362.6
25	メトリブジン			9.0E+3			4.9E+1		9,049.0
27	メタミトロン			1.7E+5					171,572.0
40	ビフェナゼート		3.7E+1	1.4E+2					180.0
41	フルトラニル	3.3E+2		1.8E+4					18,490.0
46	キザロホップエチル			6.9E+3					6,853.0
47	ブタミホス			4.0E+2			6.0E+0		407.0
48	EPN	9.6E+1		5.8E+2					675.0
49	ペンディメタリン			3.0E+4					29,948.3
50	モリネート	2.0E+2							200.0
52	アラニカルブ			8.0E+1					80.0
54	ホスチアゼート			1.5E+4					15,211.5
61	マンネブ		8.6E+1	6.1E+2					700.0
62	マンコゼブ		8.6E+4	6.0E+5					688,748.5
63	ジクアトジブロミド	2.7E+2	7.9E+2	1.1E+4		1.4E+2	6.8E+2		13,029.9
64	エトフェンプロックス	5.7E+3		2.4E+3		1.8E-2	3.3E-2	4.1E-1	8,189.5
70	エマメクチン安息香酸塩			3.2E+1			5.4E-4	6.6E-3	32.1
90	アトラジン			3.4E+4					34,083.8
91	シアナジン			7.1E+2	3.7E+1	7.3E+1	1.0E+3		1,820.0
92	トルフェンピラド		9.0E+1	1.2E+3					1,257.0
93	メトラクロール			3.2E+4					32,398.6
95	フルアジナム		3.5E+4	2.9E+4				1.7E+4	81,121.5
96	ジフェノコナゾール		2.6E+1	6.6E+3	1.2E+2		5.4E-3	6.6E-2	6,733.2
100	プレチラクロール	1.0E+4							9,956.7
101	アラクロール			5.2E+4					51,867.0
108	メコプロップ				7.4E+2		4.9E+3		5,685.0
113	シマジン		9.0E-1	1.8E+2	6.0E+0			1.9E+1	206.0
114	インダノファン	6.7E+2		6.0E+3					6,701.3
115	フェントラザミド	3.7E+3							3,716.4
116	ヘキシチアゾクス		1.4E+1	3.6E+1					50.0
117	テブコナゾール			1.5E+4	2.0E+3				17,040.6
118	ミクロブタニル		6.1E+0	9.6E+0	3.9E-1		2.1E-2	3.3E-1	16.4
119	フェンブコナゾール		3.0E+1	6.0E+3					6,013.1
124	クミルロン	7.5E+3							7,517.2
137	シアナミド		1.9E+3						1,868.0
138	ジクロシメット	1.5E+2							150.0
139	トラロメトリン		7.8E+0	1.2E+1	7.3E-1		2.9E+0		23.8
140	フェンプロパトリン		1.0E+1	1.5E+0			4.8E-2	8.5E-1	12.4
141	シモキサニル			2.4E+4					24,414.0
144	無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）								
146	ピリミホスメチル			2.0E+2					196.0
147	チオベンカルブ	1.5E+1		4.3E+2					450.0
148	カフェンストロール	1.6E+1							15.5
152	カルタップ	2.7E+3	5.2E+1	3.5E+3					6,273.0
162	プロピザミド			7.0E+2	1.8E+3				2,500.0
168	イプロジオン		1.7E+2	4.4E+3	2.3E+3				6,836.2
169	ジウロン						3.1E+3	7.2E+1	3,152.0
170	テトラコナゾール			6.1E+3	2.5E+1			6.0E+0	6,091.2
171	プロピコナゾール			3.3E+4	5.3E+2				33,680.7
172	オキサジクロメホン	9.9E+1							98.9
174	リニュロン		3.5E+1	4.0E+4					40,332.9
175	2，4－D				1.0E+2				104.0

著作権：エコケミストリー研究会／㈲環境資源システム総合研究所

北海道

各農薬（登録製剤中有効成分）の使用先別使用量　（平成28年度）

（E+nは×10^n、例えばE+3は×1000の意味です。）

政令番号	慣用名	使用量（kg/年）							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他非農耕地	家庭園芸	使用量合計
179	D－D			1.8E+4					17,611.5
182	ピラゾキシフェン	7.0E+1							70.0
183	ピラゾレート	4.8E+4							48,258.5
184	ジクロベニル	2.0E+3	2.9E+2		2.8E+2		1.5E+4		17,347.6
187	ジチアノン		4.2E+1						42.0
191	イソプロチオラン	3.2E+3							3,196.0
194	ホサロン			1.1E+2					105.0
195	プロチオホス		2.6E+1	4.0E+4	1.8E+1	3.8E+1	7.1E+1	5.7E+2	40,692.0
196	メチダチオン		1.5E+2	1.1E+2					264.0
197	マラソン	2.0E+1	1.4E+1	1.8E+3					1,840.0
198	ジメトエート			6.1E+3					6,090.0
206	カルボスルファン	9.0E+1		4.8E+0					95.0
212	アセフェート		9.4E+2	5.0E+4	6.3E+2	2.8E+1	1.5E+2	1.5E+3	52,874.6
217	チオシクラム	1.9E+2		1.2E+4					12,192.0
221	ベンフラカルブ	2.1E+2		4.3E+1					255.0
225	トリクロルホン								
227	パラコート	1.9E+2	1.3E+2	2.5E+3		1.0E+2	1.9E+2		3,105.0
229	チオファネートメチル	5.5E+2	2.6E+3	9.4E+4				3.6E-1	97,104.6
233	フェントエート	3.1E+3	1.7E+2	2.7E+4					29,960.0
236	アイオキシニル			2.1E+4					20,610.0
244	ダゾメット			8.3E+4					83,343.3
248	ダイアジノン		4.6E+2	3.5E+4	1.4E+2		5.5E+2		35,796.0
249	クロルピリホス		3.0E+2	1.4E+4					14,700.0
250	イソキサチオン		1.1E+0	1.8E+3	5.2E+1		2.0E+2		2,043.0
251	フェニトロチオン	1.3E+4	2.2E+3	1.4E+4	8.1E+1	2.0E+2	3.7E+2	3.9E+3	33,253.4
252	フェンチオン	3.6E+2		4.5E+2	1.2E+1	2.6E+1	4.8E+1		900.0
253	プロフェノホス			2.0E+3					1,960.0
254	イプロベンホス								
257	デカノール			9.6E+2					956.8
260	クロロタロニル	6.5E+2	7.8E+3	4.2E+4	7.0E+3		3.2E-1	5.0E+2	58,127.2
261	フサライド	1.4E+4							13,750.0
266	テフルトリン			1.1E+3					1,054.5
267	チオジカルブ		2.8E+0	5.4E+2					540.0
268	チウラム	2.1E+3	1.3E+3	1.0E+4	7.8E+0	3.4E+1	6.3E+1		13,635.0
272	銅水溶性塩（錯塩を除く。）			6.0E+1					60.0
285	クロロピクリン			2.4E+4					24,361.3
286	トリクロピル				8.0E-1	1.7E+0	3.1E+0	3.8E+1	44.0
293	トリフルラリン			5.4E+4					53,651.5
323	シメトリン	3.8E+1							37.5
325	オキシン銅		1.4E+3	6.3E+3	1.2E+2	1.7E+2	3.1E+2		8,215.0
328	ジラム				3.0E+2	7.8E+1	1.5E+2		524.0
331	カズサホス			4.0E+3					4,029.0
350	ペルメトリン		7.0E+1	1.0E+3	1.0E+1	1.6E-1	4.4E-1	5.4E+0	1,131.7
357	ブプロフェジン		2.6E+0	1.6E+1		5.0E-1	9.2E-1		20.0
358	テブフェノジド		1.7E+1	8.3E+1					100.0
360	ベノミル	2.0E+3	2.5E+2	8.8E+3	6.0E+1				11,095.0
361	シハロホップブチル	1.5E+3							1,468.2
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	6.1E+2							608.0
364	フェンピロキシメート		1.4E+1	7.2E+1				1.9E+1	105.0
369	プロパルギット		3.0E+1						30.0
370	ピリダベン		2.0E+1	6.0E+1					80.0
371	テブフェンピラド			8.0E+1					80.0
376	ブタクロール	3.8E+3							3,759.0
378	プロピネブ		3.7E+2	1.0E+3					1,400.0
383	ブロマシル						5.8E+3		5,831.3

著作権：エコケミストリー研究会／㈲環境資源システム総合研究所

北海道

各農薬（登録製剤中有効成分）の使用先別使用量　（平成28年度）

（E+nは×10^n、例えばE+3は×1000の意味です。）

政令番号	慣用名	使用量（kg/年）							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他非農耕地	家庭園芸	使用量合計
386	臭化メチル						1.3E+4		13,465.4
402	メフェナセット	5.2E+2							516.3
422	フェリムゾン	1.4E+4			6.0E+1				13,564.0
424	メチル＝イソチオシアネート								
427	カルバリル		1.4E+2	1.4E+3					1,515.0
428	フェノブカルブ	3.0E+0		4.0E+0					7.0
429	ハロスルフロンメチル	1.5E+1		1.0E+1					24.7
430	インドキサカルブ			1.5E+1					15.0
431	アゾキシストロビン	4.8E+2	1.0E+1	4.9E+3	1.3E+3				6,697.8
432	アミトラズ								
433	カーバム								
434	オキサミル			4.0E+3					3,972.8
435	ピリミノバックメチル	2.0E+2							202.0
442	メプロニル	2.7E+2	6.1E+1	3.9E+3	2.6E+2	4.2E+1	7.8E+1		4,635.0
443	メソミル			6.8E+2	7.0E-2				676.0
444	トリフロキシストロビン				5.6E+1				55.6
445	クレソキシムメチル		2.5E+2	3.5E+3					3,786.0
449	フェンメディファム			6.4E+4					64,233.8
450	ピリブチカルブ	5.7E+0							5.7
456	りん化アルミニウム						8.3E+2		826.0
合　　計		1.4E+5	1.4E+5	1.9E+6	1.8E+4	9.3E+2	4.7E+4	2.4E+4	2,231,479.1

注）農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

著作権：エコケミストリー研究会／㈲環境資源システム総合研究所