

北海道

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		7.0E-1	4.3E+0					5.0
21	クロリダゾン			3.3E+4					33,090.0
22	フィプロニル	3.9E+1		1.5E+1					53.8
25	メトリブジン			1.3E+4					12,850.0
27	メタミロン			2.1E+5					207,426.0
40	ピフェナゼート		5.7E+1	1.6E+2					220.0
41	フルトラニル	7.0E+2		1.4E+4					14,743.0
46	キザロホップエチル			8.3E+3					8,281.0
47	ブタミホス			4.8E+2			1.0E+1		491.0
49	ベンディメタリン			6.6E+4					65,647.8
50	モリネート	1.8E+2							176.0
52	アラニカルブ								
54	ホスチアゼート			7.0E+3					7,009.5
61	マンネブ		6.7E+1	3.6E+2					425.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		8.8E+4	5.7E+5					658,744.0
63	ジクアドジプロミド(ジクワット)	3.2E+2	9.4E+2	1.2E+4		2.2E+2	6.0E+2		14,403.2
64	エトフェンプロックス	4.0E+3		2.5E+3		2.5E-2	2.7E-2	8.1E-1	6,503.2
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			2.9E+1			2.0E-4	5.9E-3	29.1
90	アトラジン			4.0E+4					39,644.6
91	シアナジン			6.3E+2	2.0E+1	7.6E+1	5.3E+2		1,255.0
92	トルフェンピラド		4.5E+1	7.4E+2					780.0
93	メトラクロール			2.3E+4					23,067.6
95	フルアジナム		1.7E+4	1.1E+4				6.6E+3	35,075.5
96	ジフェノコナゾール		6.5E+0	4.5E+0	1.0E+2		2.0E-3	5.9E-2	112.8
100	プレチラクロール	7.7E+3							7,693.5
101	アラクロール			5.7E+4					56,504.0
108	メコプロップ				1.2E+3		7.8E+3		8,985.3
113	シマジン(CAT)		5.2E-1	8.9E+1	1.4E+1			1.1E+1	114.0
114	インダノファン	4.6E+1		1.5E+4					14,846.4
115	フェントラザミド	6.4E+3							6,448.7
116	ヘキシチアゾクス		1.1E+1	2.9E+1					40.0
117	テブコナゾール			4.9E+4	2.8E+3				51,449.6
118	ミクロブタニル		4.0E+0	4.7E-2			1.1E-2	4.2E-1	4.5
119	フェンブコナゾール		4.3E+1	8.3E+3					8,339.2
124	クミルロン	1.1E+4							11,165.2
137	シアナミド								
139	トラロメトリン		7.5E+0	9.4E+0	4.3E-1		2.4E+0		19.6
140	フェンプロバトリン		1.0E+1	1.9E+0			1.4E-2	6.1E-1	12.5
141	シモキサニル			1.5E+4					14,706.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)								
147	チオベンカルブ			1.0E+2					100.0
148	カフェンストロール								
152	カルタップ	2.0E+3	6.4E+1	2.8E+3					4,910.0
162	プロピザミド			6.3E+2	1.6E+3				2,250.0
168	イブロジオン		1.3E+2	2.9E+3	1.3E+3				4,420.5

北海道

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
169	ジウロン			1.1E+3			3.0E+3	3.5E+1	4,136.0
170	テトラコナゾール			2.4E+3	2.5E+1			1.0E+1	2,481.0
171	プロピコナゾール			2.0E+4	5.0E+2				20,677.2
172	オキサジクロメホン	2.7E+1							26.8
174	リニュロン		2.4E+1	5.4E+4					53,767.4
175	2,4-D (2,4-PA)				3.4E+2				338.0
179	D-D			2.6E+4					25,994.5
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	1.4E+4							13,822.8
184	ジクロベニル (DBN)	3.1E+3	4.2E+2		1.7E+2		1.8E+4		21,938.6
187	ジチアノン		8.4E+1						84.0
191	イソプロチオラン	3.6E+3					8.4E+1		3,640.0
195	プロチオホス			3.5E+4	8.9E+0	4.5E+1	4.9E+1	5.3E+2	35,843.0
196	メチダチオン (DMTP)		1.4E+2	8.6E+1					224.0
197	マラソン (マラチオン)	1.5E+1	1.2E+1	1.3E+3					1,314.0
198	ジメトエート			4.4E+3					4,410.0
206	カルボスルファン	5.0E+1		1.7E+1					67.8
212	アセフェート		8.1E+2	3.3E+4	3.7E+2	1.2E+1	8.2E+1	1.3E+3	35,943.5
217	チオシクラム			9.3E+3					9,250.0
221	ベンフラカルブ	2.2E+2		2.9E+1					252.0
225	トリクロルホン (DEP)								
227	パラコートジクロリド (パラコート)	2.3E+2	1.9E+2	2.9E+3		1.6E+2	1.7E+2		3,610.0
229	チオファネートメチル	2.5E+2	2.3E+3	7.0E+4				2.4E-1	72,762.8
233	フェントエート (PAP)	2.6E+3		2.4E+4					26,806.0
236	アイオキシニル			1.8E+4					18,480.0
244	ダゾメット			7.3E+4					72,954.0
248	ダイアジノン		4.8E+2	1.7E+4	1.2E+2		6.8E+2		18,385.0
249	クロルピリホス		2.3E+2	1.0E+4					10,416.0
250	イソキサチオン		1.0E+0	1.8E+3	4.1E+1		2.2E+2		2,036.0
251	フェントロチオン (MEP)	1.1E+4	2.2E+3	1.2E+4	2.2E+1	1.1E+2	1.2E+2	3.6E+3	29,174.9
253	プロフェノホス			2.4E+3					2,400.0
254	イプロベンホス (IBP)								
257	デシルアルコール			1.4E+3					1,408.0
260	クロロタロニル (TPN)	5.0E+2	8.5E+3	3.1E+4	5.9E+3		2.0E-2	4.4E+2	46,163.6
261	フサライド	1.1E+4							11,102.5
266	テフルトリン			8.9E+2					891.0
267	チオジカルブ				2.4E+1		1.3E+2		158.0
268	チウラム (チラム)	1.6E+3	1.5E+3	7.9E+3	3.0E+0	1.5E+1	1.7E+1		10,960.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			4.8E+1					48.0
285	クロロピクリン			2.4E+4					23,720.0
286	トリクロピル				2.5E-1	1.3E+0	1.4E+0	4.1E+1	44.0
293	トリフルラリン			4.8E+4					47,849.2
323	シメトリン	2.4E+2							244.5
325	オキシシ銅		1.2E+3	4.6E+3	3.6E+1	1.8E+2	2.0E+2		6,255.0
328	ジラム					1.5E+2	1.7E+2		320.0
331	カズサホス			2.1E+3					2,073.0

北海道

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
350	ペルメリン		7.2E+1	7.5E+2		1.1E-1	1.8E-1	8.2E+0	832.6
357	ブプロフェジン		1.7E+1	3.6E+1		3.6E+0	4.0E+0		60.0
358	テブフェノジド		2.1E+1	9.9E+1					120.0
360	ベノミル	1.6E+3	2.0E+2	1.1E+4					12,645.0
361	シハロホップチル	1.8E+3							1,826.7
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	7.0E+2							704.0
364	フェンピロキシメート		2.2E+1	1.0E+2				2.3E+1	145.0
369	プロパルギット (BPPS)		3.0E+1						30.0
370	ビリダベン			6.0E+1					60.0
371	テブフェンピラド			5.0E+1					50.0
376	ブタクロール	3.5E+3							3,464.5
378	プロピネブ		2.7E+2	9.9E+2					1,260.0
383	プロマシル						1.2E+4		11,730.5
386	プロモメタン						1.1E+4		10,613.8
402	メフェナセット	9.0E+2							900.0
422	フェリムゾン	1.2E+4			3.0E+1				12,230.0
424	メチル=イソチオシアネート			3.6E+2					360.0
427	カルバリル (NAC)		7.3E+1	4.9E+2					560.0
428	フェノブカルブ (BPMC)	1.0E+1		4.0E+0					14.0
429	ハロスルフロンメチル	2.3E+1		1.5E+1					38.4
430	インドキサカルブ			3.5E+1					35.0
431	アゾキシストロビン	5.1E+2	1.0E+1	7.6E+3	1.0E+3				9,179.8
432	アミトラズ								
433	カーバム								
434	オキサミル			3.3E+3					3,334.4
435	ビリミノバックメチル	1.8E+3							1,847.0
442	メプロニル	6.6E+1	1.9E+1	1.4E+3	2.8E+0	1.4E+1	1.5E+1		1,545.0
443	メソミル			2.2E+3					2,160.0
444	トリフロキシストロビン		1.8E+3		3.3E+1				1,783.4
445	クレソキシムメチル		2.0E+2	2.3E+3					2,498.4
449	フェンメディファム			9.1E+4					91,022.2
450	ビリブチカルブ	2.5E+2							253.7
456	リン化アルミニウム						4.4E+2		442.0
合 計		1.0E+5	1.3E+5	1.8E+6	1.6E+4	9.8E+2	5.5E+4	1.3E+4	2,136,259.6

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。