

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		7.6E-1	1.2E+0					2.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	3.8E+1		1.9E+2					230.5
25	メトリブジン			5.0E+1					50.0
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		1.5E+2	3.7E+2					520.0
41	フルトラニル	1.3E+3		8.0E+2					2,061.5
46	キザロホップエチル			3.2E+2					322.0
47	ブタミホス			2.4E+3			8.8E+1		2,509.0
49	ベンディメタリン			1.1E+4	3.6E+1				11,211.2
50	モリネート	8.0E+3							8,008.0
52	アラニカルブ			4.4E+2					440.0
54	ホスチアゼート			5.3E+3					5,337.0
61	マンネブ		1.1E+2	1.9E+2					300.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		1.1E+3	8.5E+3					9,637.0
63	ジクアドジプロミド(ジクワット)	1.2E+3	4.3E+3	6.1E+3		7.7E+1	1.3E+3		12,981.6
64	エトフェンプロックス	1.4E+3		7.2E+2		7.7E-3	1.2E-1	3.0E+0	2,154.1
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			1.3E+2		1.2E-1	1.9E+0	8.2E-3	133.8
90	アトラジン			1.3E+3	2.6E+2				1,579.2
91	シアナジン			6.3E+1	3.6E+2	1.1E+0	1.7E+3		2,083.0
92	トルフェンピラド		4.5E+1	3.8E+2					429.0
93	メラクロール			1.1E+3	3.2E+3				4,279.8
95	フルアジナム		1.9E+2	3.2E+3				7.5E+1	3,447.5
96	ジフェノコナゾール		1.4E+2	3.1E+1	3.4E+1		3.4E-3	8.2E-2	205.4
100	プレチラクロール	3.0E+3							3,037.0
101	アラクロール			5.1E+3					5,069.0
108	メコプロップ				6.2E+3		1.2E+4		17,919.5
113	シマジン(CAT)		1.7E+1	3.6E+2	2.7E+2			7.4E+1	720.0
114	インダノファン	1.6E+1							16.4
115	フェントラザミド	4.8E+3							4,754.6
116	ヘキシチアゾクス		1.6E+1	2.4E+1					40.0
117	テブコナゾール		1.8E+1	3.0E+2	1.9E+2				508.3
118	ミクロブタニル		2.1E+0	1.5E+2	3.3E+0		4.6E-2	1.5E+0	156.9
119	フェンブコナゾール		5.2E+1	1.4E+1					66.0
124	クミルロン	1.3E+3							1,299.0
137	シアナミド		1.0E+2						102.0
139	トラロメトリン		6.4E+0	6.5E+0	1.3E+0		1.2E+0		15.4
140	フェンプロバトリン		1.2E+2	1.8E+1			1.0E-1	3.1E+0	140.9
141	シモキサニル			7.6E+2					756.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)								
147	チオベンカルブ	2.2E+2		4.3E+2					648.0
148	カフェンストロール	5.5E+2			2.2E+2		3.8E+1		812.3
152	カルタップ	1.8E+3	1.3E+3	2.4E+3					5,505.6
162	プロピザミド			1.4E+2	1.3E+3				1,458.0
168	イブロジオン		7.7E+1	1.1E+3	2.0E+2				1,383.3

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
169	ジウロン		4.7E+1	2.1E+2			1.4E+4	6.1E+1	14,025.0
170	テトラコナゾール							1.0E-2	0.0
171	プロピコナゾール			1.3E+2	4.7E+1				171.9
172	オキサジクロメホン	1.1E+3			1.4E+2				1,261.4
174	リニュロン		3.8E+1	6.2E+3					6,255.5
175	2,4-D (2,4-PA)	7.6E+3			2.7E+3		1.3E+3		11,618.7
179	D-D			1.0E+6					1,011,831.5
182	ピラゾキシフェン	1.4E+2							138.0
183	ピラゾレート	4.8E+3							4,824.8
184	ジクロベニル (DBN)	4.9E+2	7.2E+1		7.2E+2		4.1E+3		5,401.3
187	ジチアノン		2.4E+3						2,394.0
191	イソプロチオラン	1.8E+3							1,792.0
195	プロチオホス		1.2E+2	8.9E+2	3.6E+2	2.1E+1	3.3E+2	2.0E+1	1,749.0
196	メチダチオン (DMTP)		1.1E+3	2.5E+2					1,320.0
197	マラソン (マラチオン)	1.0E+2	4.2E+2	2.5E+3					2,992.0
198	ジメトエート			1.5E+1					15.0
206	カルボスルファン	1.5E+2		4.0E+1					185.4
212	アセフェート		2.5E+1	5.4E+3	3.9E+1	8.4E-2	1.5E+2	1.1E+3	6,704.4
217	チオシクラム			1.6E+3					1,600.0
221	ベンフラカルブ	8.9E+3		6.8E+2					9,623.0
225	トリクロルホン (DEP)			1.6E+3	6.6E+1		6.0E+1		1,700.0
227	パラコートジクロリド (パラコート)	8.8E+2	2.9E+3	4.3E+3		5.5E+1	8.9E+2		9,000.0
229	チオファネートメチル	1.7E+3	1.2E+3	6.7E+3				1.2E-1	9,580.1
233	フェントエート (PAP)	1.2E+2	1.9E+3	3.9E+2					2,366.0
236	アイオキシニル			2.1E+2					210.0
244	ダゾメット			1.8E+5					179,876.0
248	ダイアジノン		6.5E+2	1.5E+4	1.5E+2		1.3E+2		15,872.0
249	クロルピリホス		1.5E+2	1.2E+4					12,507.0
250	イソキサチオン			5.9E+2	3.6E+1		3.3E+1		661.0
251	フェントロチオン (MEP)	4.9E+3	2.1E+3	1.2E+3	5.2E+1	3.7E+2	6.0E+3	1.2E+3	15,818.1
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス (IBP)	1.2E+3							1,224.0
257	デシラルコール			4.0E+3					4,009.8
260	クロロタロニル (TPN)	8.9E+2	1.1E+3	8.4E+3	6.8E+2			7.7E+2	11,795.0
261	フサライド	1.0E+3							1,017.5
266	テフルトリン			2.2E+3					2,150.5
267	チオジカルブ				4.1E+1		3.8E+1		79.0
268	チウラム (チラム)	2.6E+2	3.4E+3	2.0E+3					5,664.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			3.6E+1					36.0
285	クロロピクリン			8.3E+5					827,417.0
286	トリクロピル				2.4E+1	2.6E+0	4.8E+1	6.7E+2	748.0
293	トリフルラリン			5.1E+3					5,105.7
323	シメトリン	1.6E+3							1,551.0
325	オキシシ銅		1.9E+3	8.0E+3	5.3E+2	9.9E+0	1.6E+2		10,551.0
328	ジラム								
331	カズサホス			1.4E+3					1,425.0

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
350	ペルメリン		1.1E+2	2.5E+2	1.1E+2	2.5E-2	3.4E+0	8.9E+1	564.5
357	ブプロフェジン	1.7E+1	6.5E+1	1.5E+2		1.6E+0	2.5E+1	2.7E+1	290.0
358	テブフェノジド		4.9E+0	1.5E+1					20.0
360	ベノミル	4.3E+2	9.5E+2	8.4E+2	6.9E+0				2,220.0
361	シハロホップチル	1.1E+3							1,115.1
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.1E+3							1,112.0
364	フェンピロキシメート		4.4E+0	3.8E+1				9.6E+0	52.0
369	プロパルギット (BPPS)								
370	ビリダベン			8.0E+1					80.0
371	テブフェンピラド			3.0E+1					30.0
376	ブタクロール	8.6E+3							8,636.0
378	プロピネブ		2.7E+3	2.4E+3					5,110.0
383	プロマシル						1.8E+4		18,213.8
386	プロモメタン						9.0E+4		89,836.3
402	メフェナセット	2.1E+3							2,087.0
422	フェリムゾン	1.0E+3			3.0E+1				1,030.0
424	メチル=イソチオシアネート			8.5E+3					8,460.0
427	カルバリル (NAC)		9.7E+1	1.0E+3					1,095.0
428	フェノブカルブ (BPMC)	1.2E+2							123.0
429	ハロスルフロンメチル	6.5E+2		5.0E+0					654.2
430	インドキサカルブ			1.3E+2					130.0
431	アゾキシストロビン	2.1E+3	2.0E+1	3.2E+3	2.1E+2				5,542.3
432	アミトラズ		2.0E+1						20.0
433	カーバム			7.8E+3					7,800.0
434	オキサミル			2.2E+2					220.0
435	ビリミノバックメチル	5.1E+2							512.3
442	メブロニル				5.0E+1				50.0
443	メソミル			2.3E+3	3.0E+0				2,342.0
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1		5.7E+1				82.0
445	クレソキシムメチル		7.0E+2	3.5E+2					1,053.6
449	フェンメディファム								
450	ビリブチカルブ	4.8E+2							477.7
456	リン化アルミニウム						2.8E+2		275.0
合 計		8.0E+4	3.2E+4	2.2E+6	1.8E+4	5.4E+2	1.5E+5	4.0E+3	2,475,830.2

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。