

千葉県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		1.6E+0	1.4E+0					3.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	8.6E+1		1.0E+2	9.1E+0				196.6
25	メトリブジン								
27	メタミトン								
40	ビフェナゼート		1.5E+2	2.9E+2					440.0
41	フルトラニル	1.2E+3		3.6E+2					1,560.5
46	キザロホップエチル			6.3E+1					63.0
47	ブタミホス			2.9E+3	1.6E+2		2.3E+2		3,286.0
49	ベンディメタリン			7.3E+3	2.1E+2		2.6E+2		7,734.2
50	モリネート	4.1E+3							4,128.0
52	アラニカルブ			3.2E+2					320.0
54	ホスチアゼート			1.2E+4					11,583.0
61	マンネブ		4.8E+2	6.0E+2					1,075.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		1.0E+3	5.5E+3					6,533.0
63	ジクアドジプロミド(ジクワット)	5.5E+2	6.8E+2	2.7E+3		3.4E+1	1.5E+3		5,449.8
64	エトフェンプロックス	1.0E+3		6.8E+2		1.6E-3	6.8E-2	1.8E+0	1,709.9
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			4.9E+1		9.1E-2	3.9E+0	1.3E-2	53.3
90	アトラジン			9.7E+2	1.8E+2				1,144.6
91	シアナジン			6.9E+1	2.9E+2	1.2E+0	1.3E+3		1,651.0
92	トルフェンピラド		1.2E+2	5.7E+2					687.0
93	メトラクロール			1.5E+3	1.3E+3				2,875.2
95	フルアジナム		5.9E+2	7.0E+3				4.1E+2	7,975.0
96	ジフェノコナゾール		1.1E+2	2.2E+1	6.8E+1		5.0E-3	1.3E-1	204.0
100	プレチラクロール	2.5E+3							2,536.2
101	アラクロール			7.9E+2					791.0
108	メコプロップ				1.7E+3		3.8E+3		5,548.4
113	シマジン(CAT)		5.0E+0	1.0E+2	1.0E+2			4.3E+1	250.0
114	インダノファン	2.3E+1							23.2
115	フェントラザミド	1.8E+3							1,843.3
116	ヘキシチアゾクス		1.4E+1	1.6E+1					30.0
117	テブコナゾール			1.7E+2	2.4E+2				410.6
118	ミクロブタニル		3.2E-1	5.9E+1	8.6E-1		1.7E-1	5.1E+0	65.6
119	フェンブコナゾール		1.1E+2	2.5E+1					132.0
124	クミルロン	5.3E+2							529.6
137	シアナミド		3.0E+1						30.0
139	トラロメトリン		4.2E+0	2.9E+0	9.3E-1		1.7E+0		9.8
140	フェンプロバトリン		2.4E+2	4.2E+1			1.9E-1	5.8E+0	287.7
141	シモキサニル			5.2E+2					522.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)						2.9E+0		2.9
147	チオベンカルブ	3.1E+2		2.6E+2					566.0
148	カフェンストロール	1.1E+3			8.7E+1		7.8E+1		1,218.8
152	カルタップ	5.1E+3	2.4E+2	3.0E+3					8,267.8
162	プロピザミド			4.3E+1	2.0E+3				2,050.0
168	イブロジオン		6.9E+1	6.7E+2	2.1E+2				953.4

千葉県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
169	ジウロン		1.5E+1	6.1E+1			4.2E+3	4.1E+1	4,320.0
170	テトラコナゾール			9.3E+0				2.5E+0	11.8
171	プロピコナゾール			1.3E+2	6.1E+1				186.2
172	オキサジクロメホン	9.7E+2			2.5E+2				1,211.8
174	リニュロン		2.8E+1	2.6E+3					2,677.5
175	2,4-D (2,4-PA)	1.1E+4			3.5E+3		6.6E+3		21,344.8
179	D-D			1.3E+6					1,302,417.0
182	ピラゾキシフェン	1.2E+2							120.0
183	ピラゾレート	4.2E+3							4,163.6
184	ジクロベニル (DBN)	8.9E+1	4.3E+1		2.1E+2		1.8E+3		2,176.3
187	ジチアノン		3.5E+3						3,486.0
191	イソプロチオラン	3.2E+3							3,228.0
195	プロチオホス		2.0E+1	5.4E+2	3.8E+2	1.6E+1	7.0E+2	2.8E+1	1,680.0
196	メチダチオン (DMTP)		8.3E+2	3.1E+2					1,144.0
197	マラソン (マラチオン)	1.5E+2	2.1E+2	2.3E+3					2,704.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	3.9E+2		2.6E+1					415.8
212	アセフェート		1.3E+1	6.6E+3	2.7E+1	5.2E-2	2.5E+2	2.2E+3	9,086.8
217	チオシクラム			7.0E+2					700.0
221	ベンフラカルブ	1.3E+3		7.5E+2					2,098.0
225	トリクロルホン (DEP)			5.9E+2	3.9E+1		7.3E+1		700.0
227	パラコートジクロリド (パラコート)	3.9E+2	4.8E+2	1.9E+3		2.4E+1	1.0E+3		3,870.0
229	チオファネートメチル	2.3E+3	1.2E+3	5.5E+3				5.2E-1	9,063.0
233	フェントエート (PAP)	1.3E+2	2.7E+2	4.3E+2					826.0
236	アイオキシニル			3.0E+1					30.0
244	ダゾメット			1.2E+5					116,572.0
248	ダイアジノン		5.8E+2	1.2E+4	7.4E+1		1.4E+2		12,396.0
249	クロルピリホス		6.0E+2	4.9E+3					5,504.0
250	イソキサチオン		4.0E+0	1.1E+3	8.3E+1		1.6E+2		1,306.0
251	フェントロチオン (MEP)	3.3E+3	1.2E+3	8.2E+2	4.0E+1	2.3E+1	1.0E+3	2.0E+3	8,432.6
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス (IBP)	8.2E+2							816.0
257	デシラルコール			3.3E+2					329.6
260	クロロタロニル (TPN)	2.1E+3	1.2E+3	5.5E+3	1.5E+3		4.3E-2	1.3E+3	11,599.2
261	フサライド	2.8E+3							2,835.0
266	テフルトリン			2.2E+3					2,248.5
267	チオジカルブ				3.6E+2		6.7E+2		1,027.0
268	チウラム (チラム)	2.6E+3	7.0E+3	2.6E+3					12,258.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			6.0E+1					60.0
285	クロロピクリン			3.4E+5					335,094.5
286	トリクロピル				3.2E+1	1.4E+0	6.0E+1	1.6E+3	1,716.0
293	トリフルラリン			3.7E+3	7.5E+0	3.3E-1	1.4E+1		3,688.2
323	シメトリン	8.4E+2							841.5
325	オキシ銅		2.2E+3	3.7E+3	7.6E+2	9.9E+0	4.3E+2		7,069.0
328	ジラム								
331	カズサホス			2.8E+3					2,817.0

千葉県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
350	ペルメリン		2.6E+1	1.4E+2	1.0E+2	2.0E-2	1.2E+0	4.1E+1	308.4
357	ブプロフェジン	1.6E+2	9.7E+1	1.5E+2		3.4E-1	1.5E+1	5.5E+1	475.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	6.8E+2	4.2E+2	8.8E+2	4.2E+0				1,985.0
361	シハロホップチル	5.3E+2							529.2
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	9.4E+2							936.0
364	フェンピロキシメート		3.2E+0	1.4E+1				1.0E+1	28.0
369	プロパルギット (BPPS)								
370	ビリダベン			4.0E+1					40.0
371	テブフェンピラド		1.0E+1	1.0E+1					20.0
376	ブタクロール	4.6E+3							4,612.0
378	プロピネブ		3.1E+3	1.8E+3					4,900.0
383	プロマシル		9.7E-1				1.0E+4		10,388.4
386	プロモメタン						1.0E+4		10,287.5
402	メフェナセット	6.9E+2							691.0
422	フェリムゾン	1.2E+3			9.0E+1				1,302.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.6E+4					15,600.0
427	カルバリル (NAC)			6.0E+2					600.0
428	フェノブカルブ (BPMC)								
429	ハロスルフロンメチル	1.9E+2			7.5E+1				264.0
430	インドキサカルブ			2.5E+1					25.0
431	アゾキシストロビン	4.6E+2	3.0E+1	3.7E+3	2.8E+2				4,475.1
432	アミトラズ		4.0E+1						40.0
433	カーバム			4.8E+3					4,800.0
434	オキサミル			8.5E+1					84.8
435	ビリミノバックメチル	7.2E+1							71.8
442	メプロニル	4.1E+1	1.3E+1	5.8E+1	6.3E+1	5.6E-1	2.4E+1		200.0
443	メソミル			2.1E+3	3.1E-1				2,064.5
444	トリフロキシストロビン				5.8E+1				58.4
445	クレソキシムメチル		7.5E+2	6.6E+2					1,413.0
449	フェンメディファム								
450	ビリブチカルブ	4.0E+2							396.0
456	リン化アルミニウム						5.1E+2		505.0
合 計		6.5E+4	2.8E+4	1.9E+6	1.5E+4	1.1E+2	4.6E+4	7.8E+3	2,056,111.3

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。