

新潟県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		2.7E+0	3.5E-1					3.0
21	クロリダゾン								
22	フィブロニル	4.9E+2							486.8
25	メトリブジン			5.0E+1					50.0
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		1.2E+2	7.6E+1					200.0
41	フルトラニル	1.3E+3		4.5E+0					1,264.5
46	キザロホップエチル			4.1E+2					413.0
47	ブタミホス			3.2E+2			3.5E+1		359.0
49	ベンディメタリン			2.5E+3					2,479.5
50	モリネート	1.3E+3							1,264.0
52	アラニカルブ			6.0E+2					600.0
54	ホスチアゼート			3.5E+2					354.0
61	マンネブ		2.4E+2	3.4E+1					275.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		1.6E+3	2.0E+3					3,609.5
63	ジクアドジプロミド(ジクワット)	8.5E+2	2.9E+2	6.2E+2		2.6E+1	3.1E+2		2,100.0
64	エトフェンブロックス	1.2E+3		1.5E+2		3.9E-3	4.6E-2	5.5E-1	1,306.1
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			8.2E+0			1.2E-3	1.4E-2	8.2
90	アトラジン			2.1E+2					211.8
91	シアナジン				5.3E+1		1.7E+2		224.0
92	トルフェンピラド		1.1E+2	6.0E+1					165.0
93	メトラクロール			1.6E+2	1.7E+2				325.8
95	フルアジナム		3.1E+2	3.0E+2				7.8E+1	684.5
96	ジフェノコナゾール		8.3E+1	7.7E+0	1.1E+1		1.2E-2	1.4E-1	101.8
100	プレチラクロール	8.9E+3							8,917.3
101	アラクロール			1.1E+3					1,103.0
108	メコブロップ				1.1E+2		2.0E+3		2,131.2
113	シマジン(CAT)		3.6E+0	3.5E+1	3.9E+1			1.1E+1	89.0
114	インダノファン	2.1E+1							21.2
115	フェントラザミド	1.3E+4							13,049.7
116	ヘキシチアゾクス								
117	テブコナゾール		8.9E+1	2.2E+2	8.0E+1				386.7
118	ミクロブタニル			8.0E-2			4.8E-2	7.5E-1	0.9
119	フェンブコナゾール		6.6E+0						6.6
124	クミルロン	1.7E+3							1,722.6
137	シアナミド		3.6E+3						3,600.0
139	トラロメトリン		3.7E+0	9.5E-1	1.4E-1		8.2E-1		5.6
140	フェンプロバトリン			2.1E+0			7.7E-2	1.2E+0	3.4
141	シモキサニル			9.0E+1					90.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)								
147	チオベンカルブ	1.3E+2		2.8E+3					2,908.0
148	カフェンストロール	7.1E+2			9.6E+1		3.4E+1		839.4
152	カルタップ	3.8E+3	6.1E+1	2.5E+2					4,127.0
162	プロピザミド								
168	イブロジオン		3.3E+1	2.2E+2	4.8E+1				304.6

新潟県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
169	ジウロン		1.3E+2	3.4E+2			5.8E+3	2.8E+1	6,334.0
170	テトラコナゾール							4.0E-2	0.0
171	プロピコナゾール			2.5E+1	1.4E+1				39.3
172	オキサジクロメホン	2.5E+2			9.6E+1				344.9
174	リニュロン		2.4E+1	3.8E+3					3,832.2
175	2,4-D (2,4-PA)	7.6E+3			2.0E+2		8.6E+2		8,622.5
179	D-D			6.3E+4					63,029.0
182	ピラゾキシフェン	2.4E+2							239.0
183	ピラゾレート	5.6E+3							5,587.6
184	ジクロベニル (DBN)	4.3E+3	6.1E+2		4.9E+1		7.3E+3		12,293.8
187	ジチアノン		2.6E+3						2,646.0
191	イソプロチオラン	4.1E+3							4,144.0
195	プロチオホス		5.5E+2	1.7E+2	3.9E+0	1.8E+0	2.2E+1	6.3E+0	756.0
196	メチダチオン (DMTP)		8.5E+2	4.3E+2					1,284.0
197	マラソン (マラチオン)	1.1E+2	8.8E+1	3.5E+2					552.0
198	ジメエート								
206	カルボスルファン	5.6E+1		5.6E-1					57.0
212	アセフェート		1.4E+2	4.4E+3	6.3E+1	2.9E-1	1.1E+2	1.2E+3	5,963.3
217	チオシクラム			5.0E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	8.7E+2		1.9E+1					893.0
225	トリクロルホン (DEP)			5.6E+2	3.6E+1		2.0E+2		800.0
227	パラコートジクロリド (パラコート)	6.1E+2	2.1E+2	4.4E+2		1.9E+1	2.2E+2		1,500.0
229	チオファネートメチル	7.8E+3	6.4E+2	8.8E+2				2.0E-1	9,276.7
233	フェントエート (PAP)	1.8E+2	7.0E+1	5.6E+1					310.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			6.1E+4					60,891.5
248	ダイアジノン		4.5E+2	5.8E+3	3.5E+0		1.7E+1		6,266.0
249	クロルピリホス		4.5E+2	9.0E+1					540.0
250	イソキサチオン			6.0E+2	6.9E+0		3.9E+1		647.0
251	フェントロチオン (MEP)	2.4E+3	6.9E+2	1.9E+2	2.3E+0	3.5E+2	4.2E+3	1.5E+2	7,930.2
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス (IBP)	1.5E+2							153.0
257	デシラルコール			2.9E+3					2,935.8
260	クロロタロニル (TPN)	1.2E+3	1.2E+3	1.6E+3	1.4E+2			3.9E+2	4,531.0
261	フサライド	4.1E+3							4,072.0
266	テフルトリン			1.2E+2					118.0
267	チオジカルブ				3.5E+1		2.0E+2		237.0
268	チウラム (チラム)	1.9E+2	3.1E+3	6.0E+2					3,890.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			2.4E+1					24.0
285	クロロピクリン			5.4E+4					53,720.5
286	トリクロピル				5.9E-1	2.8E-1	3.4E+0	4.0E+1	44.5
293	トリフルラリン			2.2E+3					2,183.4
323	シメトリン	1.4E+3							1,443.0
325	オキシシン銅		1.9E+3	1.5E+3	2.4E+2	3.8E+0	4.6E+1		3,620.0
328	ジラム								
331	カズサホス			1.1E+2					105.0

新潟県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
350	ペルメリン		4.1E+1	1.5E+2	1.0E+1	3.9E-2	6.4E-1	1.1E+1	211.0
357	ブプロフェジン	1.2E+2	1.3E+2	6.5E+1		5.1E+0	6.2E+1	3.5E+0	390.0
358	テブフェノジド		9.5E+0	1.1E+1					20.0
360	ベノミル	6.7E+2	2.5E+2	2.4E+2					1,160.0
361	シハロホップブチル	1.7E+3							1,749.9
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	2.9E+2							288.0
364	フェンピロキシメート		9.1E+0	9.4E+0				6.5E+0	25.0
369	プロパルギット (BPPS)								
370	ビリダベン			2.0E+1					20.0
371	テブフェンピラド		2.0E+1						20.0
376	ブタクロール	1.9E+4							19,076.5
378	プロピネブ		8.3E+2	7.1E+2					1,540.0
383	プロマシル						5.0E+3		4,965.2
386	プロモメタン						1.1E+2		106.3
402	メフェナセット	1.8E+3							1,833.0
422	フェリムゾン	4.1E+3			3.0E+1				4,101.0
424	メチル=イソチオシアネート			2.0E+1					20.0
427	カルバリル (NAC)			2.7E+2					265.0
428	フェノブカルブ (BPMC)	1.3E+1							13.0
429	ハロスルフロシメチル	1.1E+2		1.0E+1					116.2
430	インドキサカルブ								
431	アゾキシストロビン	2.2E+2	2.0E+1	5.7E+2	1.0E+2				921.9
432	アミトラズ								
433	カーバム			6.5E+2					650.0
434	オキサミル			2.9E+1					28.8
435	ビリミノバックメチル	6.8E+2							684.9
442	メプロニル	1.4E+2	5.0E+0	1.0E+1	9.8E-1	4.7E-1	5.6E+0		159.0
443	メソミル			3.7E+2	1.6E-1				368.5
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1		1.0E+1				35.2
445	クレソキシムメチル		1.0E+2	4.4E+1					144.2
449	フェンメディファム								
450	ビリブチカルブ	8.1E+1							81.1
456	リン化アルミニウム						3.9E+2		388.0
合 計		1.0E+5	2.2E+4	2.2E+5	1.7E+3	4.0E+2	2.7E+4	1.9E+3	377,079.5

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。