

静岡県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		2.8E+2	4.3E+1					325.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.2E+2		5.0E+0	9.1E+0				131.1
25	メトリブジン								
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		1.4E+2	2.4E+2					380.0
41	フルトラニル	8.3E+2		4.0E+1					866.0
46	キザロホップエチル			1.4E+1					14.0
47	ブタミホス			5.3E+1			3.5E+0		56.0
49	ベンディメタリン			5.9E+2	1.6E+1		7.4E+1		678.6
50	モリネート	1.6E+2							160.0
52	アラニカルブ			2.0E+3					1,960.0
54	ホスチアゼート			6.9E+2					685.5
61	マンネブ		2.1E+4	3.3E+3					24,475.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		5.8E+4	1.9E+4					76,668.0
63	ジクアドジプロミド(ジクワット)	1.3E+2	7.4E+2	1.7E+3		3.9E+1	6.3E+2		3,230.6
64	エトフェンプロックス	3.7E+2		4.6E+2		6.1E-4	9.5E-3	2.3E-1	831.2
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			3.5E+1			7.0E-5	1.7E-3	35.2
90	アトラジン			5.1E+2	8.8E+1				593.4
91	シアナジン			3.5E+1	1.3E+1	3.2E+0	1.6E+2		212.0
92	トルフェンピラド		3.9E+2	2.9E+3					3,279.0
93	メトラクロール			5.3E+1	5.0E+2				555.0
95	フルアジナム		1.3E+3	1.0E+3				5.3E+2	2,853.5
96	ジフェノコナゾール		6.9E+2	1.3E+2	1.1E+1		7.0E-4	1.7E-2	831.6
100	プレチラクロール	6.3E+2							629.4
101	アラクロール			5.6E+2					559.0
108	メコプロップ				1.8E+2		2.0E+3		2,200.0
113	シマジン(CAT)		7.9E+0	1.6E+2	2.1E+1			3.3E+1	221.0
114	インダノファン	2.4E+0							2.4
115	フェントラザミド	3.8E+2							378.0
116	ヘキシチアゾクス		2.8E+1	1.2E+1					40.0
117	テブコナゾール			2.2E+3	8.3E+2				2,998.8
118	ミクロブタニル		2.4E-1	5.9E+1	1.2E+0				60.0
119	フェンブコナゾール		3.3E+2	6.6E+2					990.0
124	クミルロン	4.8E+1							48.0
137	シアナミド		5.5E+2						548.0
139	トラロメトリン								
140	フェンプロバトリン		3.7E+2	2.7E+2					640.0
141	シモキサニル			5.4E+1					54.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)								
147	チオベンカルブ	1.5E+3		2.4E+2					1,742.0
148	カフェンストロール	7.8E+1			5.2E+1		3.3E+1		163.2
152	カルタップ	5.7E+2	3.1E+2	2.6E+3					3,472.9
162	プロピザミド			3.3E+1	6.9E+2				726.0
168	イブロジオン		2.3E+1	2.6E+2	3.2E+2				595.5

静岡県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
169	ジウロン		3.7E+2	1.9E+2			2.5E+3		3,044.0
170	テトラコナゾール			2.1E+1	2.5E+1			2.4E+0	48.2
171	プロピコナゾール			7.5E+1	3.7E+1				111.6
172	オキサジクロメホン	1.7E+2			4.4E+2				610.9
174	リニュロン		1.2E+0	1.7E+2					166.4
175	2,4-D (2,4-PA)	4.8E+2			1.7E+2		6.7E+2		1,315.8
179	D-D			1.3E+5					130,818.5
182	ピラゾキシフェン	2.4E+1							24.0
183	ピラゾレート	6.3E+2							626.0
184	ジクロベニル (DBN)	7.1E+1			1.6E+1		1.3E+3		1,374.7
187	ジチアノン		3.5E+3						3,528.0
191	イソプロチオラン	4.6E+2							456.0
195	プロチオホス		3.0E+2	3.2E+2	2.2E+1	6.6E+0	1.0E+2	1.2E+1	763.0
196	メチダチオン (DMTP)		1.3E+4	6.4E+2					13,332.0
197	マラソン (マラチオン)	1.2E+1	2.3E+2	5.5E+2					786.0
198	ジメエート								
206	カルボスルファン	1.6E+1		2.3E+1					39.0
212	アセフェート		9.2E+1	2.0E+3	9.4E+0	3.3E-1	1.0E+1	2.5E+2	2,335.0
217	チオシクラム			1.5E+2					150.0
221	ベンフラカルブ	5.2E+2		1.5E+2					674.0
225	トリクロルホン (DEP)			1.5E+2	7.2E-1		3.5E+0		150.0
227	パラコートジクロリド (パラコート)	9.0E+1	3.1E+2	1.2E+3		2.8E+1	4.3E+2		2,035.0
229	チオファネートメチル	6.4E+2	2.1E+3	1.3E+3					4,068.0
233	フェントエート (PAP)	1.4E+1	2.2E+2	1.2E+2					352.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.2E+5					124,195.5
248	ダイアジノン		2.5E+1	6.0E+3	2.3E+1		5.1E+1		6,076.0
249	クロルピリホス		1.7E+2	2.6E+2					423.0
250	イソキサチオン		4.1E+1	1.4E+2	4.3E+0		2.1E+1		201.0
251	フェントロチオン (MEP)	5.8E+2	2.4E+3	2.3E+3	5.7E+0	1.4E+2	2.3E+3	6.5E+2	8,299.0
253	プロフェノホス			1.0E+3					1,040.0
254	イプロベンホス (IBP)	2.2E+2							221.0
257	デシラルコール			3.0E+2					300.3
260	クロロタロニル (TPN)	2.1E+2	2.3E+2	4.8E+3	4.2E+2			1.1E+3	6,801.0
261	フサライド	1.4E+3							1,370.5
266	テフルトリン			4.0E+2					397.5
267	チオジカルブ				3.3E+2		1.6E+3		1,896.0
268	チウラム (チラム)	1.5E+1	4.8E+2	8.5E+1					580.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			4.8E+1					48.0
285	クロロピクリン			8.0E+4					79,600.5
286	トリクロピル				3.3E+0	9.9E-1	1.6E+1	3.8E+2	396.0
293	トリフルラリン			9.0E+2	3.3E-1	1.0E-1	1.6E+0		901.5
323	シメトリン	2.3E+2							225.0
325	オキシシ銅		2.1E+3	5.3E+2	1.5E+1	4.0E+0	6.2E+1		2,706.0
328	ジラム					2.3E+1	3.6E+2		384.0
331	カズサホス			3.9E+2					393.0

静岡県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
350	ペルメリン		8.8E+0	5.3E+1	8.0E+1		9.1E-2	2.2E+0	143.7
357	ブプロフェジン	2.3E+1	7.7E+2	7.6E+2		2.7E+0	4.2E+1	1.7E+2	1,768.0
358	テブフェノジド	3.3E+1		4.7E+1					80.0
360	ベノミル	1.2E+2	1.8E+3	7.0E+2	1.5E+1				2,600.0
361	シハロホップブチル	3.3E+2							334.2
362	ジアフェンチウロン			7.0E+3					6,950.0
363	オキサジアゾン	6.4E+2							640.0
364	フェンピロキシメート		8.6E+1	7.1E+1				3.8E+1	195.0
369	プロパルギット (BPPS)		3.0E+1	6.3E+2					657.0
370	ビリダベン		5.5E+1	1.2E+2					175.0
371	テブフェンピラド			1.0E+1					10.0
376	ブタクロール	2.7E+3							2,669.0
378	プロピネブ			1.7E+3					1,680.0
383	プロマシル		3.9E+2				3.6E+3		4,025.0
386	プロモメタン						4.3E+3		4,253.8
402	メフェナセット	3.6E+2							358.0
422	フェリムゾン	1.5E+3			9.0E+1				1,544.0
424	メチル=イソチオシアネート			5.3E+3					5,320.0
427	カルバリル (NAC)		8.4E+1	1.9E+2					270.0
428	フェノブカルブ (BPMC)	2.3E+2		4.0E+1					266.0
429	ハロスルフロンメチル	9.0E+0							9.0
430	インドキサカルブ			2.0E+1					20.0
431	アゾキシストロビン	1.6E+2	3.0E+1	8.8E+2	1.2E+2				1,189.9
432	アミトラズ		1.2E+2						120.0
433	カーバム			4.0E+2					400.0
434	オキサミル			7.2E+0					7.2
435	ビリミノバックメチル	8.1E+1							81.2
442	メブロニル	3.9E+1		4.3E+1	1.6E+2	1.0E+0	1.6E+1		262.0
443	メソミル			1.1E+3	4.0E+0				1,097.5
444	トリフロキシストロビン		1.0E+2		6.9E+1				168.6
445	クレソキシムメチル		8.0E+2	1.8E+2					976.8
449	フェンメディファム								
450	ビリブチカルブ	1.2E+1							12.0
456	リン化アルミニウム						2.8E+2		277.0
合 計		1.7E+4	1.1E+5	4.2E+5	4.8E+3	2.5E+2	2.1E+4	3.2E+3	576,711.6

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。