

滋賀県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		2.2E+1	1.8E+0					2.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.3E+1		1.0E+1					23.0
25	メトリブジン								
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		1.1E+1	4.9E+1					60.0
41	フルトラニル	2.1E+2							213.0
46	キザロホップエチル			3.3E+2					329.0
47	ブタミホス	7.0E+0		6.0E+1					67.0
49	ベンディメタリン			4.9E+2	1.3E+1		7.7E+1		581.8
50	モリネート	1.6E+1							16.0
52	アラニカルブ			4.0E+1					40.0
54	ホスチアゼート			9.8E+1					97.5
61	マンネブ		1.7E+1	1.3E+2					150.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		7.7E+1	7.6E+2					840.0
63	ジクアドジプロミド(ジクワット)	2.0E+1	3.9E+0	7.4E+1		3.7E+0	2.2E+1		122.8
64	エトフェンプロックス	5.6E+2		2.4E+2		6.5E-3	2.7E-2	8.9E-1	803.9
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			8.0E+0		3.9E-1	1.6E+0		10.0
90	アトラジン				1.8E+2				175.6
91	シアナジン				2.9E-1		1.7E+0		2.0
92	トルフェンピラド		1.5E+1	4.5E+1					60.0
93	メトラクロール				1.3E+3				1,339.2
95	フルアジナム		3.9E+1	1.3E+2				8.5E+1	257.0
96	ジフェノコナゾール		3.4E+1	1.6E+1	1.1E+1				61.3
100	プレチラクロール	1.5E+3							1,521.4
101	アラクロール			1.4E+3					1,428.0
108	メコプロップ				9.2E+1		1.3E+3		1,411.1
113	シマジン(CAT)								
114	インダノファン	3.4E+1							33.6
115	フェントラザミド	8.8E+2							876.9
116	ヘキシチアゾクス		3.3E+0	6.7E+0					10.0
117	テブコナゾール			2.6E+2	1.0E+2				360.0
118	ミクロブタニル		1.4E-1	7.4E+0	2.5E+0		9.0E-4	3.8E-2	10.0
119	フェンブコナゾール		1.4E+1	3.0E+1					44.0
124	クミルロン	6.3E+1							63.4
137	シアナミド		4.0E+0						4.0
139	トラロメトリン		2.7E-1	5.1E-1	9.0E-2		5.3E-1		1.4
140	フェンプロバトリン			1.9E-1			1.5E-3	1.3E-1	0.3
141	シモキサニル			4.8E+1					48.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)								
147	チオベンカルブ	2.2E+1		1.4E+4					14,372.0
148	カフェンストロール	7.2E+2			5.7E+1		6.8E+1		849.4
152	カルタップ	5.7E+2	5.4E+0	1.5E+2					731.5
162	プロピザミド			1.5E+1	9.5E+2				964.0
168	イブロジオン		2.6E+0	8.3E+1	5.0E+1				136.5

滋賀県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
169	ジウロン		4.1E+0	4.2E+1			1.9E+3		1,948.0
170	テトラコナゾール			9.5E+0				2.1E+0	11.6
171	プロピコナゾール			9.8E+2	1.4E+1				989.3
172	オキサジクロメホン	3.0E+2			2.1E+2				502.2
174	リニュロン		1.8E-1	6.6E+3					6,586.4
175	2,4-D (2,4-PA)	1.7E+3			1.0E+2		4.5E+2		2,204.0
179	D-D			2.2E+3					2,231.0
182	ピラゾキシフェン	8.0E+1							80.0
183	ピラゾレート	1.8E+3							1,770.0
184	ジクロベニル (DBN)	1.9E+2	2.6E+0		8.4E+0		5.2E+2		712.1
187	ジチアノン		6.7E+2						672.0
191	イソプロチオラン	7.0E+2							700.0
195	プロチオホス		3.9E+2	3.0E+2	8.3E-2	1.2E-1	4.9E-1	1.6E+1	701.0
196	メチダチオン (DMTP)		2.6E+1	2.9E+2					316.0
197	マラソン (マラチオン)	1.1E+1	1.1E+1	1.5E+2					170.0
198	ジメエート								
206	カルボスルファン	2.4E+0		5.6E-1					3.0
212	アセフェート		2.4E+0	9.1E+2	1.1E+1	4.5E-2	2.2E+1	2.9E+2	1,232.9
217	チオシクラム			5.0E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	1.0E+2		4.8E+0					106.0
225	トリクロルホン (DEP)			9.4E+1	8.3E-1		4.8E+0		100.0
227	パラコートジクロリド (パラコート)	1.4E+1	1.3E+0	3.6E+1		2.6E+0	1.1E+1		65.0
229	チオファネートメチル	5.4E+1	4.2E+1	9.0E+2				1.6E-1	993.7
233	フェントエート (PAP)	5.3E+1		7.1E+1					124.0
236	アイオキシニル			3.0E+1					30.0
244	ダゾメット			6.5E+3					6,465.5
248	ダイアジノン		4.7E+1	2.3E+3	1.3E+0				2,348.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			9.2E+1	4.7E+0		2.7E+1		124.0
251	フェントロチオン (MEP)	9.2E+2	9.7E+1	3.7E+2	1.0E+0	2.8E+2	1.2E+3	2.0E+2	3,018.3
253	プロフェノホス			4.0E+1					40.0
254	イプロベンホス (IBP)								
257	デシラルコール			9.7E+0					9.7
260	クロロタロニル (TPN)	2.0E+2	7.1E+1	6.9E+2	2.0E+2			1.3E+2	1,297.0
261	フサライド	5.4E+2							538.5
266	テフルトリン			3.9E+1					38.5
267	チオジカルブ				1.2E+1		6.7E+1		79.0
268	チウラム (チラム)	1.1E+2	2.5E+2	3.0E+3					3,360.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			4.3E+3					4,294.5
286	トリクロピル				1.1E+0	1.6E+0	6.4E+0	2.1E+2	220.0
293	トリフルラリン			3.2E+3	1.2E+0	1.7E+0	7.1E+0		3,177.9
323	シメトリン	1.1E+2							109.5
325	オキシシ銅		3.2E+2	1.4E+3	9.0E+1	3.5E+1	1.5E+2		1,974.0
328	ジラム								
331	カズサホス			7.8E+1					78.0

滋賀県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
350	ペルメリン		5.9E-1	2.1E+1	1.0E+1		1.3E-2	4.2E-1	31.6
357	ブプロフェジン	2.0E+1	1.3E+0	5.4E+1		5.7E-1	2.3E+0	4.9E+1	127.0
358	テブフェノジド		1.6E+0	1.8E+1					20.0
360	ベノミル	1.6E+2	6.7E+0	3.0E+2					470.0
361	シハロホップブチル	9.5E+2							952.8
362	ジアフェンチウロン			5.0E+1					50.0
363	オキサジアゾン	4.8E+1							48.0
364	フェンピロキシメート		4.1E-1	1.8E+1				1.2E+1	31.0
369	プロパルギット (BPPS)								
370	ビリダベン		7.5E+0						7.5
371	テブフェンピラド			1.0E+1					10.0
376	ブタクロール	7.9E+2							790.5
378	プロピネブ		5.7E+2	6.2E+2					1,190.0
383	プロマシル						2.4E+3		2,401.2
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	3.4E+2							340.6
422	フェリムゾン	1.0E+3			6.0E+1				1,099.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル (NAC)			1.3E+2					125.0
428	フェノブカルブ (BPMC)	2.1E+2							214.0
429	ハロスルフロンメチル	2.2E+2							216.0
430	インドキサカルブ			5.0E+0					5.0
431	アゾキシストロビン		1.0E+1	1.7E+2	3.6E+1				215.5
432	アミトラズ								
433	カーバム			1.5E+2					150.0
434	オキサミル								
435	ビリミノバックメチル	6.0E+1							59.7
442	メブロンル	8.0E+1							80.0
443	メソミル			5.0E+2	4.2E-1				496.0
444	トリフロキシストロビン								
445	クレソキシムメチル		5.0E+1	4.4E+1					94.2
449	フェンメディファム								
450	ビリブチカルブ								
456	リン化アルミニウム						1.1E+2		110.0
合 計		1.5E+4	2.8E+3	5.6E+4	3.6E+3	3.3E+2	8.3E+3	1.0E+3	86,921.8

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。