京都府

農業用以外の各殺虫剤(有効成分)の使用目的別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

| 政令 番号 | 慣用名 | 使用量(kg/年) | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| | | 家庭衛生害 虫用 | 防疫衛生害 虫用 | 家庭不快害 虫用 | シロアリ防除用 | 使用量 合計 |
| 22 | フィプロニル | | 7.3E-3 | 6.3E-1 | 2.9E+1 | 30.0 |
| 64 | エトフェンプロックス | 4.0E+1 | 5.6E+0 | 3.9E+1 | 2.6E+1 | 110.7 |
| 117 | テブコナゾール | | | | 3.7E+0 | 3.7 |
| 139 | トラロメトリン | | | 6.3E+0 | 2.4E+0 | 8.7 |
| 140 | フェンプロパトリン | | | 4.8E+0 | | 4.8 |
| 153 | テトラメトリン | 3.6E+2 | 6.9E+0 | 3.8E+2 | 1.2E-1 | 749.2 |
| 181 | ジクロロベンゼン | 7.9E+2 | 1.6E+2 | | | 950.0 |
| 225 | トリクロルホン | | 5.6E+0 | | | 5.6 |
| 251 | フェニトロチオン | | 1.1E+2 | 5.7E+0 | | 115.1 |
| 252 | フェンチオン | 8.9E+0 | 4.4E+1 | 8.9E+0 | | 61.6 |
| 256 | デカン酸 | | | | 2.9E+0 | 2.9 |
| 350 | ペルメトリン | 8.0E+1 | 3.2E+1 | 5.2E+1 | 6.8E+1 | 232.3 |
| 405 | ほう素化合物 | | 8.8E-2 | 9.1E+1 | 2.4E+0 | 93.9 |
| 427 | カルバリル | | | 3.0E+2 | | 301.2 |
| 428 | フェノブカルブ | | | 3.1E+1 | 1.7E+2 | 205.1 |
| 457 | ジクロルボス | 1.5E+2 | 4.9E+2 | | | 647.5 |
| 合 計 | | 1.4E+3 | 8.5E+2 | 9.2E+2 | 3.1E+2 | 3522.2 |

注)農業用の殺虫剤については、「各農薬(有効成分)の使用先別使用量」に表示され、この表には含まれていません。 注)衛生害虫・・・・蚊、ハエ、ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニ、シラミ、屋内塵性ダニ類等薬事法で規定された虫 不快害虫・・・ハチ、ブユ、ユスリカ、ケムシ、ムカデ等