

大阪府

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		9.5E+1	4.9E+2					1.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	3.2E+1							32.0
25	メトリブジン								
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		3.2E+1	8.0E+0					40.0
41	フルトラニル	7.4E+1							74.0
46	キザロホップエチル			7.0E+0					7.0
47	ブタミホス								
49	ベンディメタリン			2.2E+2	6.5E+0		5.3E+2		758.2
50	モリネート								
52	アラニカルブ								
54	ホスチアゼート			1.0E+2					100.5
61	マンネブ		7.1E+1	3.7E+0					75.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		2.0E+3	4.3E+2					2,444.0
63	ジクアドジプロミド(ジクワット)	4.4E+0	3.5E+1	1.1E+1		1.5E+0	2.0E+2		248.8
64	エトフェンプロックス	5.7E+2		2.4E+2		1.9E-3	2.2E-1	2.3E+0	816.5
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			3.0E+0		1.3E-1	1.8E+1	7.1E-2	21.0
90	アトラジン				6.1E+2				614.6
91	シアナジン				1.6E+1		1.8E+2		197.0
92	トルフェンピラド		1.5E+1						15.0
93	メトラクロール				4.4E+3				4,352.4
95	フルアジナム			1.5E+1					14.5
96	ジフェノコナゾール			3.1E-1	1.7E+2		6.9E-2	7.1E-1	170.6
100	プレチラクロール	2.4E+2							238.5
101	アラクロール			9.0E+2					903.0
108	メコプロップ				3.3E+1		8.0E+2		835.5
113	シマジン(CAT)								
114	インダノファン	2.8E+0							2.8
115	フェントラザミド	1.4E+2							138.5
116	ヘキシチアゾクス								
117	テブコナゾール			2.1E+1	2.0E+2				216.0
118	ミクロブタニル			9.8E-3			4.5E+0	5.6E+0	10.1
119	フェンブコナゾール								
124	クミルロン								
137	シアナミド		2.5E+2						250.0
139	トラロメトリン								
140	フェンプロバトリン			3.3E+1			1.4E+0	1.6E+1	50.4
141	シモキサニル								
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)								
147	チオベンカルブ								
148	カフェンストロール	4.6E+1			5.0E+1		4.0E+2		490.7
152	カルタップ	2.4E+3	1.3E+2	9.7E+1					2,647.0
162	プロピザミド				2.0E+3				2,016.0
168	イブロジオン		7.0E+0	1.3E+1	1.2E+2				144.3

大阪府

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
169	ジウロン						5.8E+2	1.6E+1	598.0
170	テトラコナゾール							9.0E-2	0.1
171	プロピコナゾール				1.6E+2				157.3
172	オキサジクロメホン	5.1E+1			1.9E+2				236.6
174	リニュロン			6.8E+1					68.4
175	2,4-D (2,4-PA)	2.8E+1			3.9E+0		3.2E+2		350.7
179	D-D			9.5E+3					9,536.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	3.3E+2							334.0
184	ジクロベニル (DBN)	3.6E-1			7.9E+0		1.7E+2		177.1
187	ジチアノン		4.2E+1						42.0
191	イソプロチオラン	2.6E+2							264.0
195	プロチオホス		1.7E+1	2.7E+1	5.0E-2	3.5E-2	4.1E+0	4.2E+1	90.0
196	メチダチオン (DMTP)		7.5E+2	9.5E+0					756.0
197	マラソン (マラチオン)	5.3E+1	5.8E+2	4.0E+2					1,035.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	1.2E+1		2.9E+0					15.0
212	アセフェート		2.6E+1	8.9E+2	6.5E+0	4.6E-2	7.9E+2	6.6E+3	8,333.7
217	チオシクラム			1.0E+2					100.0
221	ベンフラカルブ	2.5E+1		1.2E+0					26.0
225	トリクロルホン (DEP)			4.8E+1	1.0E+1		8.4E+2		900.0
227	パラコートジクロリド (パラコート)	3.2E+0	1.5E+1	7.4E+0		1.1E+0	1.3E+2		155.0
229	チオファネートメチル		3.4E+2	6.4E+1				1.2E-1	403.1
233	フェントエート (PAP)	2.0E+1	2.0E+2	3.3E+1					252.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.9E+4					19,493.0
248	ダイアジノン			1.3E+3					1,344.0
249	クロルピリホス			3.0E+0					3.0
250	イソキサチオン		7.7E+0	7.6E+1	1.0E+0		8.5E+1		170.0
251	フェントロチオン (MEP)	2.8E+2	6.5E+2	3.6E+1	3.0E+0	2.2E+1	2.6E+3	2.6E+3	6,174.9
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス (IBP)	3.6E+2							357.0
257	デシルアルコール								
260	クロロタロニル (TPN)	7.8E+0	5.4E+1	2.0E+2	2.1E+2		1.6E-1	5.1E+2	990.8
261	フサライド	1.3E+2							132.0
266	テフルトリン			2.7E+1					27.0
267	チオジカルブ				3.8E+0		3.1E+2		316.0
268	チウラム (チラム)		4.0E+1						40.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			4.9E+2					492.0
285	クロロピクリン			2.4E+4					24,058.5
286	トリクロピル				2.4E-1	1.7E-1	2.0E+1	2.0E+2	224.0
293	トリフルラリン			1.7E+2					174.8
323	シメトリン								
325	オキシシ銅		3.3E+2	2.1E+1	3.4E+0	2.3E+0	2.8E+2		635.0
328	ジラム					3.2E+0	3.8E+2		384.0
331	カズサホス			6.0E+0					6.0

大阪府

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
350	ペルメリン		3.4E+1	3.6E+1	2.0E+1	1.2E-2	7.5E+0	4.1E+1	137.5
357	ブプロフェジン	5.6E+2	1.9E+1	1.6E+0		9.0E-2	1.1E+1	1.0E+1	606.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	8.0E+0	1.3E+2	1.4E+1	1.5E+1				165.0
361	シハロホップチル	9.2E+1							92.4
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.2E+1							32.0
364	フェンピロキシメート		5.2E-1	2.1E-1				4.3E+0	5.0
369	プロパルギット (BPPS)								
370	ビリダベン		1.5E+1						15.0
371	テブフェンピラド								
376	ブタクロール	3.0E+2							300.0
378	プロピネブ			1.1E+3					1,050.0
383	プロマシル						4.2E+3		4,210.0
386	プロモメタン						6.3E+3		6,320.0
402	メフェナセット	3.1E+1							31.0
422	フェリムゾン	1.4E+2							141.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル (NAC)			3.5E+1					35.0
428	フェノブカルブ (BPMC)	6.6E+2							656.0
429	ハロスルフロンメチル	7.4E+1			3.0E+2				373.8
430	インドキサカルブ								
431	アゾキシストロビン	8.0E+0	1.0E+1	6.2E+1	8.7E+2				953.4
432	アミトラズ		4.0E+1						40.0
433	カーバム			7.0E+2					700.0
434	オキサミル			8.0E-1					0.8
435	ビリミノバックメチル	4.8E+1							48.0
442	メブロンル				6.0E+1				60.0
443	メソミル			9.2E+1					91.5
444	トリフロキシストロビン				3.1E+1				30.6
445	クレソキシムメチル		5.0E+1						50.0
449	フェンメディファム								
450	ビリブチカルブ	1.8E+2							180.0
456	リン化アルミニウム								
合 計		7.2E+3	5.9E+3	6.1E+4	9.5E+3	3.0E+1	1.9E+4	1.0E+4	113,100.9

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。