

奈良県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		6.6E+0	4.3E-1					7.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	4.3E+1		5.0E+0					48.0
25	メトリブジン								
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		1.1E+2	1.1E+1					120.0
41	フルトラニル	5.5E+1							55.0
46	キザロホップエチル								
47	ブタミホス			1.2E+1					12.0
49	ベンディメタリン			6.5E+1					65.0
50	モリネート								
52	アラニカルブ			6.8E+2					680.0
54	ホスチアゼート			4.7E+1					46.5
61	マンネブ		5.4E+2	3.6E+1					575.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		2.3E+3	4.8E+2					2,796.0
63	ジクアドジプロミド(ジクワット)	2.4E+1	1.5E+2	4.9E+1		2.2E+1	6.0E+1		308.0
64	エトフェンプロックス	6.6E+2	2.0E+1	1.5E+2		2.1E-4	5.8E-4	1.9E-2	827.5
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			3.7E+0			2.8E-6	9.3E-5	3.7
90	アトラジン				2.6E+2				263.4
91	シアナジン				2.2E+1		3.0E+1		52.0
92	トルフェンピラド		1.5E+1	1.2E+2					132.0
93	メトラクロール				2.2E+3				2,176.2
95	フルアジナム		7.0E+1	5.4E+0				8.4E+0	83.5
96	ジフェノコナゾール		1.3E+2	9.3E-1	1.1E+1		2.8E-5	9.3E-4	141.3
100	プレチラクロール	4.4E+2							439.5
101	アラクロール			4.3E+1					43.0
108	メコプロップ				2.5E+1		6.9E+1		93.5
113	シマジン(CAT)		1.5E+1	1.8E+1				1.7E+1	50.0
114	インダノファン	2.8E+0							2.8
115	フェントラザミド	1.6E+2							164.5
116	ヘキシチアゾクス		9.6E+0	3.8E-1					10.0
117	テブコナゾール			1.4E+2	7.7E+1				220.0
118	ミクロブタニル			2.5E+1					25.0
119	フェンブコナゾール		2.1E+1	7.0E-1					22.0
124	クミロン								
137	シアナミド		1.2E+1						12.0
139	トラロメリン								
140	フェンプロバトリン								
141	シモキサニル								
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)								
147	チオベンカルブ	2.0E+1		9.0E+1					110.0
148	カフェンストロール	1.5E+2			6.2E+1		2.3E+1		233.3
152	カルタップ	9.9E+2	2.8E+2	1.1E+2					1,391.1
162	プロピザミド				7.2E+2				720.0
168	イブロジオン		8.3E+0	3.1E+1	2.9E+1				68.1

奈良県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
169	ジウロン			3.3E+0			5.8E+2		588.0
170	テトラコナゾール								
171	プロピコナゾール								
172	オキサジクロメホン	1.2E+2			1.5E+1				132.6
174	リニュロン			1.4E+1					13.5
175	2,4-D (2,4-PA)	1.0E+2			4.6E+1		6.0E+1		210.6
179	D-D			1.5E+4					15,010.0
182	ピラゾキシフェン	6.0E+0							6.0
183	ピラゾレート	4.0E+2							400.0
184	ジクロベニル (DBN)	9.2E+0			1.0E+0		9.5E+1		105.5
187	ジチアノン								
191	イソプロチオラン	3.4E+2							336.0
195	プロチオホス		5.8E+2						576.0
196	メチダチオン (DMTP)		3.0E+3	1.0E+2					3,072.0
197	マラソン (マラチオン)		1.0E+1						10.0
198	ジメエート								
206	カルボスルファン	2.2E+0		7.7E-1					3.0
212	アセフェート		4.1E+2	3.8E+2	1.3E+2	5.0E-1	3.7E+0	1.2E+2	1,050.0
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	8.8E+2		2.2E+0					883.0
225	トリクロルホン (DEP)								
227	パラコートジクロリド (パラコート)	1.7E+1	1.1E+2	3.5E+1		1.6E+1	4.3E+1		220.0
229	チオファネートメチル	2.9E+0	5.9E+2	7.3E+1					663.0
233	フェントエート (PAP)								
236	アイオキシニル			3.0E+1					30.0
244	ダゾメット			8.6E+3					8,588.5
248	ダイアジノン			6.2E+2					615.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			5.8E+1	2.4E+1		3.2E+1		114.0
251	フェントロチオン (MEP)	2.6E+2	5.6E+2	3.3E+1	4.6E+0	3.6E+1	1.0E+2	2.0E+2	1,195.6
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス (IBP)	4.8E+2							476.0
257	デシラルコール								
260	クロロタロニル (TPN)	2.1E+1	1.3E+2	1.5E+2	3.0E+1			1.8E+2	519.0
261	フサライド	2.7E+2							273.0
266	テフルトリン			2.0E+1					20.0
267	チオジカルブ				3.4E+1		4.5E+1		79.0
268	チウラム (チラム)	2.9E+0	1.1E+3						1,080.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			1.1E+3					1,148.0
286	トリクロピル				9.5E-1	4.6E-1	1.3E+0	4.1E+1	44.0
293	トリフルラリン			8.7E+1					87.0
323	シメトリン								
325	オキシシ銅		2.3E+2	3.6E+1	2.4E+1	4.6E+0	1.3E+1		305.0
328	ジラム								
331	カズサホス			9.0E+0					9.0

奈良県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
350	ペルメリン		1.3E+1	6.7E+0	3.0E+1				50.1
357	ブプロフェジン	1.5E+2	4.3E+1	2.5E+1		1.3E+0	3.6E+0	4.5E+1	264.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	8.3E+0	7.9E+1	1.3E+1					100.0
361	シハロホップチル	5.7E+1							57.0
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.4E+2							144.0
364	フェンピロキシメート		4.7E+0	2.7E+0				9.6E+0	17.0
369	プロパルギット (BPPS)								
370	ビリダベン								
371	テブフェンピラド		2.0E+1						20.0
376	ブタクロール	1.1E+3							1,061.0
378	プロピネブ			4.2E+2					420.0
383	プロマシル						1.2E+3		1,163.3
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	2.4E+1							24.0
422	フェリムゾン	2.9E+2							294.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル (NAC)			1.5E+1					15.0
428	フェノブカルブ (BPMC)	7.7E+2							771.0
429	ハロスルフロンメチル	3.2E+1							32.4
430	インドキサカルブ			5.0E+0					5.0
431	アゾキシストロビン		3.0E+1	2.0E+2	9.1E+1				323.0
432	アミトラズ		2.0E+1						20.0
433	カーバム			2.0E+3					1,950.0
434	オキサミル			4.8E+0					4.8
435	ビリミノバックメチル	1.1E+2							110.0
442	メブロンル	3.3E+1							33.0
443	メソミル			1.4E+2					136.5
444	トリフロキシストロビン				1.4E+0				1.4
445	クレソキシムメチル		1.0E+2	8.8E+1					188.4
449	フェンメディファム								
450	ビリブチカルブ	1.7E+2							168.0
456	リン化アルミニウム								
合 計		8.3E+3	1.1E+4	3.1E+4	3.8E+3	8.1E+1	2.3E+3	6.3E+2	57,232.1

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。