

愛媛県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		1.6E+1	5.8E-1					17.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	2.3E+1							23.0
25	メトリブジン								
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		1.8E+1	2.2E+0					20.0
41	フルトラニル	1.7E+2							171.0
46	キザロホップエチル								
47	ブタミホス			1.2E+1					12.0
49	ベンディメタリン			2.1E+2	2.8E+0		4.2E+1		257.2
50	モリネート								
52	アラニカルブ			5.2E+3					5,200.0
54	ホスチアゼート			7.1E+1					70.5
61	マンネブ		1.2E+3	4.4E+1					1,275.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		2.3E+5	1.6E+4					250,192.0
63	ジクアドジプロミド(ジクワット)	1.8E+1	4.4E+2	1.1E+2		1.4E+1	2.8E+1		616.0
64	エトフェンプロックス	4.4E+1	3.0E+2	4.9E+1		1.3E-3	2.6E-3	1.8E-1	393.2
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			7.0E+0			6.0E-6	4.1E-4	7.0
90	アトラジン			2.0E+2					201.2
91	シアナジン			1.7E+1	4.9E+0	1.0E+1	7.4E+1		106.0
92	トルフェンピラド		4.4E+2	4.5E+1					480.0
93	メトラクロール			1.1E+2	6.7E+2				775.2
95	フルアジナム		7.2E+2	2.3E+2				2.2E+1	967.5
96	ジフェノコナゾール		9.3E+0	7.9E-1	2.3E+1		6.0E-5	4.1E-3	32.7
100	プレチラクロール	5.0E+1							49.5
101	アラクロール			8.8E+1					88.0
108	メコブロップ				3.2E+1		5.3E+2		565.0
113	シマジン(CAT)								
114	インダノファン	9.2E+1							92.4
115	フェントラザミド	4.4E+2							438.0
116	ヘキシチアゾクス		9.7E+0	3.0E-1					10.0
117	テブコナゾール			1.9E+2	1.3E+3				1,533.6
118	ミクロブタニル		1.0E+0	7.8E+0	1.1E+0				10.0
119	フェンブコナゾール								
124	クミルロン								
137	シアナミド		4.0E+1						40.0
139	トラロメトリン		4.0E+0	9.9E-2	3.9E-3		5.8E-2		4.2
140	フェンプロバトリン		2.7E+2	1.4E+1					280.0
141	シモキサニル			8.4E+1					84.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)								
147	チオベンカルブ	5.4E+2		8.0E+0					548.0
148	カフェンストロール	9.2E+1			5.0E+0		7.5E+1		171.7
152	カルタップ	1.9E+2	3.2E+2	1.8E+2					686.6
162	プロピザミド				7.2E+1				72.0
168	イブロジオン		2.6E+2	2.2E+2	3.3E+1				518.1

愛媛県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
169	ジウロン		2.2E+2	5.1E+0			5.2E+1		278.0
170	テトラコナゾール							1.0E-2	0.0
171	プロピコナゾール				2.9E+1				28.6
172	オキサジクロメホン	2.6E+1			9.6E+1				122.4
174	リニュロン			2.7E+2					271.1
175	2,4-D (2,4-PA)	4.3E+2			1.9E+1		2.8E+2		732.2
179	D-D			4.0E+2					400.0
182	ピラゾキシフェン	9.5E+1							95.0
183	ピラゾレート								
184	ジクロベニル (DBN)	1.5E+1	1.6E+0		1.4E+0		1.4E+2		156.8
187	ジチアノン		5.5E+2						546.0
191	イソプロチオラン	1.1E+2							108.0
195	プロチオホス		5.6E+2	9.6E+1	9.0E-1	6.6E+0	1.4E+1	3.7E+0	681.0
196	メチダチオン (DMTP)								
197	マラソン (マラチオン)	8.2E-1	6.9E+1	8.3E+1					153.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン								
212	アセフェート		4.5E+1	3.9E+2	2.2E+1	8.1E-2	5.4E-1	3.7E+1	490.0
217	チオシクラム			5.0E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	7.2E+1		2.7E+1					99.0
225	トリクロルホン (DEP)			4.8E+2	1.0E+0		1.5E+1		500.0
227	パラコートジクロリド (パラコート)	1.3E+1	3.2E+2	8.0E+1		9.7E+0	2.0E+1		440.0
229	チオファネートメチル	1.7E+0	3.1E+3	4.4E+2					3,501.8
233	フェントエート (PAP)	1.0E+0	1.8E+2	4.9E+0					190.0
236	アイオキシニル			6.0E+1					60.0
244	ダゾメット			1.1E+4					11,290.5
248	ダイアジノン			5.0E+2					500.0
249	クロルピリホス		5.7E+2	1.4E+1					584.0
250	イソキサチオン		2.5E+1	1.6E+2	3.6E-1		5.4E+0		195.0
251	フェントロチオン (MEP)	1.6E+2	1.3E+3	1.2E+2	5.2E-2	5.0E+1	1.0E+2	5.4E+1	1,780.3
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス (IBP)								
257	デシルアルコール			4.9E+2					489.8
260	クロロタロニル (TPN)	5.5E+1	8.7E+1	4.1E+2	1.1E-1			1.1E+2	662.0
261	フサライド	6.2E+2							619.5
266	テフルトリン			1.1E+1					11.0
267	チオジカルブ				4.9E+0		7.4E+1		79.0
268	チウラム (チラム)	1.9E+2	8.8E+1	1.7E+2					450.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			6.1E+3					6,096.5
286	トリクロピル				4.3E-1	3.1E+0	6.4E+0	4.4E+2	446.0
293	トリフルラリン			2.4E+2					244.8
323	シメトリン								
325	オキシシ銅		2.8E+2	2.6E+1	4.0E-1	7.4E-1	1.5E+0		305.0
328	ジラム								
331	カズサホス			3.3E+1					33.0

愛媛県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
350	ペルメリン		4.4E+1	1.8E+1	1.0E+1		1.5E-2	1.0E+0	72.5
357	ブプロフェジン	1.7E+2	7.7E+2	1.2E+2		1.1E-1	2.2E-1	6.8E+1	1,115.0
358	テブフェノジド	1.2E+2	3.5E+0	3.7E+1					156.0
360	ベノミル	2.4E+2	2.5E+3	3.1E+2					3,075.0
361	シハロホップチル	1.1E+2							105.0
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	8.0E+0							8.0
364	フェンピロキシメート		2.1E+2	2.0E+1				1.3E+1	241.0
369	プロパルギット (BPPS)		1.2E+2						120.0
370	ピリダベン		1.4E+2						142.5
371	テブフェンピラド								
376	ブタクロール	7.2E+1							72.0
378	プロピネブ			4.9E+2					490.0
383	プロマシル						1.8E+3		1,822.5
386	プロモメタン						7.2E+3		7,208.8
402	メフェナセット	1.6E+2							156.0
422	フェリムゾン	7.3E+2			3.0E+1				761.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル (NAC)			8.0E+1					80.0
428	フェノブカルブ (BPMC)	1.2E+1							12.0
429	ハロスルフロンメチル	7.2E+0							7.2
430	インドキサカルブ								
431	アゾキシストロビン		1.0E+1	1.2E+2	1.4E+2				262.4
432	アミトラズ		7.8E+2						780.0
433	カーバム			6.5E+2					650.0
434	オキサミル								
435	ピリミノバックメチル	2.0E+0							2.0
442	メブロニル								
443	メソミル			2.3E+2					225.0
444	トリフロキシストロビン				6.3E+2				626.2
445	クレソキシムメチル		2.0E+2						200.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ								
456	リン化アルミニウム								
合 計		5.1E+3	2.5E+5	4.7E+4	3.2E+3	9.4E+1	1.1E+4	7.5E+2	317,086.9

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。