

熊本県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		2.3E+2	1.3E+1					244.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.5E+2		1.2E+2					262.5
25	メトリブジン								
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		1.6E+2	9.5E+1					260.0
41	フルトラニル	2.9E+3		1.6E+2					3,012.0
46	キザロホップエチル			9.8E+1					98.0
47	ブタミホス			8.4E+2			3.2E+1		872.0
49	ベンディメタリン			2.7E+3					2,662.8
50	モリネート								
52	アラニカルブ			2.9E+3					2,920.0
54	ホスチアゼート			1.9E+3					1,918.5
61	マンネブ		1.7E+4	1.0E+3					18,350.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		5.5E+4	1.4E+4					68,825.0
63	ジクアドジプロミド(ジクワット)	3.4E+2	2.2E+3	1.6E+3		2.5E+1	3.7E+2		4,546.8
64	エトフェンプロックス	1.4E+3		1.0E+3					2,388.1
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			6.4E+1		1.3E+1	1.9E+2	8.1E-5	265.7
90	アトラジン			2.0E+3					2,043.8
91	シアナジン			3.2E+1	1.9E+0	1.1E+0	2.7E+1		62.0
92	トルフェンピラド		3.9E+2	2.8E+2					669.0
93	メトラクロール			1.3E+3					1,264.0
95	フルアジナム		2.4E+3	8.1E+2				2.8E+2	3,490.5
96	ジフェノコナゾール		1.0E+2	2.7E+1			5.6E-5	8.1E-4	130.0
100	プレチラクロール	2.6E+3							2,587.5
101	アラクロール			3.3E+3					3,252.0
108	メコプロップ				2.4E+2		5.6E+2		806.5
113	シマジン(CAT)		2.2E+1	1.1E+2	3.0E+0			1.9E+1	153.0
114	インダノファン	4.8E+1							47.6
115	フェントラザミド	4.7E+3							4,750.0
116	ヘキシチアゾクス		1.5E+1	5.2E+0					20.0
117	テブコナゾール		1.8E+1	6.2E+2	1.0E+3				1,663.9
118	ミクロブタニル		6.3E-1	1.2E+2	8.5E-1				120.0
119	フェンブコナゾール		1.6E+1	5.9E+0					22.0
124	クミルロン	3.0E+1							30.0
137	シアナミド		8.6E+1						86.0
139	トラロメトリン		3.7E+0	3.1E-1	9.0E-3		1.3E-1		4.2
140	フェンプロバトリン		1.3E+2	2.3E+1					150.0
141	シモキサニル			9.9E+2					990.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)								
147	チオベンカルブ	5.0E+3		1.7E+3					6,720.0
148	カフェンストロール	7.6E+2							762.3
152	カルタップ	2.6E+3	7.5E+2	9.8E+2					4,349.5
162	プロピザミド			1.8E+2	5.6E+2				744.0
168	イブロジオン		1.7E+2	9.6E+2	2.6E+1				1,150.0

熊本県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
169	ジウロン		5.4E+2	1.2E+3			5.1E+2		2,230.0
170	テトラコナゾール			1.1E+1				1.1E+0	11.6
171	プロピコナゾール			3.5E+2					350.0
172	オキサジクロメホン	2.5E+2			2.2E+2				465.4
174	リニュロン		9.1E+0	2.6E+3					2,612.9
175	2,4-D (2,4-PA)	1.9E+3			4.9E+2		6.8E+2		3,101.4
179	D-D			3.1E+5					313,747.0
182	ピラゾキシフェン	3.1E+3							3,146.0
183	ピラゾレート	7.5E+3							7,466.0
184	ジクロベニル (DBN)	1.3E+2	6.0E+0		3.5E+1		6.1E+2		777.7
187	ジチアノン		7.1E+3						7,056.0
191	イソプロチオラン	8.2E+2							824.0
195	プロチオホス		2.0E+2	4.2E+2	1.2E+1	1.2E+1	1.8E+2	1.0E+1	833.0
196	メチダチオン (DMTP)		7.1E+3	1.3E+2					7,220.0
197	マラソン (マラチオン)	3.4E+1	4.0E+2	1.0E+3					1,461.0
198	ジメエート								
206	カルボスルファン								
212	アセフェート		7.6E+1	2.3E+3	1.2E+1	2.7E-1	1.4E+1	2.0E+2	2,615.0
217	チオシクラム			3.0E+2					300.0
221	ベンフラカルブ	2.3E+2		8.0E+1					306.0
225	トリクロルホン (DEP)			7.9E+2	3.7E+0		5.5E+1		850.0
227	パラコートジクロリド (パラコート)	2.4E+2	1.5E+3	1.2E+3		1.8E+1	2.7E+2		3,225.0
229	チオファネートメチル	6.8E+1	3.7E+3	2.6E+3					6,409.6
233	フェントエート (PAP)	2.4E+2	7.1E+3	6.8E+2					7,992.0
236	アイオキシニル			4.5E+2					450.0
244	ダゾメット			1.7E+5					166,945.0
248	ダイアジノン		1.9E+2	5.8E+3	2.4E+0		3.5E+1		5,998.0
249	クロルピリホス		3.0E+2	5.4E+2					838.0
250	イソキサチオン		1.5E+2	3.3E+2	4.0E+0		5.9E+1		544.0
251	フェントロチオン (MEP)	1.5E+3	2.8E+3	4.1E+2	1.8E+0	1.9E+1	3.0E+2	3.8E+2	5,361.5
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス (IBP)	5.8E+2							578.0
257	デシラルコール			4.0E+4					40,391.6
260	クロロタロニル (TPN)	6.0E+2	3.3E+2	9.2E+3	8.8E+1			1.0E+3	11,275.0
261	フサライド	4.3E+3							4,253.5
266	テフルトリン			4.1E+2					407.5
267	チオジカルブ				2.5E+1		3.7E+2		395.0
268	チウラム (チラム)	4.4E+2	7.3E+2	2.4E+3					3,594.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			1.3E+2					132.0
285	クロロピクリン			2.2E+5					222,853.5
286	トリクロピル				2.5E+0	2.7E+0	4.0E+1	5.3E+2	575.0
293	トリフルラリン			2.3E+3					2,275.3
323	シメトリン	3.8E+1							37.5
325	オキシシ銅		2.2E+3	1.3E+3	1.1E+1	7.7E-1	1.1E+1		3,529.0
328	ジラム								
331	カズサホス			5.1E+2					513.0

熊本県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
350	ペルメリン		4.9E+1	5.9E+1	1.0E+1				117.2
357	ブプロフェジン	2.5E+3	2.7E+3	1.2E+3		1.1E+0	1.7E+1	6.0E+2	6,986.5
358	テブフェノジド	5.3E+2	1.0E+1	3.3E+1					576.0
360	ベノミル	4.7E+2	3.4E+3	1.0E+3	4.2E-1				4,865.0
361	シハロホップブチル	5.7E+2							573.6
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.4E+2							336.0
364	フェンピロキシメート		3.2E+2	2.1E+2				1.2E+2	644.0
369	プロパルギット (BPPS)		2.7E+2	1.1E+2					384.0
370	ビリダベン		8.9E+2	1.2E+2					1,012.5
371	テブフェンピラド			4.0E+1					40.0
376	ブタクロール	1.4E+3							1,415.5
378	プロピネブ		6.2E+2	7.8E+2					1,400.0
383	プロマシル		1.0E+2				2.3E+2		330.6
386	プロモメタン						1.3E+4		12,610.0
402	メフェナセット	2.5E+3							2,474.5
422	フェリムゾン	5.8E+3			3.0E+1				5,844.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.3E+3					1,340.0
427	カルバリル (NAC)			6.7E+2					665.0
428	フェノブカルブ (BPMC)	1.5E+3		4.0E+0					1,518.0
429	ハロスルフロンメチル	5.0E+1		1.0E+1					60.4
430	インドキサカルブ			6.5E+1					65.0
431	アゾキシストロビン	4.0E+1	9.0E+1	1.9E+3	3.6E+1				2,094.6
432	アミトラズ		2.2E+2						220.0
433	カーバム			5.0E+1					50.0
434	オキサミル			6.4E+1					64.0
435	ビリミノバックメチル	1.1E+2							109.4
442	メプロニル	4.5E+2	4.0E+0	3.8E+1	5.6E-1	5.6E-1	8.3E+0		498.0
443	メソミル			2.1E+3					2,118.0
444	トリフロキシストロビン				3.6E+2				360.8
445	クレソキシムメチル		2.0E+3	2.2E+2					2,171.0
449	フェンメディファム								
450	ビリブチカルブ	6.0E+2							598.5
456	リン化アルミニウム						2.8E+2		275.0
合 計		5.9E+4	1.2E+5	8.3E+5	3.2E+3	9.4E+1	1.7E+4	3.2E+3	1,038,456.2

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。