

鹿児島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		9.5E+0	3.5E+0					13.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.0E+0		1.0E+3					1,002.0
25	メトリブジン			6.3E+3					6,250.0
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		2.7E+1	3.3E+1					60.0
41	フルトラニル	3.9E+2							385.0
46	キザロホップエチル			5.6E+1					56.0
47	ブタミホス			1.2E+3			2.7E+1		1,191.0
49	ベンディメタリン			1.2E+3					1,195.7
50	モリネート								
52	アラニカルブ			3.2E+2					320.0
54	ホスチアゼート			4.2E+3					4,243.5
61	マンネブ		7.9E+2	3.9E+2					1,175.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		9.9E+3	1.1E+4					20,571.0
63	ジクアドジプロミド(ジクワット)	4.1E+2	1.2E+3	4.4E+3		1.1E+2	7.6E+2		6,882.2
64	エトフェンプロックス	9.1E+2		1.6E+3					2,537.3
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			3.7E+1			2.8E-6	1.0E-4	36.9
90	アトラジン			1.3E+3					1,326.4
91	シアナジン			3.8E+1	3.0E+0	1.3E+0	2.2E+1		64.0
92	トルフェンピラド		1.1E+2	2.3E+2					330.0
93	メトラクロール			1.0E+3	1.7E+2				1,170.6
95	フルアジナム		4.7E+2	8.0E+2				6.1E+1	1,327.0
96	ジフェノコナゾール		2.1E+1	2.9E+1	1.1E+1		2.8E-5	1.0E-3	61.3
100	プレチラクロール	1.4E+3							1,407.5
101	アラクロール			7.6E+2					760.0
108	メコプロップ				6.5E+2		1.4E+3		2,050.2
113	シマジン(CAT)		5.6E+0	3.7E+1	4.0E+0			7.8E+0	54.0
114	インダノファン	2.8E+0							2.8
115	フェントラザミド	6.3E+2							633.5
116	ヘキシチアゾクス								
117	テブコナゾール			4.5E+2	1.5E+2				605.6
118	ミクロブタニル		5.8E-2	3.4E+1	4.5E-1		7.0E-4	2.6E-2	35.0
119	フェンブコナゾール		4.2E+1	1.6E+2					198.0
124	クミルロン								
137	シアナミド		1.1E+2						106.0
139	トラロメトリン								
140	フェンプロバトリン		2.6E+1	1.4E+1			1.5E-3	5.8E-2	40.3
141	シモキサニル			6.1E+2					612.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)								
147	チオベンカルブ	4.7E-1		1.6E+1					16.0
148	カフェンストロール	2.0E+2			8.1E+0		3.2E+1		237.0
152	カルタップ	1.1E+3	1.5E+1	1.2E+3					2,270.8
162	プロピザミド			9.9E+1	6.4E+2				738.0
168	イブロジオン		1.0E+2	8.7E+2	5.0E+1				1,020.0

鹿児島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
169	ジウロン			5.8E+3			1.3E+3		7,130.0
170	テトラコナゾール			1.0E+1				1.2E+0	11.6
171	プロピコナゾール			5.0E+1	2.9E+1				78.6
172	オキサジクロメホン	5.5E+2			1.9E+2				743.9
174	リニュロン			1.2E+3					1,225.6
175	2,4-D (2,4-PA)	1.0E+4			2.1E+3		5.6E+3		17,712.5
179	D-D			1.2E+6					1,229,739.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	4.8E+3							4,824.6
184	ジクロベニル (DBN)	2.6E+1			8.6E+0		2.1E+2		248.0
187	ジチアノン		1.2E+3						1,218.0
191	イソプロチオラン	2.6E+2							264.0
195	プロチオホス		6.6E+0	2.1E+2	2.3E+2	1.3E+2	9.2E+2	4.1E+0	1,512.0
196	メチダチオン (DMTP)		2.9E+3	2.3E+2					3,152.0
197	マラソン (マラチオン)	9.0E+0	4.1E+1	3.8E+2					433.0
198	ジメエート			1.5E+1					15.0
206	カルボスルファン	6.1E+0		5.9E+0					12.0
212	アセフェート		8.6E+0	1.2E+3	4.4E+0	7.2E-2	2.0E+0	7.7E+1	1,275.0
217	チオシクラム			1.0E+2					100.0
221	ベンフラカルブ	1.0E+3		9.2E+2					1,955.0
225	トリクロルホン (DEP)								
227	パラコートジクロリド (パラコート)	2.9E+2	8.2E+2	3.1E+3		7.8E+1	5.4E+2		4,825.0
229	チオファネートメチル	5.0E+1	1.3E+3	2.4E+3					3,789.6
233	フェントエート (PAP)	2.8E+1	4.2E+2	2.1E+2					656.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.7E+5					174,375.5
248	ダイアジノン		2.6E+1	1.0E+4	8.4E+0		2.3E+1		10,398.0
249	クロルピリホス		7.5E+1	1.8E+3					1,896.0
250	イソキサチオン		4.4E+0	4.1E+1	1.8E+0		7.1E+0		54.0
251	フェントロチオン (MEP)	1.9E+3	1.7E+3	1.7E+3	6.1E+0	3.3E+2	2.3E+3	9.0E+2	8,718.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス (IBP)	1.4E+2							136.0
257	デシラルコール			2.0E+4					19,817.4
260	クロロタロニル (TPN)	6.2E+2	8.1E+1	6.6E+3	3.8E+2			6.3E+2	8,278.0
261	フサライド	1.9E+3							1,872.5
266	テフルトリン			5.5E+2					554.5
267	チオジカルブ				1.6E+1		6.3E+1		79.0
268	チウラム (チラム)	2.7E+2		1.4E+2					416.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			6.2E+2					624.0
285	クロロピクリン			4.3E+5					427,788.0
286	トリクロピル				2.6E+0	1.9E+0	1.3E+1	3.8E+2	402.0
293	トリフルラリン			1.5E+3					1,482.5
323	シメトリン								
325	オキシシ銅		4.0E+2	2.9E+2	7.2E+0	3.1E+0	2.2E+1		718.0
328	ジラム								
331	カズサホス			6.0E+2					597.0

鹿児島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和3年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
350	ペルメリン		2.3E+1	1.5E+2			3.2E-2	1.2E+0	174.6
357	ブプロフェジン	3.9E+2	4.9E+2	6.8E+2		9.0E-1	6.2E+0	4.8E+2	2,042.0
358	テブフェノジド	1.5E+1	1.2E+1	1.5E+2					175.0
360	ベノミル	5.9E+2	1.2E+3	1.5E+3					3,230.0
361	シハロホップブチル	8.3E+2							828.0
362	ジアフェンチウロン			1.2E+3					1,150.0
363	オキサジアゾン	2.6E+2							264.0
364	フェンピロキシメート		8.7E+1	1.3E+2				9.7E+1	311.0
369	プロパルギット (BPPS)								
370	ビリダベン		1.7E+2	6.0E+1					230.0
371	テブフェンピラド								
376	ブタクロール	4.5E+2							450.5
378	プロピネブ			4.9E+2					490.0
383	プロマシル						3.8E+2		379.9
386	プロモメタン						3.5E+4		34,577.5
402	メフェナセット	3.2E+3							3,233.0
422	フェリムゾン	2.1E+3			6.0E+1				2,209.0
424	メチル=イソチオシアネート			3.4E+3					3,360.0
427	カルバリル (NAC)		6.3E+1	1.5E+3					1,540.0
428	フェノブカルブ (BPMC)	6.8E+2							680.0
429	ハロスルフロンメチル	1.1E+2		2.0E+1					133.4
430	インドキサカルブ			1.5E+1					15.0
431	アゾキシストロビン	5.2E+2	2.0E+1	4.6E+3	1.0E+2				5,249.4
432	アミトラズ		1.0E+2						100.0
433	カーバム								
434	オキサミル			7.6E+1					76.0
435	ビリミノバックメチル	2.9E+1							29.2
442	メブロンル	1.4E+1		5.1E+1	1.8E+0	1.0E+0	7.2E+0		75.0
443	メソミル			9.1E+2	8.7E-1				914.5
444	トリフロキシストロビン				7.0E+1				70.4
445	クレソキシムメチル		4.0E+2	4.4E+1					444.2
449	フェンメディファム								
450	ビリブチカルブ	1.9E+2							192.0
456	リン化アルミニウム						5.5E+1		55.0
合 計		3.6E+4	2.4E+4	1.9E+6	4.9E+3	6.6E+2	4.8E+4	2.6E+3	2,062,790.1

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。