

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和4年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

| 政令 番号 | 慣用名 | 使用量(kg/年) | | | | | | | 使用量 合計 |
|----------|------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------|-----------|
| | | 田 | 果樹園 | 畑 | ゴルフ場 | 森林 | その他 非農耕地 | 家庭 園芸 | |
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | | 4.1E-1 | 5.9E-1 | | | | | 1.0 |
| 21 | クロリダゾン | | | | | | | | |
| 22 | フィプロニル | 2.6E+1 | | 4.3E+2 | | | | | 451.5 |
| 25 | メトリブジン | | | 5.0E+1 | | | | | 50.0 |
| 27 | メタミロン | | | | | | | | |
| 40 | ビフェナゼート | | 1.6E+2 | 3.6E+2 | | | | | 520.0 |
| 41 | フルトラニル | 9.9E+2 | | 7.4E+2 | | | | | 1,726.0 |
| 46 | キザロホップエチル | | | 2.5E+2 | | | | | 252.0 |
| 47 | ブタミホス | | | 2.8E+3 | | | 1.0E+2 | | 2,878.0 |
| 48 | EPN | | | | | | | | |
| 49 | ペンディメタリン | | | 9.6E+3 | 1.1E+2 | | | | 9,698.1 |
| 50 | モリネート | 3.7E+3 | | | | | | | 3,744.0 |
| 52 | アラニカルブ | | | 8.0E+2 | | | | | 800.0 |
| 54 | ホスチアゼート | | | 5.7E+3 | | | | | 5,674.5 |
| 61 | マンネブ | | 5.3E+1 | 7.2E+1 | | | | | 125.0 |
| 62 | マンコゼブ(マンゼブ) | | 1.6E+3 | 1.1E+4 | | | | | 12,330.0 |
| 63 | ジクアトジプロミド(ジクワット) | 1.6E+3 | 5.3E+3 | 6.4E+3 | | 7.2E+1 | 1.6E+3 | | 14,959.0 |
| 64 | エトフェンブロックス | 1.5E+3 | | 5.3E+2 | | 6.3E-4 | 1.4E-2 | 2.7E-1 | 2,008.7 |
| 70 | エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物 | | | 1.1E+2 | | 1.7E-1 | 3.8E+0 | 5.8E-3 | 111.2 |
| 90 | アトラジン | | | 1.3E+3 | 8.8E+1 | | | | 1,403.6 |
| 91 | シアナジン | | | 5.7E+1 | 3.5E+2 | 1.5E+0 | 9.6E+2 | | 1,370.0 |
| 92 | トルフェンピラド | | 6.0E+1 | 3.2E+2 | | | | | 384.0 |
| 93 | メラクロール | | | 4.2E+3 | 3.3E+3 | | | | 7,578.2 |
| 95 | フルアジナム | | 2.5E+2 | 3.2E+3 | | | | 9.4E+1 | 3,496.0 |
| 96 | ジフェノコナゾール | | 1.5E+2 | 5.4E+1 | 3.4E+1 | | 3.1E-3 | 5.8E-2 | 234.7 |
| 100 | プレチラクロール | 2.6E+3 | | | | | | | 2,556.7 |
| 101 | アラクロール | | | 5.7E+3 | | | | | 5,748.0 |
| 108 | メコプロップ | | | | 1.9E+3 | | 9.2E+3 | | 11,061.6 |
| 113 | シマジン(GAT) | | 1.4E+1 | 3.2E+2 | 2.5E+2 | | | 6.1E+1 | 646.0 |
| 114 | インダノファン | 4.6E+0 | | | | | | | 4.6 |
| 115 | フェントラザミド | 4.5E+3 | | | | | | | 4,544.5 |
| 116 | ヘキシチアゾクス | | 1.4E+1 | 1.6E+1 | | | | | 30.0 |
| 117 | テブコナゾール | | | 4.4E+2 | 4.9E+2 | | | | 928.8 |
| 118 | ミクロブタニル | | 1.1E+0 | 1.1E+2 | 1.7E+0 | | 4.1E+0 | 1.7E+0 | 121.1 |
| 119 | フェンブコナゾール | | 5.2E+1 | 1.4E+1 | | | | | 66.0 |
| 124 | クミルロン | 1.2E+3 | | | | | | | 1,201.8 |
| 137 | シアナミド | | 1.0E+2 | | | | | | 104.0 |
| 138 | ジクロシメット | | | | | | | | |
| 139 | トラロメリン | | 5.6E+0 | 5.0E+0 | 3.6E-1 | | 1.7E+0 | | 12.6 |
| 140 | フェンプロパトリン | | 1.1E+2 | 1.8E+1 | | | 1.3E-1 | 3.6E+0 | 131.5 |
| 141 | シモキサニル | | | 6.2E+2 | | | | | 624.0 |
| 144 | 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | | | | | | | | |
| 146 | ピリミホスメチル | | | | | | | | |
| 147 | チオベンカルブ | 6.0E+0 | | 6.8E+2 | | | | | 684.0 |
| 148 | カフェンストール | 4.7E+2 | | | 1.6E+2 | | 9.9E+1 | | 721.1 |
| 152 | カルタップ | 1.7E+3 | 1.5E+3 | 1.8E+3 | | | | | 4,909.0 |

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和4年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

| 政令 番号 | 慣用名 | 使用量(kg/年) | | | | | | | 使用量 合計 |
|----------|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------|-------------|
| | | 田 | 果樹園 | 畑 | ゴルフ場 | 森林 | その他 非農耕地 | 家庭 園芸 | |
| 162 | プロピザミド | | | 1.7E+2 | 9.1E+2 | | | | 1,076.0 |
| 168 | イブロジオン | | 9.8E+1 | 1.3E+3 | 3.0E+2 | | | | 1,672.2 |
| 169 | ジウロン | | 2.2E+1 | 9.3E+1 | | | 4.8E+3 | 8.5E+0 | 4,875.0 |
| 170 | テトラコナゾール | | | 1.0E+1 | | | | 1.2E+0 | 11.6 |
| 171 | プロピコナゾール | | | 1.3E+2 | 2.9E+1 | | | | 153.6 |
| 172 | オキサジクロメホン | 9.1E+2 | | | 1.9E+2 | | | | 1,094.0 |
| 174 | リニユロン | | 6.0E+1 | 5.7E+3 | | | | | 5,790.8 |
| 175 | 2,4-D (2,4-PA) | 5.6E+3 | | | 4.0E+2 | | 1.6E+3 | | 7,605.4 |
| 179 | D-D | | | 1.2E+6 | | | | | 1,170,894.0 |
| 182 | ピラゾキシフェン | 7.0E+1 | | | | | | | 70.0 |
| 183 | ピラゾレート | 7.1E+3 | | | | | | | 7,129.2 |
| 184 | ジクロベニル (DBN) | 6.1E+2 | 1.1E+2 | | 3.7E+2 | | 4.1E+3 | | 5,173.3 |
| 187 | ジチアノン | | 2.9E+3 | | | | | | 2,856.0 |
| 191 | イソプロチオラン | 1.5E+3 | | | | | | | 1,464.0 |
| 194 | ホサロン | | | | | | | | |
| 195 | プロチオホス | | 1.8E+2 | 1.2E+3 | 1.3E+2 | 2.7E+1 | 6.1E+2 | 2.8E+1 | 2,159.0 |
| 196 | メチダチオン (DMTP) | | 2.7E+2 | 6.8E+1 | | | | | 336.0 |
| 197 | マラソン (マラチオン) | 1.8E+2 | 7.0E+2 | 2.3E+3 | | | | | 3,204.0 |
| 198 | ジメエート | | | 1.5E+1 | | | | | 15.0 |
| 206 | カルボスルファン | 1.5E+2 | | 4.6E+1 | | | | | 192.0 |
| 212 | アセフェート | | 3.9E+1 | 5.2E+3 | 2.0E+1 | 1.2E-1 | 2.5E+2 | 1.1E+3 | 6,666.1 |
| 217 | チオシクラム | | | 1.2E+3 | | | | | 1,200.0 |
| 221 | ベンフラカルブ | 6.5E+3 | | 4.8E+2 | | | | | 6,931.0 |
| 225 | トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | |
| 227 | パラコートジクロリド (パラコート) | 1.1E+3 | 3.8E+3 | 4.6E+3 | | 5.2E+1 | 1.2E+3 | | 10,685.0 |
| 229 | チオファネートメチル | 1.6E+3 | 1.2E+3 | 4.4E+3 | | | | 1.2E-1 | 7,209.6 |
| 233 | フェントエート (PAP) | 8.9E+1 | 1.3E+3 | 2.3E+2 | | | | | 1,668.0 |
| 236 | アイオキシニル | | | 5.4E+2 | | | | | 540.0 |
| 244 | ダゾメット | | | 1.7E+5 | | | | | 168,489.0 |
| 248 | ダイアジン | | 6.5E+2 | 1.4E+4 | 7.2E+1 | | 2.1E+2 | | 15,059.0 |
| 249 | クローピリホス | | 3.0E+2 | 1.4E+4 | | | | | 13,998.0 |
| 250 | イソキサチオン | | | 5.9E+2 | 1.3E+1 | | 5.9E+1 | | 664.0 |
| 251 | フェントロチオン (MEP) | 4.8E+3 | 2.1E+3 | 7.6E+2 | 1.3E+1 | 2.5E+2 | 5.5E+3 | 1.2E+3 | 14,593.1 |
| 252 | フェンチオン | | | | | | | | |
| 253 | プロフェノホス | | | | | | | | |
| 254 | イプロベンホス (IBP) | 1.3E+3 | | | | | | | 1,258.0 |
| 257 | デシルアルコール | | | 9.4E+2 | | | | | 942.4 |
| 260 | クロロタロニル (TPN) | 8.6E+2 | 1.3E+3 | 8.2E+3 | 7.6E+2 | | | 8.6E+2 | 11,952.0 |
| 261 | フサライド | 9.7E+2 | | | | | | | 973.0 |
| 266 | テフルトリン | | | 2.9E+3 | | | | | 2,850.0 |
| 267 | チオジカルブ | | | | 1.4E+2 | | 6.5E+2 | | 790.0 |
| 268 | チウラム (チラム) | 2.7E+2 | 3.3E+3 | 9.5E+2 | | | | | 4,494.0 |
| 272 | 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | | | 8.4E+1 | | | | | 84.0 |
| 285 | クロロピクリン | | | 1.0E+6 | | | | | 1,042,776.5 |
| 286 | トリクロピル | | | | 8.5E+0 | 1.8E+0 | 4.4E+1 | 8.4E+2 | 897.0 |
| 293 | トリフルラリン | | | 5.2E+3 | 3.4E-1 | 7.1E-2 | 1.6E+0 | | 5,227.2 |
| 323 | シメリン | 1.3E+3 | | | | | | | 1,303.5 |
| 325 | オキシシン銅 | | 2.1E+3 | 7.9E+3 | 4.4E+2 | 1.4E+1 | 3.2E+2 | | 10,737.0 |

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和4年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

| 政令 番号 | 慣用名 | 使用量(kg/年) | | | | | | | 使用量 合計 |
|----------|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------|-------------|
| | | 田 | 果樹園 | 畑 | ゴルフ場 | 森林 | その他 非農耕地 | 家庭 園芸 | |
| 328 | ジラム | | | | | 5.5E+0 | 1.2E+2 | | 128.0 |
| 331 | カズサホス | | | 2.3E+3 | | | | | 2,334.0 |
| 350 | ペルメリン | | 1.3E+2 | 2.6E+2 | 4.0E+1 | 5.4E-2 | 9.1E+0 | 8.7E+1 | 529.5 |
| 357 | ブプロフェジン | 8.3E+0 | 6.3E+1 | 1.6E+2 | | 1.2E+0 | 2.7E+1 | 2.5E+1 | 285.0 |
| 358 | テブフェノジド | | | | | | | | |
| 360 | ベノミル | 4.4E+2 | 1.1E+3 | 8.5E+2 | 8.8E+0 | | | | 2,420.0 |
| 361 | シハロホップブチル | 1.4E+3 | | | | | | | 1,435.8 |
| 362 | ジアフェンチウロン | | | | | | | | |
| 363 | オキサジアゾン | 1.0E+3 | | | | | | | 1,016.0 |
| 364 | フェンピロキシメート | | 4.6E+0 | 3.8E+1 | | | | 9.4E+0 | 52.0 |
| 369 | プロバルギット (BPPS) | | 3.0E+1 | | | | | | 30.0 |
| 370 | ピリダベン | | | 8.0E+1 | | | | | 80.0 |
| 371 | テブフェンピラド | | | 1.0E+1 | | | | | 10.0 |
| 376 | ブタクロール | 7.4E+3 | | | | | | | 7,389.0 |
| 378 | プロピネブ | | 4.3E+3 | 3.5E+3 | | | | | 7,840.0 |
| 383 | プロマシル | | | | | | 9.8E+3 | | 9,766.5 |
| 386 | プロモメタン | | | | | | 9.4E+4 | | 94,387.5 |
| 402 | メフェナセット | 1.5E+3 | | | | | | | 1,467.0 |
| 422 | フェリムゾン | 8.3E+2 | | | 6.0E+1 | | | | 894.0 |
| 424 | メチル=イソチオシアネート | | | 8.7E+3 | | | | | 8,740.0 |
| 427 | カルバリル (NAC) | | 1.2E+2 | 9.1E+2 | | | | | 1,025.0 |
| 428 | フェノブカルブ (BPMC) | 1.1E+2 | | 4.0E+0 | | | | | 118.0 |
| 429 | ハロスルフロメチル | 1.0E+3 | | 5.0E+0 | | | | | 1,021.4 |
| 430 | インドキサカルブ | | | 1.2E+2 | | | | | 120.0 |
| 431 | アゾキシストロピン | 2.0E+3 | 3.0E+1 | 3.9E+3 | 2.1E+2 | | | | 6,119.0 |
| 432 | アミトラズ | | 4.0E+1 | | | | | | 40.0 |
| 433 | カーバム | | | 7.2E+3 | | | | | 7,150.0 |
| 434 | オキサミル | | | 1.9E+2 | | | | | 185.6 |
| 435 | ピリミノバックメチル | 1.8E+3 | | | | | | | 1,791.8 |
| 442 | メプロニル | 4.0E+1 | | | | | | | 40.0 |
| 443 | メソミル | | | 2.5E+3 | 8.8E+0 | | | | 2,496.0 |
| 444 | トリフロキシストロピン | | 2.5E+1 | | 7.1E+1 | | | | 96.4 |
| 445 | クレソキシムメチル | | 6.5E+2 | 3.5E+2 | | | | | 1,003.6 |
| 449 | フェンメディファム | | | | | | | | |
| 450 | ピリブチカルブ | 4.7E+2 | | | | | | | 465.7 |
| 456 | リン化アルミニウム | | | | | | 3.3E+2 | | 330.0 |
| 合 計 | | 7.1E+4 | 3.6E+4 | 2.6E+6 | 1.1E+4 | 4.2E+2 | 1.4E+5 | 4.3E+3 | 2,812,455.9 |

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。