

香川県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和4年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		9.7E+0	1.3E+0					11.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	7.5E+1							75.0
25	メトリブジン								
27	メタミロン								
40	ビフェナゼート		3.8E+1	2.2E+1					60.0
41	フルトラニル	7.0E+0		8.0E+1					87.0
46	キザロホップエチル								
47	ブタミホス			1.0E+2			9.5E+0		112.0
48	EPN								
49	ペンディメタリン			6.5E+1	1.2E+1		2.1E+2		290.0
50	モリネート								
52	アラニカルブ			2.8E+2					280.0
54	ホスチアゼート			1.4E+2					139.5
61	マンネブ		7.3E+2	9.6E+1					825.0
62	マンコゼブ(マンゼブ)		6.5E+3	2.6E+3					9,099.0
63	ジクアトジプロミド(ジクワット)	9.1E+1	2.2E+2	3.6E+2		4.0E+0	1.7E+2		840.0
64	エトフェンブロックス	5.5E+1		4.0E+1		2.3E-3	9.5E-2	8.0E-1	96.4
70	エマメクチンB1a安息香酸塩及びエマメクチンB1b安息香酸塩の混合物			1.1E+1		4.6E-2	2.0E+0	1.3E-3	13.4
90	アトラジン				8.8E+1				87.8
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド		6.0E+1	4.5E+1					105.0
93	メトラクロール				1.7E+2				167.4
95	フルアジナム		3.1E+1	2.2E+2				6.2E+0	259.5
96	ジフェノコナゾール		8.5E+0	1.7E+0			1.6E-3	1.3E-2	10.2
100	プレチラクロール	8.6E+1							86.0
101	アラクロール			5.3E+2					532.0
108	メコプロップ				5.3E+0		1.0E+2		106.0
113	シマジン(CAT)		4.7E+0	3.1E+1				1.4E+1	50.0
114	インダノファン								
115	フェントラザミド	2.5E+2							254.0
116	ヘキシチアゾクス								
117	テブコナゾール			8.0E+1	5.5E+1				134.6
118	ミクロブタニル			2.5E+1					25.0
119	フェンブコナゾール								
124	クミルロン								
137	シアナミド		4.8E+1						48.0
138	ジクロシメット								
139	トラロメリン		1.2E+0	1.0E-1	4.8E-3		8.5E-2		1.4
140	フェンプロパトリン								
141	シモキサニル			2.4E+1					24.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)								
146	ピリミホスメチル								
147	チオベンカルブ			5.0E+1					50.0
148	カフェンストロール	5.4E+2			2.1E+0		3.8E+1		578.2
152	カルタップ	5.3E+2	4.5E+2	6.5E+2					1,640.5

香川県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和4年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
162	プロピザミド			9.9E+0	1.8E+2				194.0
168	イプロジオン		7.6E+1	3.3E+2	2.0E+1				425.0
169	ジウロン		3.8E+1				3.0E+2		340.0
170	テトラコナゾール								
171	プロピコナゾール				1.4E+1				14.3
172	オキサジクロメホン	1.1E+2							111.2
174	リニユロン			2.2E+2					220.2
175	2,4-D (2,4-PA)	9.4E+1			3.1E+0		5.4E+1		151.3
179	D-D			2.2E+4					21,591.5
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	2.6E+3							2,604.6
184	ジクロベニル (DBN)	1.3E+1	5.1E+0		1.2E-1		9.6E+1		114.2
187	ジチアノン		2.1E+2						210.0
191	イソプロチオラン	7.6E+1							76.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		1.7E+2	3.2E+2	2.3E+0	9.6E-1	4.1E+1	1.6E+1	543.0
196	メチダチオン (DMTP)		2.7E+2	1.2E+1					280.0
197	マラソン (マラチオン)	1.8E+1	1.2E+2	1.3E+2					270.0
198	ジメエート								
206	カルボスルファン								
212	アセフェート		1.2E+2	5.8E+2	1.0E+1	1.1E-1	1.4E+1	1.2E+2	845.0
217	チオシクラム			5.0E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	9.1E+1		3.4E+1					125.0
225	トリクロルホン (DEP)								
227	パラコートジクロリド (パラコート)	6.5E+1	1.5E+2	2.6E+2		2.9E+0	1.2E+2		600.0
229	チオファネートメチル	1.3E+1	3.8E+3	1.5E+3					5,354.8
233	フェントエート (PAP)	1.5E+1	8.9E+1	4.6E+1					150.0
236	アイオキシニル			7.5E+2					750.0
244	ダゾメット			1.0E+4					10,229.0
248	ダイアジノン			2.0E+3	9.5E+0				2,027.0
249	クロルピリホス		1.9E+2	1.1E+2					292.0
250	イソキサチオン		1.2E+1	4.4E+1	5.7E-1		1.0E+1		67.0
251	フェントロチオン (MEP)	1.2E+3	1.6E+3	1.4E+2	3.2E+0	9.3E+0	4.0E+2	4.8E+2	3,788.6
252	フェンチオン								
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス (IBP)	3.4E+2							340.0
257	デシルアルコール			3.6E+2					358.0
260	クロロタロニル (TPN)	2.2E+2	4.6E+2	2.7E+3	2.7E+1			8.1E+2	4,257.0
261	フサライド	1.9E+2							193.0
266	テフルトリン			3.1E+1					31.0
267	チオジカルブ								
268	チウラム (チラム)	1.9E+2	5.0E+2	4.0E+1					730.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			4.8E+1					48.0
285	クロロピクリン			7.9E+3					7,877.5
286	トリクロピル								
293	トリフルラリン			1.5E+3					1,475.5
323	シメトリン	2.4E+1							24.0
325	オキシシン銅		4.0E+2	5.5E+2	7.6E+0	4.2E-1	1.8E+1		980.0

香川県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (令和4年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
328	ジラム								
331	カズサホス			1.8E+1					18.0
350	ペルメリン		2.4E+1	5.7E+1			1.1E-1	9.2E-1	82.6
357	ブプロフェジン	2.0E+1	3.9E+1	1.3E+1				2.7E+0	75.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	2.4E+2	3.8E+2	1.8E+2					805.0
361	シハロホップブチル	1.8E+2							184.8
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.3E+2							328.0
364	フェンピロキシメート		5.8E+0	3.0E+0				1.2E+0	10.0
369	プロバルギット (BPPS)		3.0E+1						30.0
370	ピリダベン		8.3E+1						82.5
371	テブフェンピラド								
376	ブタクロール	5.0E+2							504.0
378	プロピネブ		5.1E+1	1.6E+2					210.0
383	プロマシル						6.6E+2		659.3
386	プロモメタン						5.9E+2		592.5
402	メフェナセット	1.0E+2							100.0
422	フェリムゾン	3.1E+2							309.0
424	メチル=イソチオシアネート			6.0E+2					600.0
427	カルバリル (NAC)			1.8E+2					175.0
428	フェノブカルブ (BPMC)	1.3E+2							132.0
429	ハロスルフロンメチル	5.4E+0							5.4
430	インドキサカルブ			5.0E+0					5.0
431	アゾキシストロピン	7.2E+1	3.0E+1	2.4E+2					339.1
432	アミトラズ		6.0E+1						60.0
433	カーバム			1.0E+2					100.0
434	オキサミル								
435	ピリミノバックメチル	5.6E+1							56.2
442	メプロニル								
443	メソミル			5.1E+2	3.2E+0				514.0
444	トリフロキシストロピン				2.6E+1				26.4
445	クレソキシムメチル		3.5E+2	8.8E+1					438.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.2E+1							12.0
456	リン化アルミニウム						3.3E+2		331.0
合 計		8.8E+3	1.7E+4	5.9E+4	6.4E+2	1.8E+1	3.2E+3	1.4E+3	90,610.7

注) 農薬登録されていない製剤中の有効成分は推計されていません。

注2) 全国使用量のない農薬は除いています。