政令番号141 シモキサニル

各都道府県での農薬の使用先別使用量 (令和4年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

都道		使用量(kg/年)							
府県	都道府県名	3	H TH	.lm		* ++	その他	家庭	使用量
コート゛		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	非農耕地	園芸	合計
1	北海道			1.5E+4					14,814.0
2	青森県			1.1E+2					114.0
3	岩手県			7.8E+1					78.0
4	宮城県			1.4E+2					138.0
5	秋田県			3.0E+1					30.0
6	山形県			1.4E+2					138.0
7	福島県			8.4E+1					84.0
8	茨城県			6.2E+2					624.0
9	栃木県			1.1E+2					114.0
10	群馬県			2.2E+2					222.0
11	埼玉県			8.4E+1					84.0
12	千葉県			3.5E+2					354.0
13	東京都								
	神奈川県			3.0E+1					30.0
15	新潟県			6.0E+1					60.0
16	富山県								
17	石川県								
18	福井県			3.0E+1					30.0
19	山梨県			3.1E+2					312.0
20	長野県			3.2E+2					324.0
21	岐阜県								
22	静岡県			3.0E+1					30.0
23	愛知県			1.6E+2					162.0
24	三重県								
25	滋賀県								
26	京都府								
27	大阪府								
28	兵庫県			1.1E+2					114.0
29	奈良県								
30	和歌山県			5.4E+1					54.0
31	鳥取県			1.4E+2					138.0
32	島根県			3.0E+1					30.0
33	岡山県			7.8E+1					78.0
34	広島県			2.6E+2					264.0
	山口県								
	徳島県						1		
	香川県			2.4E+1					24.0
	愛媛県			9.0E+1			1		90.0
	高知県			7.8E+1			1		78.0
	福岡県			2.3E+2					234.0
	佐賀県			7.8E+1			1		78.0
	長崎県			4.0E+2			1		402.0
	熊本県			6.8E+2			1		678.0
	大分県			7.8E+1					78.0
	宮崎県			5.4E+2					540.0
	鹿児島県			7.5E+2					750.0
47	沖縄県								
	全国			2.1E+4					21,372.0