管理番号171 プロピコナゾール

各都道府県での農薬の使用先別使用量 (令和5年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

都道	都道府県名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	北海道			1.8E+4	4.7E+2				18,771.8
2	青森県			2.5E+1	2.9E+1				53.6
3	岩手県			7.5E+1	1.4E+1				89.3
4	宮城県			2.5E+2					250.0
5	秋田県			2.5E+1					25.0
6	山形県								
7	福島県			2.5E+1	1.4E+1				39.3
8	茨城県			1.0E+2	4.3E+1				142.9
9	栃木県			1.0E+2	5.7E+1				157.2
10	群馬県			1.5E+2	1.4E+1				164.3
11	埼玉県				2.9E+1				28.6
	千葉県			1.0E+2	4.3E+1				142.9
13	東京都								
14	神奈川県				4.3E+1				42.9
15	新潟県			5.0E+1	1.4E+1				64.3
16	富山県								
17	石川県			5.0E+1	1.4E+1				64.3
18	福井県			1.8E+2					175.0
19	山梨県				1.4E+1				14.3
20	長野県			2.5E+1	2.9E+1				53.6
21	岐阜県			2.5E+1	2.9E+1				53.6
22	静岡県			5.0E+1	2.9E+1				78.6
23	愛知県			2.0E+2	8.6E+1				285.8
24	三重県			2.5E+1	4.3E+1				67.9
25	滋賀県			4.0E+2	1.4E+1				414.3
26	京都府			2.5E+1					25.0
27	大阪府				1.7E+2				171.6
28	兵庫県			2.5E+1	7.2E+1				96.5
29	奈良県				1.4E+1				14.3
30	和歌山県								
31	鳥取県			5.0E+1					50.0
32	島根県								
	岡山県				1.4E+1				14.3
34	広島県			5.0E+1	1.4E+1				64.3
35	山口県			1.8E+2					175.0
	徳島県								
	香川県				1.4E+1				14.3
	愛媛県				4.3E+1				42.9
	高知県								
	福岡県			1.3E+2	8.6E+1				210.8
	佐賀県			9.3E+2					925.0
	長崎県								
	熊本県			3.3E+2	1.4E+1				339.3
	大分県			7.5E+1					75.0
	宮崎県								
	鹿児島県			2.5E+1	4.3E+1				67.9
47	沖縄県			1.0E+2					100.0
	全国			2.2E+4	1.5E+3				23,565.7