管理番号655 ペンチオピラド

各都道府県での農薬の使用先別使用量 (令和5年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

都道 府県 コート	都道府県名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	北海道		1.1E+2	1.4E+3		3.3E-1			1,483.4
2	青森県		2.6E+2	2.0E+2		5.1E-2			458.2
3	岩手県		3.5E+1	1.2E+2		1.6E-1			150.4
4	宮城県		3.8E+1	1.4E+2		8.9E-2			176.8
5	秋田県		5.4E+1	3.1E+1					85.0
6	山形県		4.2E+2	4.5E+1					463.9
7	福島県		1.3E+2	7.0E+1		8.7E-2			196.2
8	茨城県		7.2E+1	5.7E+2		3.1E-1			641.9
9	栃木県		1.9E+1	1.9E+2		2.0E+0			206.6
10	群馬県		7.0E+1	5.4E+2		5.4E-1			607.3
11	埼玉県		1.1E+2	6.6E+2	3.0E+1	9.4E-1			802.6
12	千葉県		8.1E+1	3.5E+2		1.0E+0			428.1
13	東京都		2.8E-4	9.0E-3	3.8E+1	1.3E-1			38.4
14	神奈川県		2.0E+1	5.5E+1	1.3E+1	3.8E-1			88.2
15	新潟県		1.6E+2	7.3E+1		1.5E-1			229.4
16	富山県		3.8E+1	1.1E-1		6.8E-2			37.7
17	石川県		2.6E+1	2.9E+1					55.0
18	福井県		5.6E-1	1.2E+0		2.6E-1			2.0
	山梨県		1.2E+3	2.7E+1		2.1E-2			1,235.0
	長野県		1.3E+3	5.2E+2		1.9E-3			1,806.5
	岐阜県		3.3E+1	4.9E+1		1.7E-1			81.8
	静岡県		2.0E+2	2.0E+2		4.1E-2			405.1
	愛知県		4.0E+2	8.3E+2	8.5E+0	5.7E-1			1,238.5
24	三重県		1.5E+1	4.7E+1	0.0	2.7E-1			62.0
	滋賀県		1.8E+0	3.8E+1		1.3E-1			40.2
	京都府		1.8E+0	3.8E+1	4.3E+0	-			44.3
	大阪府		1.3E+1	6.9E+0		6.0E-1			20.7
	兵庫県		3.8E+1	2.4E+2		2.0E+0			279.1
	奈良県		1.6E+1	1.1E+1					26.4
	和歌山県		1.6E+2	1.7E+1		6.6E-2			179.2
	鳥取県		1.1E+1	2.9E+1		3.1E-2			40.1
	島根県		3.6E+0	1.6E+1					20.0
	岡山県		1.3E+2	6.9E+1		6.2E-1			203.7
	広島県		1.3E+2			3.6E-1			209.8
	山口県		6.1E-1	1.9E+1					20.0
	徳島県		5.1E+1	2.6E+1		2.1E-2			76.4
	香川県		8.7E+1	1.0E+2	4.3E+0	5.1E-2			194.3
	愛媛県		3.5E+1	4.6E+0		5.2E-2			40.1
	高知県		2.2E+2	8.8E+1		1.1E-2			309.2
	福岡県		6.6E+2	4.4E+2	8.5E+0	1.0E+0			1,101.3
	佐賀県		1.6E+1	8.6E+1	3.02.0	1.7E-1			101.9
	長崎県		3.0E+1	2.7E+2		= 1			296.4
	熊本県		4.4E+2	6.2E+2	1.7E+1				1,079.7
	大分県		1.4E+1	6.6E+1	= . 1				80.0
	宮崎県		5.9E+1	4.1E+2					469.8
	鹿児島県		7.6E+1	3.4E+2		3.2E-2			411.5
	沖縄県		1.ULT1	6.0E+1		9.0E-2			60.2
71	全国		7.0E+3	9.2E+3	1.2E+2	1.3E+1			16,283.9