

北海道

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン			2.3E+4					22,650.0
22	フィプロニル	1.9E+1							19.2
25	メトリブジン			1.3E+4					12,500.0
27	メタミトロン			1.5E+5					146,920.0
40	ピフェナゼート		3.5E+1	1.2E+2					160.0
41	フルトラニル	8.0E+2		9.3E+3					10,111.2
46	キザロホップエチル			8.7E+3					8,736.0
47	ブタミホス			6.2E+2		1.2E+1			635.0
49	ペンディメタリン			4.0E+4					39,902.6
52	アラニカルブ			4.0E+1					40.0
54	ホスチアゼート			6.3E+3					6,267.0
61	マンネブ		4.9E+1	6.0E+2					650.0
62	マンコゼブ		4.2E+4	8.0E+5					837,453.0
63	ジクアトジプロミド	3.1E+2	4.1E+2	1.2E+4		1.8E+1	6.9E+2		13,636.0
64	エトフェンプロックス	2.7E+3		1.6E+3		3.2E-1		9.2E-1	4,326.2
90	アトラジン			3.3E+4					33,270.4
91	シアナジン			6.2E+2	3.5E+0	1.7E+1	2.4E+2		874.0
92	トルフェンピラド		3.0E+1	6.6E+2					687.0
93	メトラクロール			3.6E+4					35,827.5
95	フルアジナム		3.3E+4	3.1E+4		8.0E+0		1.2E+4	75,978.5
96	ジフェノコナゾール		6.3E+0	4.6E+0	1.0E+2	3.1E-5		4.7E-2	112.6
100	プレチラクロール	4.8E+3							4,842.8
101	アラクロール			5.9E+4					59,349.0
108	メコプロップ				1.8E+2		9.3E+3		9,477.9
113	シマジン				1.0E+0				1.0
115	フェントラザミド	4.7E+3							4,737.5
117	テブコナゾール			1.9E+4	2.1E+2		4.3E+2		19,835.6
124	クミルロン	8.4E+3							8,354.6
141	シモキサニル			1.5E+4					15,372.0
147	チオベンカルブ	4.4E+1		3.7E+3					3,704.0
148	カフェンストロール								
152	カルタップ	1.6E+3	1.7E+1	2.2E+3	4.0E+0				3,810.0
162	プロビザミド			7.2E+2	1.9E+3				2,600.0
168	イプロジオン		1.2E+2	2.8E+3	7.3E+2	3.1E+1			3,662.4
169	ジウロン			8.4E+2			6.3E+3		7,152.6
171	プロビコナゾール			1.7E+4	5.3E+2				17,325.4
172	オキサジクロメホン	2.9E+2							293.2
174	リニュロン		1.7E+1	4.5E+4					45,363.7
175	2,4-D	6.7E+1			1.0E+2		1.2E+3		1,368.9
179	D-D			4.7E+4					46,898.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	1.3E+4							13,040.2
184	ジクロベニル	3.0E+3	5.2E+2		5.8E+1	5.8E+0	1.8E+4		21,850.4

北海道

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		2.1E+2						210.0
191	イソプロチオラン	2.3E+3							2,344.0
195	プロチオホス			1.7E+4	1.3E+1	6.2E+1		2.2E+2	16,952.0
197	マラソン	1.1E+1	3.8E+0	1.4E+3					1,458.0
198	ジメトエート			3.2E+3					3,165.0
206	カルボスルファン	2.8E+1		6.7E+0					34.8
212	アセフェート		4.8E+2	3.1E+4	4.4E+1	2.5E+2	8.6E-3	8.9E+2	32,688.1
217	チオシクラム			7.1E+3					7,125.0
221	ペンフラカルブ	6.6E+1		2.6E+1					92.0
227	パラコートジクロリド	2.2E+2	1.3E+2	3.5E+3		1.3E+1	3.0E+2		4,175.0
229	チオフアネートメチル	2.0E+2	6.4E+2	5.5E+4				1.6E-1	56,293.0
233	フェントエート	2.2E+3		2.7E+4					28,800.0
236	アイオキシニル			1.0E+4					9,990.0
244	ダゾメット			6.3E+4					63,497.0
248	ダイアジノン		4.2E+2	1.5E+4	6.5E+2				16,438.0
249	クロルピリホス			9.2E+2					920.0
250	イソキサチオン		5.2E-1	2.2E+3	6.2E+1	3.1E+2			2,579.0
251	フェントロチオン	1.1E+4	1.2E+3	2.0E+4	5.0E-1	7.5E+0	5.6E+1	3.7E+3	35,637.0
257	デシラルコール			1.5E+3					1,520.2
260	クロロタロニル	1.4E+2	1.3E+4	3.3E+4	2.5E+3	2.1E-1	8.4E+3	3.1E+2	57,593.0
261	フサライド	1.0E+4							10,209.5
266	テフルトリン			8.8E+2					881.5
267	チオジカルブ				2.7E+1	1.3E+2			160.0
268	チウラム	1.3E+3	1.5E+3	1.2E+4	1.5E+3	6.1E+2			16,880.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			6.0E+1					60.0
285	クロロピクリン			2.1E+4					21,263.0
286	トリクロピル				1.2E-2	5.8E-2	1.3E+0	8.7E+1	88.0
293	トリフルラリン			1.8E+4	3.4E-2	1.7E-1	3.8E+0		17,752.5
323	シメトリン	5.9E+2							585.0
325	オキシシン銅		2.8E+2	3.9E+3	5.3E+1	1.6E+2			4,415.0
328	ジラム				8.0E+2	6.4E+1			864.0
331	カズサホス			1.8E+3					1,770.0
350	ベルメトリン		4.5E+1	6.7E+2	1.0E+1	4.8E-1		6.3E+0	730.1
357	ブプロフェジン		5.9E+0	2.8E+1		6.2E+0			40.0
358	テブフェノジド		9.5E+0	5.1E+1					60.0
360	ベノミル	1.3E+3	6.2E+1	1.0E+4					11,860.0
361	シハロホップブチル	2.7E+3							2,651.6
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	6.4E+2							640.0
369	プロパルギット		3.0E+1						30.0
376	ブタクロール	4.3E+3							4,339.5
378	プロピネブ		2.2E+2	7.6E+2					980.0
383	プロマシル						1.0E+4		9,954.6

北海道

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン						5.1E+3		5,072.0
402	メフェナセット	1.8E+2							180.0
422	フェリムゾン	1.0E+4			3.0E+1				10,299.0
424	メチル=イソチオシアネート			2.6E+2					260.0
427	カルバリル		1.7E+1	3.5E+2					370.0
431	アゾキシストロピン	4.6E+2	1.0E+1	1.1E+4	1.0E+3				12,195.5
433	カーバム			1.0E+2					100.0
442	メプロニル	5.8E+1	1.8E+1	5.7E+2	4.6E+0	2.3E+1			675.0
443	メソミル			9.6E-1	4.1E-2				1.0
444	トリフロキシストロピン		1.2E+3		7.6E+1				1,276.0
445	クレソキシムメチル		2.0E+2	1.7E+3					1,879.6
449	フェンメディファム			5.2E+4					52,416.9
450	ピリブチカルブ	1.6E+2							156.0
456	リン化アルミニウム						8.3E+2		830.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	7.6E+3							7,572.1
569	ピリフルキナゾン		3.3E+1	1.2E+3					1,200.0
571	プロベナゾール	6.7E+3		5.9E+2					7,292.0
582	ホセチル		1.6E+2	8.8E+2	1.6E+2				1,198.8
586	クロルプロファム			1.6E+4					16,251.8
589	イミノクタジン酢酸塩		5.4E+2	2.0E+4	5.0E+0				20,913.8
592	オキシリニック酸	6.2E+3		9.8E+3					15,955.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	3.0E+2				3.5E+1	8.1E+2		1,140.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	3.7E+5	8.3E+4	1.2E+5	8.5E+2	4.9E+3	1.2E+5	7.3E+2	692,535.1
606	イマズスルフロン	2.0E+2			4.0E+1				240.9
607	S-メトラクロール			3.6E+4					35,827.5
608	ペントキサゾン	4.6E+3							4,570.4
610	フラメトピル	1.8E+1		3.2E+3	7.5E+1				3,318.0
611	チアジニル	1.7E+4							17,010.0
613	ジメテナミドP			4.3E+4					42,892.4
614	メタズスルフロン	6.5E+2							647.3
615	チアメトキサム	4.0E+2	3.5E+2	1.0E+4	3.8E+2	1.2E+0		4.7E-2	11,237.8
616	クロチアニジン	1.3E+3	1.4E+2	2.0E+3	2.4E+2	7.0E+1	8.0E-2	1.5E+1	3,813.2
617	アセタミプリド		9.3E+0	5.7E+3	7.0E-1			2.0E-2	5,664.3
618	イミダクロプリド	9.4E+2	2.0E+2	1.4E+3					2,549.2
619	チアクロプリド		4.3E+0	2.6E+1					30.0
620	テフリルトリオン	1.8E+3							1,768.3

北海道

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	1.7E+3							1,747.3
622	ピリベンカルブ		1.2E+4	5.7E+1					12,057.4
634	イソチアニル	6.7E+3							6,687.7
635	フルスルファミド			2.7E+2					267.2
636	トルクロホスメチル		6.7E+0	3.3E+3	1.0E+4				13,470.0
637	イプフェンカルバゾン	1.7E+3							1,749.0
638	プロシミドン		3.6E+1	5.7E+3					5,690.0
639	フルオリイミド		2.3E+2						225.0
640	クロメプロップ								
645	フルジオキシニル	1.0E+2	1.0E+2	7.5E+2	3.0E+2				1,247.0
646	プロスルホカルブ			5.7E+4					56,795.6
647	チフルザミド								
648	オキシテトラサイクリン		3.2E+1	1.2E+2					152.1
649	カルブチレート					3.4E-1	2.4E+3		2,415.5
654	スピロメシフェン		1.3E+1	1.4E+2					150.0
655	ペンチオピラド		1.3E+2	1.4E+3		1.8E-1			1,494.9
656	ペンフルフェン	6.3E+2			2.3E+1				650.7
657	シエノピラフェン		2.0E+1	7.0E+1					90.0
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド		3.9E+1	1.2E+3					1,272.0
662	ペンスルフロンメチル	7.0E+1							69.7
663	ピリフタリド	1.6E+2							158.6
670	シアノホス		4.0E+2	6.5E+2					1,050.0
671	ストレプトマイシン			1.9E+4					18,997.4
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	2.5E+1		1.2E+2					141.8
676	フルプロパネートナトリウム塩						1.7E+2		172.7
685	キャブタン		3.2E+3	4.6E+4	1.5E+0	3.8E-1		5.7E+2	49,615.0
701	プロメトリン	2.7E+0		1.2E+4					12,313.4
715	テブチウロン						4.5E+2		445.8
716	シフルメトフェン		4.6E+1	2.5E+2					300.0
722	クロルフェナピル		2.6E-1	1.7E+2					172.5
723	クロラントラニリプロール	5.7E+2	3.5E+0	1.2E+3	3.1E+0	1.5E+1			1,808.0
724	アミスルブロム		1.4E+2	1.0E+4	5.0E+1				10,610.0
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			3.4E+3					3,432.0
742	ジメタメトリン	1.9E+2							192.9
745	ジノテフラン	4.1E+3	3.2E+1	1.7E+3		1.8E-1			5,839.9
750	メトミノストロピン	4.0E+2							402.0
合 計		5.2E+5	2.0E+5	2.2E+6	2.3E+4	6.8E+3	1.8E+5	1.9E+4	3,178,742.5