

岩手県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	3.4E+1							34.2
25	メトリブジン			1.5E+2					150.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		3.9E+2	8.7E+1					480.0
41	フルトラニル	9.6E+1		1.4E+3					1,455.0
46	キザロホップエチル			5.0E+2					504.0
47	ブタミホス			9.0E+0					9.0
49	ペンディメタリン			2.8E+3	3.4E-1		4.5E+1		2,882.2
52	アラニカルブ			1.1E+3					1,080.0
54	ホスチアゼート			1.2E+2					117.0
61	マンネブ		3.0E+3	1.9E+2					3,150.0
62	マンコゼブ		4.3E+3	4.1E+3					8,327.0
63	ジクアトジプロミド	2.7E+2	2.9E+2	4.3E+2		9.0E+0	1.6E+2		1,148.0
64	エトフェンプロックス	5.1E+2		1.5E+2		5.2E-1		1.0E+0	657.1
90	アトラジン			4.9E+3	4.4E+1				4,895.1
91	シアナジン			4.8E+1	3.7E-1	2.8E+0	5.1E+1		102.0
92	トルフェンピラド		4.5E+1	1.9E+2					234.0
93	メトラクロール			2.2E+3					2,218.9
95	フルアジナム		7.0E+1	3.8E+1		5.5E-3		6.2E+0	114.0
96	ジフェノコナゾール		1.9E+1	7.6E+1	1.1E+1	2.6E-5		3.0E-2	106.7
100	プレチラクロール	4.3E+3							4,341.0
101	アラクロール			6.0E+3					6,037.0
108	メコプロップ				8.3E+1		1.7E+3		1,828.8
113	シマジン				1.0E+0				1.0
115	フェントラザミド	5.3E+2							525.5
117	テブコナゾール			1.3E+3			1.7E+2		1,500.0
124	クミルロン	1.0E+2							99.8
141	シモキサニル			1.1E+2					114.0
147	チオベンカルブ	1.3E+1		3.0E+2					316.0
148	カフェンストロール	5.3E+1							52.5
152	カルタップ	7.5E+2	1.5E+1	4.6E+2					1,227.0
162	プロビザミド			5.9E+1	3.3E+2				386.0
168	イプロジオン		1.5E+2	2.9E+2	2.5E+1	1.4E+1			473.1
169	ジウロン			1.4E+2			3.2E+3		3,391.6
171	プロビコナゾール			2.5E+1	1.4E+1				39.3
172	オキサジクロメホン	5.5E+2							550.9
174	リニューロン		4.1E+1	4.5E+3					4,579.0
175	2,4-D	2.1E+2			5.2E+1		4.7E+3		4,966.3
179	D-D			2.4E+3					2,387.5
182	ピラゾキシフェン	3.2E+2							320.0
183	ピラゾレート	4.0E+3							4,011.4
184	ジクロベニル	7.9E+2	1.1E+3		4.8E+1		2.0E+3		3,868.1

岩手県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		2.1E+3						2,142.0
191	イソプロチオラン	6.9E+3							6,920.0
195	プロチオホス			1.3E+2	2.0E+1	1.6E+2		6.2E+0	312.0
197	マラソン	9.3E+0	3.6E+1	1.6E+2					210.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	7.3E+1		5.6E+0					78.6
212	アセフェート		4.2E+1	2.2E+3	1.4E+1	1.1E+2		3.1E+2	2,660.0
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	2.3E+2		2.7E+1					255.0
227	パラコートジクロリド	1.9E+2	2.1E+2	3.0E+2		6.4E+0	1.1E+2		820.0
229	チオフアネートメチル	3.5E+2	1.7E+3	3.3E+3					5,345.0
233	フェントエート	2.2E+2	5.0E+2	2.3E+2					948.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			4.6E+4					46,223.5
248	ダイアジノン		9.0E+2	2.8E+3	1.9E+1				3,706.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		2.0E+1	3.4E+2	6.3E+0	4.8E+1			412.0
251	フェニトロチオン	2.3E+3	1.5E+3	5.2E+2	3.6E-2	3.4E+1	6.0E+2	3.2E+2	5,256.5
257	デシラルコール			4.3E+1					42.7
260	クロロタロニル	2.9E+2	4.5E+3	1.4E+3	3.0E+2	2.6E-1		3.0E+2	6,774.0
261	フサライド	2.0E+3							2,030.0
266	テフルトリン			1.9E+2					186.5
267	チオジカルブ								
268	チウラム	2.9E+2	1.5E+3	1.9E+3	1.8E+2	3.3E+2			4,110.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			1.8E+2					180.0
285	クロロピクリン			1.6E+4					16,292.5
286	トリクロピル				1.0E-2	7.6E-2	1.3E+0	8.7E+1	88.0
293	トリフルラリン			6.3E+2					633.0
323	シメトリン	2.9E+2							294.0
325	オキシシン銅		2.9E+3	1.8E+3	1.9E+2	2.7E+2			5,169.0
328	ジラム				2.8E+2	6.7E+2			952.0
331	カズサホス			7.2E+1					72.0
350	ベルメトリン		2.1E+1	1.1E+2	1.0E+1	7.0E-4		8.0E-1	144.6
357	ブプロフェジン		4.3E+1	5.9E+0		1.1E+1			60.0
358	テブフェノジド		1.7E+1	3.0E+0					20.0
360	ベノミル	2.0E+2	7.5E+1	4.1E+2			9.9E-1		680.0
361	シハロホップブチル	2.0E+3							1,976.5
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.2E+2							320.0
369	プロパルギット		1.2E+2						120.0
376	ブタクロール	5.5E+3							5,519.0
378	プロピネブ		5.3E+3	5.2E+2					5,810.0
383	プロマシル						6.5E+3		6,500.1

岩手県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	1.9E+2							190.0
422	フェリムゾン	2.0E+3							1,975.0
424	メチル=イソチオシアネート			7.0E+2					700.0
427	カルバリル		1.5E+3	2.4E+2					1,745.0
431	アゾキシストロピン	8.0E+0	1.0E+1	7.4E+2	1.1E+2				862.6
433	カーバム			2.5E+2					250.0
442	メプロニル	2.8E+1	5.4E+0	3.6E+1	6.6E-1	5.1E+0			75.0
443	メソミル			4.5E+0					4.5
444	トリフロキシストロピン		4.3E+2		1.4E+0				426.4
445	クレソキシムメチル		1.1E+3	2.2E+2					1,271.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	3.7E+2							372.0
456	リン化アルミニウム						1.7E+2		165.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		1.2E+1	2.8E+1					40.0
571	プロベナゾール	1.2E+4		4.4E+2					12,521.0
582	ホセチル		1.9E+3	5.0E+2					2,400.0
586	クロルプロファム								
589	イミノクタジン酢酸塩		4.5E+2	3.8E+2					835.0
592	オキシリニック酸	2.3E+2		3.3E+2					565.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	2.1E+2				1.4E+1	2.5E+2		480.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	3.6E+4	1.5E+4	4.5E+3	3.3E+1	3.9E+2	1.9E+4	1.1E+2	75,257.4
606	イマズスルフロン	9.4E+2							941.5
607	S-メトラクロール			2.2E+3					2,218.9
608	ペントキサゾン	2.5E+3							2,455.7
610	フラメトピル	6.4E+1							64.0
611	チアジニル	9.9E+2							990.0
613	ジメテナミドP			2.2E+3					2,195.7
614	メタズスルフロン	1.4E+3							1,377.9
615	チアメトキサム	3.6E+1	9.6E+1	5.3E+2		6.3E-1		3.0E-2	662.7
616	クロチアニジン	1.1E+3	3.8E+1	4.8E+1		4.6E+0			1,182.5
617	アセタミプリド		1.1E+2	6.9E+2					797.3
618	イミダクロプリド	2.4E+2	2.0E+1	4.0E+1					297.7
619	チアクロプリド	1.6E+2	4.4E+1	1.6E+1					223.7
620	テフリルトリオン	2.6E+3							2,553.0

岩手県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	1.5E+3							1,545.6
622	ピリベンカルブ		8.0E+1	5.7E+1					137.4
634	イソチアニル	5.9E+3							5,913.0
635	フルスルファミド			3.9E+2					386.1
636	トルクロホスメチル		7.7E+1	1.2E+3	7.5E+1				1,370.0
637	イプフェンカルバゾン	1.4E+3							1,426.1
638	プロシミドン								
639	フルオリイミド		4.1E+3						4,125.0
640	クロメプロップ	2.3E+1							22.5
645	フルジオキシニル	4.0E+0	5.0E+1	4.0E+1					93.8
646	プロスルホカルブ			4.2E+3					4,239.2
647	チフルザミド	4.5E+1			3.5E+1				80.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート						1.3E+3		1,264.5
654	スピロメシフェン		4.6E+2	5.2E+1					510.0
655	ペンチオピラド		5.9E+1	1.0E+2		3.5E-1			159.5
656	ペンフルフェン	2.3E+2							226.0
657	シエノピラフェン		1.2E+2	2.7E+1					150.0
658	エスプロカルブ	8.5E+1							85.0
660	フルベンジアミド		2.1E+2	3.8E+2					592.0
662	ペンスルフロンメチル	1.2E+2							120.3
663	ピリフタリド	4.2E+2							422.4
670	シアノホス		2.1E+3	1.0E+2					2,180.0
671	ストレプトマイシン		1.6E+2	7.8E+1					237.6
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	5.1E+1		3.0E+1					81.0
676	フルプロパネートナトリウム塩						2.4E+1		24.2
685	キャブタン		5.2E+3	1.1E+3	5.7E+1	4.3E-2	6.0E+0	4.8E+1	6,365.0
701	プロメトリン	1.3E+0		6.7E+1					68.2
715	テブチウロン						7.2E+1		72.1
716	シフルメトフェン		1.5E+1	5.1E+0					20.0
722	クロルフェナピル		1.6E+0	8.1E+1					82.5
723	クロラントラニリプロール	1.4E+2	6.5E+1	1.3E+2		3.0E-2			333.6
724	アミスルブロム			8.0E+1					80.2
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			8.6E+2		6.3E+2			1,488.0
742	ジメタメトリン	3.8E+2							378.2
745	ジノテフラン	3.5E+3	3.2E+2	8.6E+2		3.5E-1			4,650.1
750	メトミノストロピン	6.4E+1							64.0
合 計		1.1E+5	6.5E+4	1.4E+5	1.9E+3	2.7E+3	4.0E+4	1.2E+3	357,105.9