

宮城県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	6.0E-1							0.6
25	メトリブジン			5.0E+1					50.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		2.2E+2	1.2E+2					340.0
41	フルトラニル	4.4E+2							443.0
46	キザロホップエチル			1.4E+3					1,386.0
47	ブタミホス			1.6E+2		1.9E+1			180.0
49	ペンディメタリン			2.0E+3	2.3E+0		6.7E+2		2,669.1
52	アラニカルブ			1.6E+2					160.0
54	ホスチアゼート			2.3E+2					226.5
61	マンネブ		8.7E+2	3.5E+2					1,225.0
62	マンコゼブ		5.2E+2	3.1E+3					3,620.0
63	ジクアトジプロミド	6.5E+2	1.9E+2	7.1E+2		3.7E+0	5.0E+2		2,040.8
64	エトフェンブロックス	2.6E+3		6.3E+2		1.2E-1		8.0E-1	3,190.9
90	アトラジン			5.0E+2					499.0
91	シアナジン			3.5E+1	5.2E-1	1.2E+0	1.0E+2		141.0
92	トルフェンピラド		3.0E+1	9.0E+1					120.0
93	メトラクロール			1.6E+2	5.0E+2				659.0
95	フルアジナム		7.8E+1	7.4E+1		3.8E-3		3.3E+1	184.5
96	ジフェノコナゾール		7.0E+1	4.0E+2	2.3E+1	5.3E-6		4.5E-2	497.6
100	プレチラクロール	5.8E+3							5,836.5
101	アラクロール			9.3E+3					9,338.0
108	メコプロップ				4.4E+1		2.0E+3		2,002.6
113	シマジン				1.0E+0				1.0
115	フェントラザミド	1.9E+3							1,934.2
117	テブコナゾール			3.3E+2	1.5E+2		4.5E+2		925.6
124	クミルロン								
141	シモキサニル			8.4E+1					84.0
147	チオベンカルブ	8.9E+1		7.4E+2					832.0
148	カフェンストロール	1.5E+1			4.0E-1		1.2E+2		135.0
152	カルタップ	5.9E+2	5.2E+0	6.4E+1	4.0E+0				668.0
162	プロビザミド			5.1E+0	3.7E+2				374.0
168	イプロジオン		1.6E+1	1.2E+2	5.0E+1	7.5E+0			196.2
169	ジウロン			2.8E+1			2.6E+3		2,614.2
171	プロビコナゾール			2.8E+2	1.4E+1				289.3
172	オキサジクロメホン	8.5E+1			1.0E-1		3.0E+1		114.6
174	リニュロン		7.1E+1	7.7E+3					7,739.7
175	2,4-D	3.2E+2			2.6E+1		7.9E+1		423.4
179	D-D			9.2E+3					9,206.5
182	ピラゾキシフェン	5.0E+2							500.0
183	ピラゾレート	9.3E+2							933.8
184	ジクロベニル	1.1E+3	1.4E+2		2.7E+1	3.5E-1	3.9E+3		5,213.6

宮城県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		2.9E+2						294.0
191	イソプロチオラン	2.9E+3							2,888.0
195	プロチオホス		6.5E+1	8.3E+1	3.3E-4	7.5E-4		6.4E+0	154.0
197	マラソン	2.1E+2	5.6E+1	6.8E+2					946.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	6.9E+1		1.3E+0					70.8
212	アセフェート		4.8E+1	1.5E+3	3.3E-2	7.5E-2		6.3E+2	2,135.0
217	チオシクラム			1.5E+2					150.0
221	ペンフラカルブ	7.4E+1		3.6E+0					78.0
227	パラコートジクロリド	4.6E+2	1.3E+2	5.0E+2		2.6E+0	3.5E+2		1,435.0
229	チオファネートメチル	1.0E+2	8.8E+2	2.3E+3					3,247.0
233	フェントエート	1.3E+2		9.2E+1					222.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			2.4E+4					23,546.0
248	ダイアジノン		3.2E+2	4.1E+3	5.1E+1				4,462.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		1.1E+0	2.4E+2	2.1E+1	4.7E+1			307.0
251	フェニトロチオン	3.4E+3	3.6E+2	1.9E+2	3.2E-2	1.1E+1	1.4E+3	6.3E+2	6,012.0
257	デシラルコール			1.2E+3					1,160.9
260	クロロタロニル	1.4E+3	5.7E+2	1.4E+3	1.6E+3	7.0E-2	2.2E+2	5.9E+2	5,826.0
261	フサライド	1.2E+3							1,212.0
266	テフルトリン			1.4E+2					137.5
267	チオジカルブ				2.4E+1	5.6E+1			80.0
268	チウラム	2.7E+2	9.8E+2	1.6E+3	9.9E+2	3.1E+2			4,200.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			1.8E+2					180.0
285	クロロピクリン			4.6E+4					45,750.0
286	トリクロピル				1.6E-2	4.2E-1	5.5E+1	3.1E+2	362.0
293	トリフルラリン			2.2E+3					2,151.0
323	シメトリン	9.5E+1							94.5
325	オキシシン銅		5.6E+2	1.6E+3	3.8E+2	3.5E+2			2,865.0
328	ジラム				1.1E+3	1.0E+3			2,144.0
331	カズサホス			2.0E+2					201.0
350	ペルメトリン		8.4E+1	2.1E+2	3.0E+1	2.0E-2		1.0E-2	327.6
357	ブプロフェジン	4.1E+1	8.2E+1	1.9E+1		1.3E+2		1.7E+1	290.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	8.0E+2	5.1E+1	1.7E+2			4.1E+0		1,025.0
361	シハロホップブチル	2.8E+3							2,828.4
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	5.5E+2							552.0
369	プロパルギット		9.0E+1						90.0
376	ブタクロール	9.7E+3							9,713.5
378	プロピネブ		7.5E+2	5.8E+2					1,330.0
383	プロマシル						3.4E+3		3,446.0

宮城県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン						1.9E+4		19,460.0
402	メフェナセツ	6.0E+2							600.0
422	フェリムゾン	7.6E+2			9.0E+1				851.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.0E+3					1,000.0
427	カルバリル		1.6E+2	3.5E+2					515.0
431	アゾキシストロピン	7.2E+1	2.0E+1	8.9E+2	3.6E+2				1,343.7
433	カーバム			1.4E+3					1,400.0
442	メプロニル								
443	メソミル								
444	トリフロキシストロピン		7.5E+1		7.3E+1				148.2
445	クレソキシムメチル		1.0E+2	8.8E+1					188.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	2.4E+1							24.0
456	リン化アルミニウム						5.5E+1		55.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	2.0E+1							20.0
569	ピリフルキナゾン		7.7E+0	5.2E+1					60.0
571	プロベナゾール	4.7E+4		6.4E+2					47,821.4
582	ホセチル		1.1E+2	2.9E+2	5.6E+2				955.8
586	クロルプロファム			1.6E+2					157.6
589	イミノクタジン酢酸塩		7.7E+1	5.3E+2					605.0
592	オキサリニック酸	1.4E+2		2.5E+1					160.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	4.8E+1				5.4E-1	7.2E+1		120.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	9.2E+4	1.0E+4	1.3E+3	4.0E+1	1.3E+2	1.9E+4	3.6E+1	122,306.0
606	イマズスルフロン	4.0E+2			4.0E+1				435.3
607	S-メトラクロール			1.6E+2	5.0E+2				659.0
608	ペントキサゾン	4.3E+3							4,322.9
610	フラメトピル	1.1E+3							1,112.0
611	チアジニル	6.5E+3							6,504.0
613	ジメテナミドP			2.1E+3					2,137.9
614	メタズスルフロン	2.5E+3							2,461.5
615	チアメトキサム	3.2E+3	3.5E+1	1.1E+3		1.1E+0		4.5E-2	4,259.3
616	クロチアニジン	1.2E+3	5.9E+1	1.8E+2	2.4E+2	3.4E+1	8.0E-3	5.0E-1	1,692.0
617	アセタミプリド		1.0E+2	5.0E+2	1.0E-1				600.4
618	イミダクロプリド	2.2E+2	1.3E+1	7.6E+1					307.3
619	チアクロプリド	1.8E+2	3.1E+1	2.9E+1		1.8E+1			257.5
620	テフリルトリオン	6.5E+3							6,467.2

宮城県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	3.1E+3							3,135.4
622	ピリベンカルブ		1.2E+2	7.6E+1					196.1
634	イソチアニル	3.2E+3							3,159.1
635	フルスルファミド			8.7E+1					87.3
636	トルクロホスメチル		2.3E+0	1.2E+2	7.2E+3				7,365.0
637	イプフェンカルバゾン	3.1E+3							3,104.7
638	プロシミドン		2.8E+0	8.5E+1					87.5
639	フルオリイミド		1.5E+2						150.0
640	クロメプロップ	3.2E+1							31.5
645	フルジオキシニル	2.4E+1	5.0E+1	1.6E+2	5.0E+1				288.0
646	プロスルホカルブ			7.3E+3					7,274.6
647	チフルザミド	1.1E+2							108.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					1.8E-1	1.2E+3		1,249.5
654	スピロメシフェン		5.7E+1	2.6E+0					60.0
655	ペンチオピラド		4.0E+1	1.6E+2		7.8E-2			196.6
656	ペンフルフェン	5.3E+2			6.8E+1				602.1
657	シエノピラフェン		5.9E+1	3.1E+1					90.0
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド		7.3E+1	1.4E+2					214.0
662	ペンスルフロメチル	5.8E+1							58.3
663	ピリフタリド	2.4E+2							237.5
670	シアノホス		3.6E+2	5.0E+1					410.0
671	ストレプトマイシン		3.7E+1	6.9E+1					106.3
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	4.2E+1		8.0E+1					122.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					7.2E-1	1.3E+2		135.7
685	キャブタン		1.3E+3	9.3E+2	1.4E+2	1.9E-2	2.5E+1	1.6E+2	2,580.0
701	プロメトリン	8.9E+0		1.9E+2					202.4
715	テブチウロン						7.8E+1		77.7
716	シフルメトフェン		4.4E+1	3.6E+1					80.0
722	クロルフェナピル		2.3E+0	6.8E+1					70.5
723	クロラントラニリプロール	6.3E+1	2.0E+1	2.6E+2					338.9
724	アミスルブロム			1.4E+2	5.0E+1				188.5
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			7.3E+2		4.2E+1			768.0
742	ジメタメトリン	1.3E+2							132.2
745	ジノテフラン	6.7E+3	1.8E+2	2.7E+2		8.1E-2			7,139.6
750	メトミノストロピン								
合 計		2.2E+5	2.1E+4	1.5E+5	1.5E+4	2.2E+3	5.6E+4	2.4E+3	467,962.6