

秋田県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量（kg/年）							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	2.0E+0							2.0
25	メトリブジン			5.0E+1					50.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.0E+2	4.0E+1					140.0
41	フルトラニル	2.1E+3							2,124.0
46	キザロホップエチル			5.3E+2					525.0
47	ブタミホス			1.2E+2	8.0E+1	2.9E+0			205.0
49	ペンディメタリン			9.7E+2					968.9
52	アラニカルブ			1.2E+2					120.0
54	ホスチアゼート			1.0E+2					102.0
61	マンネブ		1.0E+3	1.9E+2					1,200.0
62	マンコゼブ		1.8E+3	3.6E+3					5,408.0
63	ジクアトジプロミド	2.7E+2	9.6E+1	2.1E+2		9.8E-1	7.1E+1		651.0
64	エトフェンプロックス	1.4E+3		1.6E+2					1,565.4
90	アトラジン			2.1E+2					207.8
91	シアナジン			5.8E+1	1.4E-1	5.6E-1	4.1E+1		100.0
92	トルフェンピラド		1.5E+1	9.0E+1					105.0
93	メトラクロール			2.6E+1					26.4
95	フルアジナム			1.3E+1					12.5
96	ジフェノコナゾール		2.8E+1	3.3E+2	1.1E+1	1.4E-7		2.6E-4	366.3
100	プレチラクロール	6.5E+3							6,497.3
101	アラクロール			1.1E+4					10,826.0
108	メコプロップ				1.0E+1		6.6E+2		666.3
113	シマジン								
115	フェントラザミド	3.7E+3							3,722.8
117	テブコナゾール			3.6E+2			6.0E+1		420.0
124	クミルロン	1.8E+2							177.4
141	シモキサニル			3.0E+1					30.0
147	チオベンカルブ	2.4E+1		4.1E+2					432.0
148	カフェンストロール								
152	カルタップ	2.8E+3	1.4E+1	1.9E+2	2.0E+0				3,012.0
162	プロビザミド				1.5E+2				150.0
168	イプロジオン		4.1E+1	1.5E+2	1.1E+0	4.5E+0			200.0
169	ジウロン			4.3E+0			2.1E+3		2,099.2
171	プロビコナゾール			5.0E+1					50.0
172	オキサジクロメホン	9.9E+1							98.5
174	リニュロン		7.5E+1	6.0E+3					6,038.4
175	2,4-D	2.3E+3			7.2E-1		2.1E+2		2,529.5
179	D-D			1.4E+4					14,294.0
182	ピラゾキシフェン	9.0E+1							90.0
183	ピラゾレート	2.8E+3							2,826.1
184	ジクロベニル	4.8E+2	1.9E+2		8.0E+0		5.8E+2		1,253.5

秋田県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		9.2E+2						924.0
191	イソプロチオラン	4.7E+2							472.0
195	プロチオホス		3.7E-1	1.8E+2	6.1E+0	2.4E+1		5.7E+0	214.0
197	マラソン	8.1E+1	1.7E+1	1.5E+2					253.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	1.3E+1		1.5E+0					15.0
212	アセフェート			4.5E+2	3.8E+0	1.5E+1		5.1E+1	515.0
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	9.2E+1		4.3E+0					96.0
227	パラコートジクロリド	1.9E+2	6.9E+1	1.5E+2		7.0E-1	5.1E+1		465.0
229	チオファネートメチル		1.0E+3	1.5E+3					2,487.0
233	フェントエート	1.0E+2	6.4E+2	5.6E+1					800.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			7.3E+3					7,334.0
248	ダイアジノン		6.5E+2	1.4E+3	3.2E+1				2,107.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		1.2E+1	1.7E+2	2.1E+0	8.3E+0			189.5
251	フェニトロチオン	1.1E+3	7.1E+2	1.2E+2	8.3E-3	1.2E+1	8.7E+2	7.1E+1	2,851.0
257	デシラルコール			1.1E+2					112.3
260	クロロタロニル	8.4E+2	3.8E+3	1.5E+3	5.0E+1	1.3E-1	7.6E+0	2.6E+2	6,379.0
261	フサライド	1.5E+4							14,965.5
266	テフルトリン			8.9E+1					89.0
267	チオジカルブ				1.6E+1	6.4E+1			80.0
268	チウラム	2.0E+1	9.0E+3	3.8E+3	6.9E+1	4.7E+2			13,290.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			4.2E+3					4,213.5
286	トリクロピル				5.7E-3	2.2E-2	1.6E+0	4.2E+1	44.0
293	トリフルラリン			8.4E+2					837.0
323	シメトリン	2.3E+2							234.0
325	オキシシン銅		1.1E+3	7.4E+2	7.3E+1	1.1E+2			1,997.0
328	ジラム				8.0E+1				80.0
331	カズサホス			6.6E+1					66.0
350	ベルメトリン		2.8E+1	1.5E+2					181.5
357	ブプロフェジン		2.4E+2	1.2E+2		8.2E+1			440.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	9.7E+2	2.4E+2	5.0E+2			2.9E-1		1,710.0
361	シハロホップブチル	2.3E+3							2,305.8
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	4.9E+2			7.0E+1				557.6
369	プロパルギット		2.4E+2						240.0
376	ブタクロール	5.0E+3							5,003.0
378	プロピネブ		2.7E+3	6.2E+2					3,360.0
383	プロマシル						1.7E+3		1,738.1

秋田県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン						3.9E+3		3,920.0
402	メフェナセット	4.3E+2							430.0
422	フェリムゾン	4.3E+3							4,288.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル		6.5E+2	4.0E+1					690.0
431	アゾキシストロビン	1.6E+1	4.0E+1	5.0E+2	5.4E+1				613.3
433	カーバム			2.5E+2					250.0
442	メプロニル	5.1E+1							51.0
443	メソミル								
444	トリフロキシストロビン								
445	クレソキシムメチル		5.0E+1	4.4E+1					94.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	5.0E+1							50.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	1.6E+2							160.0
569	ピリフルキナゾン		3.7E+0	1.6E+1					20.0
571	プロベナゾール	4.3E+4		1.5E+3					44,120.2
582	ホセチル		3.8E+2	2.2E+2					600.0
586	クロルプロファム			4.6E+1					45.8
589	イミノクタジン酢酸塩		1.1E+2	1.7E+2					280.0
592	オキシリニック酸	1.5E+2		2.6E+1					180.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	3.1E+2				2.3E+0	1.6E+2		480.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	4.0E+4	5.3E+3	4.5E+2	8.1E+0	4.1E+1	3.1E+3	5.3E+1	49,179.3
606	イマズスルフロン	1.9E+2							194.0
607	S-メトラクロール			2.6E+1					26.4
608	ペントキサゾン	6.3E+3							6,295.4
610	フラメトピル	7.0E+2							704.0
611	チアジニル	3.8E+2							384.0
613	ジメテナミドP			8.9E+2					887.2
614	メタズスルフロン	2.2E+3							2,214.1
615	チアメトキサム	4.8E+2	2.7E+1	7.9E+2		1.4E-7		2.6E-4	1,299.9
616	クロチアニジン	1.1E+3	4.1E+1	6.9E+1	4.5E+1	6.6E+0			1,221.6
617	アセタミプリド		1.2E+2	3.0E+2					422.8
618	イミダクロプリド	1.4E+3	1.6E+1	4.9E+1					1,481.1
619	チアクロプリド	3.6E+2	1.3E+2	8.2E+1		3.0E+2			871.1
620	テフリルトリオン	7.1E+3							7,146.3

秋田県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量（kg/年）							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	2.7E+3							2,747.5
622	ピリベンカルブ			7.5E+1					74.8
634	イソチアニル	6.6E+3							6,635.4
635	フルスルファミド			1.9E+1					18.9
636	トルクロホスメチル		7.1E+0	5.8E+1	7.5E+1				140.0
637	イプフェンカルバゾン	3.8E+3							3,805.4
638	プロシミドン			6.0E+1					60.0
639	フルオリイミド		1.2E+3						1,200.0
640	クロメプロップ	1.7E+2							171.0
645	フルジオキシニル	4.0E+0	5.0E+1	5.3E+1					107.0
646	プロスルホカルブ			5.5E+2					546.0
647	チフルザミド	2.5E+2			1.1E+2				351.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート						6.4E+1		64.0
654	スピロメシフェン		3.0E+2	7.4E-1					300.0
655	ペンチオピラド		1.9E+1	3.6E+1					55.0
656	ペンフルフェン	7.3E+2			2.3E+1				748.7
657	シエノピラフェン		2.1E+1	8.7E+0					30.0
658	エスプロカルブ	1.5E+2							147.0
660	フルベンジアミド		6.5E+1	8.9E+1					154.0
662	ペンスルフロンメチル	2.3E+1							23.0
663	ピリフタリド	6.7E+2							669.2
670	シアノホス		1.3E+3						1,280.0
671	ストレプトマイシン		2.4E+1	4.5E+1					68.8
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	5.7E+2							570.0
676	フルプロパネートナトリウム塩						4.0E+1		39.6
685	キャブタン		7.8E+3	8.8E+2	2.4E+1	2.0E-1	1.7E+0	3.7E+2	9,125.0
701	プロメトリン	2.4E+0		6.6E+0					9.0
715	テブチウロン						6.7E+1		66.6
716	シフルメトフェン		1.2E+1	7.7E+0					20.0
722	クロルフェナピル		1.5E+0	3.1E+1					32.0
723	クロラントラニリプロール	4.8E+2	3.0E+1	2.0E+2					716.1
724	アミスルブロム			2.8E+1					27.7
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			9.9E+1		3.4E+2			435.0
742	ジメタメトリン	3.3E+2							331.2
745	ジノテフラン	7.5E+3	3.2E+2	2.7E+2					8,094.0
750	メトミノストロピン	3.6E+2							360.0
合 計		1.8E+5	4.3E+4	7.1E+4	1.0E+3	1.5E+3	1.4E+4	8.5E+2	313,835.7