

山形県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.9E+2							190.0
25	メトリブジン			2.0E+2					200.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.3E+3	1.6E+2					1,420.0
41	フルトラニル	2.3E+3		4.0E+1					2,327.0
46	キザロホップエチル			3.4E+2					336.0
47	ブタミホス			4.2E+2		2.1E+1			445.0
49	ペンディメタリン			1.4E+3					1,415.2
52	アラニカルブ			1.5E+3					1,480.0
54	ホスチアゼート			2.9E+2					294.0
61	マンネブ		6.5E+1	9.7E+0					75.0
62	マンコゼブ		1.1E+4	5.6E+3					16,183.5
63	ジクアトジプロミド	1.5E+2	2.9E+2	1.7E+2		1.2E+0	5.0E+1		658.0
64	エトフェンブロックス	2.5E+3		2.7E+2		1.8E-5		8.0E-2	2,814.5
90	アトラジン			1.2E+2					117.8
91	シアナジン			3.1E+1	3.9E-1	4.6E-1	1.8E+1		50.0
92	トルフェンピラド		3.0E+1	6.0E+1					90.0
93	メトラクロール			2.6E+1	8.4E+1				110.1
95	フルアジナム		7.6E+1	1.4E+2		4.7E-4		2.1E+0	217.0
96	ジフェノコナゾール		4.8E+2	3.4E+1		2.3E-7		1.0E-3	514.9
100	プレチラクロール	9.1E+3							9,148.6
101	アラクロール			3.3E+3					3,286.0
108	メコプロップ				1.6E+1		8.2E+2		836.2
113	シマジン				2.1E+1				21.0
115	フェントラザミド	1.0E+3							1,032.0
117	テブコナゾール			1.3E+3					1,300.0
124	クミルロン	2.7E+1							27.4
141	シモキサニル			2.7E+2					270.0
147	チオベンカルブ	5.5E+0		8.6E+2					864.0
148	カフェンストロール	8.4E+0							8.4
152	カルタップ	3.7E+3	1.8E+2	3.2E+2					4,229.0
162	プロビザミド				3.6E+1				36.0
168	イプロジオン		5.4E+2	5.8E+2	8.0E+0	9.6E+0			1,130.0
169	ジウロン			1.2E+1			2.4E+3		2,392.5
171	プロビコナゾール			2.5E+1					25.0
172	オキサジクロメホン	5.5E+2			6.2E-1		2.9E+1		577.5
174	リニューロン		6.5E+1	3.0E+3					3,111.9
175	2,4-D	2.0E+3			4.8E+0		2.3E+3		4,348.3
179	D-D			4.4E+4					43,952.0
182	ピラゾキシフェン	3.9E+2							385.0
183	ピラゾレート	5.6E+3							5,556.0
184	ジクロベニル	5.7E+3	6.0E+3		6.4E+1		8.1E+3		19,884.9

山形県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		3.6E+3						3,612.0
191	イソプロチオラン	1.5E+3							1,456.0
195	プロチオホス		4.2E+2	8.7E+1	4.8E-4	5.7E-4		2.5E+0	508.0
197	マラソン	3.3E+2	5.2E+2	1.1E+3					1,934.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	6.6E+1		1.2E+1					78.0
212	アセフェート		2.1E+2	2.7E+3	3.3E+1	3.9E+1		2.7E+2	3,275.0
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	2.9E+2		3.2E+1					323.0
227	パラコートジクロリド	1.1E+2	2.1E+2	1.2E+2		8.9E-1	3.5E+1		470.0
229	チオファネートメチル	4.5E+2	7.5E+3	4.5E+3					12,435.0
233	フェントエート	8.1E+1	1.3E+2	6.9E+1					280.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			2.3E+4					22,870.5
248	ダイアジノン		3.1E+3	2.8E+3	2.9E-1				5,876.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		9.2E+0	3.8E+2	7.7E+0	9.2E+0			403.5
251	フェニトロチオン	6.0E+3	3.5E+3	4.0E+2	9.1E-2	4.0E+0	1.6E+2	4.8E+2	10,553.0
257	デシラルコール			3.0E+2					299.5
260	クロロタロニル	3.9E+2	1.9E+3	1.8E+3	5.0E+1	5.7E-2		2.5E+2	4,394.0
261	フサライド	6.7E+3							6,675.0
266	テフルトリン			1.1E+2					109.0
267	チオジカルブ								
268	チウラム	1.1E+2	1.2E+4	1.3E+3	5.5E+1	2.7E+2			13,300.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			3.0E+1					30.0
285	クロロピクリン			8.2E+3					8,153.0
286	トリクロピル				7.6E-2	6.1E-1	2.4E+1	4.0E+2	420.0
293	トリフルラリン			1.6E+3					1,612.5
323	シメトリン	1.5E+2							147.0
325	オキシシン銅		1.5E+4	4.5E+3	3.8E+2	1.8E+2			20,213.0
328	ジラム				2.4E+2				240.0
331	カズサホス			1.3E+2					129.0
350	ベルメトリン		1.7E+2	6.5E+1					232.9
357	ブプロフェジン	3.8E+1	1.7E+3	6.1E+2		1.5E+2		9.3E-1	2,490.0
358	テブフェノジド	1.5E+0							1.5
360	ベノミル	5.8E+2	1.0E+3	6.3E+2			2.0E+0		2,220.0
361	シハロホップブチル	1.3E+3							1,300.2
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	4.4E+2							440.0
369	プロパルギット		1.2E+2						120.0
376	ブタクロール	5.7E+3							5,659.0
378	プロピネブ		4.8E+3	5.4E+2					5,390.0
383	プロマシル						3.4E+2		343.6

山形県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン						6.9E+2		686.0
402	メフェナセット	1.7E+2							170.0
422	フェリムゾン	4.5E+3							4,488.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル		6.7E+2	2.2E+2					890.0
431	アゾキシストロピン	4.7E+2	1.6E+2	3.5E+2					983.3
433	カーバム			3.2E+3					3,200.0
442	メプロニル	8.3E+1	2.8E+1	8.2E+0	1.8E+0	2.2E+0			123.0
443	メソミル			2.4E+0	9.6E-2				2.5
444	トリフロキシストロピン		3.0E+2						300.0
445	クレソキシムメチル		5.5E+2	2.2E+2					771.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ								
456	リン化アルミニウム						1.1E+2		110.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		6.5E+1	7.5E+1					140.0
571	プロベナゾール	2.4E+4		7.0E+2					24,622.2
582	ホセチル		3.0E+2	6.2E+1					360.0
586	クロルプロファム								
589	イミノクタジン酢酸塩		8.8E+2	4.3E+2					1,307.5
592	オキサリニック酸	7.0E+1		3.0E+1					100.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	3.6E+1				6.0E-1	2.4E+1		60.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	7.9E+4	5.8E+4	3.4E+2	1.1E+2	2.7E+2	1.5E+4	1.2E+1	153,026.3
606	イマズスルフロン	3.4E+2							342.9
607	S-メトラクロール			2.6E+1	8.4E+1				110.1
608	ペントキサゾン	3.4E+3							3,423.2
610	フラメトピル	1.5E+2							147.5
611	チアジニル	1.7E+4							17,004.0
613	ジメテナミドP			1.1E+3					1,087.5
614	メタズスルフロン	2.6E+3							2,576.0
615	チアメトキサム	3.5E+1	7.1E+1	2.3E+2		3.1E-1		1.0E-3	340.8
616	クロチアニジン	5.8E+2	7.5E+2	2.6E+2	1.0E+2	2.8E+1			1,713.7
617	アセタミプリド		1.3E+3	8.7E+2					2,175.0
618	イミダクロプリド	2.2E+2	3.2E+1	6.5E+1					315.0
619	チアクロプリド	1.5E+2	5.9E+2	9.7E+1		3.9E+1			884.0
620	テフリルトリオン	6.1E+3							6,053.1

山形県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	1.9E+3							1,902.2
622	ピリベンカルブ		1.5E+3	4.0E+1					1,520.0
634	イソチアニル	2.1E+3							2,149.4
635	フルスルファミド			1.1E+2					107.7
636	トルクロホスメチル		1.1E+1	8.9E+1					100.0
637	イプフェンカルバゾン	6.3E+2							630.7
638	プロシミドン		2.1E+2	9.4E+2					1,150.0
639	フルオリイミド		2.2E+3						2,175.0
640	クロメプロップ	2.7E+1							27.0
645	フルジオキシニル		7.5E+1	8.7E+1					161.6
646	プロスルホカルブ								
647	チフルザミド	1.1E+2							105.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					3.9E-1	8.1E+1		81.0
654	スピロメシフェン		2.4E+2	4.6E-1					240.0
655	ペンチオピラド		3.4E+2	9.1E+1					433.9
656	ペンフルフェン	6.4E+2							640.0
657	シエノピラフェン		1.6E+2	2.0E+1					180.0
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド		6.0E+2	2.4E+2					840.0
662	ペンスルフロンメチル	9.3E+1							92.9
663	ピリフタリド	2.2E+2							221.3
670	シアノホス		2.1E+3	5.0E+1					2,130.0
671	ストレプトマイシン		2.0E+2	4.9E+0					200.0
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	8.0E+1		5.0E+0					85.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					4.0E+0	1.7E+2		169.1
685	キャブタン		1.1E+4	1.9E+3	1.5E+2	9.6E-3	1.2E+1	4.2E+1	12,615.0
701	プロメトリン	5.5E-1		1.8E+0					2.4
715	テブチウロン						2.8E+1		28.5
716	シフルメトフェン		1.2E+2	2.2E+1					140.0
722	クロルフェナピル		1.5E+1	7.8E+1					92.5
723	クロラントラニリプロール	4.9E+1	2.1E+2	1.3E+2		1.5E-2			386.2
724	アミスルブロム		4.0E+1	2.4E+2					276.2
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			1.7E+2		8.4E+1			249.0
742	ジメタメトリン	3.5E+2							348.3
745	ジノテフラン	4.4E+3	1.1E+3	3.1E+2		4.6E-4			5,781.6
750	メトミノストロピン	8.3E+1							83.0
合 計		2.1E+5	1.6E+5	1.3E+5	1.4E+3	1.1E+3	3.0E+4	1.4E+3	532,285.0