

福島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	7.6E+0		1.1E+1					18.1
25	メトリブジン			1.0E+2					100.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		2.3E+2	4.5E+1					280.0
41	フルトラニル	4.6E+1							46.0
46	キザロホップエチル			1.3E+2					133.0
47	ブタミホス	3.5E+0		4.8E+1	8.0E+1				131.5
49	ペンディメタリン			7.0E+2	3.6E+1				733.0
52	アラニカルブ			1.6E+2					160.0
54	ホスチアゼート			2.5E+2					249.0
61	マンネブ		1.3E+2	4.3E+1					175.0
62	マンコゼブ		5.3E+3	4.1E+3					9,314.0
63	ジクアトジプロミド	4.6E+2	6.3E+2	5.4E+2		8.3E+0	2.9E+2		1,932.0
64	エトフェンプロックス	3.4E+2		6.2E+1		5.8E-1		6.0E-2	399.3
90	アトラジン			3.6E+2					357.4
91	シアナジン			2.3E+1	7.1E-2	7.6E-1	2.8E+1		52.0
92	トルフェンピラド		1.5E+1	8.7E+1					102.0
93	メトラクロール			2.4E+2	6.7E+2				905.6
95	フルアジナム		3.6E+1	4.2E+1		2.0E-3		2.6E+0	80.5
96	ジフェノコナゾール		6.9E+1	1.5E+0	2.3E+1	8.3E-6		1.1E-2	92.7
100	プレチラクロール	7.1E+3							7,068.4
101	アラクロール			1.2E+3					1,163.0
108	メコプロップ				1.1E+2		1.6E+3		1,735.2
113	シマジン				7.0E+0				7.0
115	フェントラザミド	1.8E+3							1,759.9
117	テブコナゾール			5.7E+2			1.1E+2		680.0
124	クミルロン	1.0E+3							1,012.2
141	シモキサニル			1.6E+2					156.0
147	チオベンカルブ			1.5E+2					150.0
148	カフェンストロール	2.2E+1							22.2
152	カルタップ	6.3E+2	2.1E+1	8.7E+1					736.0
162	プロビザミド			9.8E+0	2.6E+2				272.0
168	イプロジオン		2.0E+2	3.8E+2	2.5E+1	2.0E+1			623.1
169	ジウロン			4.2E+1			4.4E+3		4,425.1
171	プロビコナゾール			5.0E+1	1.4E+1				64.3
172	オキサジクロメホン	3.4E+2			3.0E+1		3.0E+1		401.0
174	リニューロン		1.4E+2	1.1E+3					1,246.7
175	2,4-D	8.4E+1			2.6E+1		3.1E+3		3,218.7
179	D-D			6.9E+3					6,869.5
182	ピラゾキシフェン	2.9E+2							290.0
183	ピラゾレート	4.3E+3							4,325.1
184	ジクロベニル	6.6E+2	8.7E+2		9.7E+1		2.2E+3		3,850.3

福島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		3.6E+3						3,612.0
191	イソプロチオラン	5.7E+3							5,716.0
195	プロチオホス		3.4E+1	8.3E+1	7.7E-1	8.2E+0		4.4E+0	131.0
197	マラソン	2.1E+2	2.9E+2	6.6E+2					1,157.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	2.9E+1		3.3E+0					31.8
212	アセフェート		1.7E+2	2.5E+3	3.2E+0	3.4E+1		5.0E+2	3,200.0
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	3.5E+2		2.8E+1					380.0
227	パラコートジクロリド	3.3E+2	4.5E+2	3.9E+2		5.9E+0	2.0E+2		1,380.0
229	チオファネートメチル	5.0E+1	2.0E+3	1.7E+3					3,666.5
233	フェントエート	1.9E+2		9.9E+1					286.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.9E+4					19,493.0
248	ダイアジノン		2.8E+3	2.1E+3	3.7E+1				5,022.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		1.0E+1	3.0E+2	3.5E+0	3.7E+1			355.0
251	フェニトロチオン	1.9E+3	1.8E+3	1.1E+2	2.0E-2	3.0E+1	1.0E+3	2.7E+2	5,177.2
257	デシラルコール			2.0E+2					198.4
260	クロロタロニル	8.2E+2	3.4E+3	2.8E+3	2.0E+2	5.9E-1	5.4E+1	7.8E+2	8,143.0
261	フサライド	1.9E+3							1,937.5
266	テフルトリン			9.2E+1					91.5
267	チオジカルブ								
268	チウラム	6.9E+1	7.8E+3	7.4E+2	1.2E+2	1.2E+2			8,830.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			3.0E+1					30.0
285	クロロピクリン			1.8E+4					17,618.5
286	トリクロピル				3.1E-2	5.8E-1	2.0E+1	4.3E+2	452.0
293	トリフルラリン			2.0E+3	5.3E-3	5.6E-2	1.9E+0		1,968.0
323	シメトリン	5.1E+2							513.0
325	オキシシン銅		2.6E+3	1.6E+3	2.1E+2	1.0E+2			4,598.0
328	ジラム				2.0E+2	2.2E+2			424.0
331	カズサホス			9.3E+1					93.0
350	ベルメトリン		6.2E+1	1.1E+2	1.0E+1	1.5E-4		2.0E-1	186.6
357	ブプロフェジン	7.2E+1	6.0E+2	4.0E+2		1.5E+2		1.4E+1	1,240.0
358	テブフェノジド		8.5E+1	1.5E+1					100.0
360	ベノミル	3.7E+2	9.0E+2	1.8E+2			1.4E+0		1,450.0
361	シハロホップブチル	1.5E+3							1,538.4
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.4E+2							344.0
369	プロバルギット								
376	ブタクロール	9.4E+3							9,396.0
378	プロピネブ		3.1E+3	4.8E+2					3,570.0
383	プロマシル						4.5E+3		4,508.6

福島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセツ	4.5E+2							450.0
422	フェリムゾン	2.0E+3							1,999.0
424	メチル=イソチオシアネート			3.8E+2					380.0
427	カルバリル		6.9E+2	3.1E+2					995.0
431	アゾキシストロピン	4.8E+1	1.0E+1	3.6E+2	3.9E+2				814.1
433	カーバム			2.9E+3					2,900.0
442	メプロニル								
443	メソミル			3.8E+0	1.5E-1				4.0
444	トリフロキシストロピン		1.3E+2		1.4E+0				126.4
445	クレソキシムメチル		6.5E+2	4.4E+1					694.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.3E+2							132.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		7.3E+1	1.3E+2					200.0
571	プロベナゾール	3.2E+4		9.9E+2					32,978.8
582	ホセチル		4.0E+2	1.6E+2	7.9E+1				639.4
586	クロルプロファム			4.6E+1	5.0E+1				95.8
589	イミノクタジン酢酸塩		2.7E+2	2.5E+2					517.5
592	オキサリニック酸	2.1E+2		3.0E+1					240.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	1.3E+2				4.8E+0	1.6E+2		300.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	4.4E+4	2.4E+4	1.2E+3	1.4E+1	2.3E+2	1.5E+4	8.7E+1	84,114.1
606	イマズスルフロン	5.9E+2			4.0E+1				633.6
607	S-メトラクロール			2.4E+2	6.7E+2				905.6
608	ペントキサゾン	5.4E+3							5,354.2
610	フラメトピル	1.5E+2							152.0
611	チアジニル	1.5E+3							1,548.0
613	ジメテナミドP			3.4E+2					344.0
614	メタズスルフロン	2.3E+3							2,288.5
615	チアメトキサム	8.6E+2	8.4E+1	9.7E+1	2.5E+1	5.1E-1		1.1E-2	1,066.9
616	クロチアニジン	1.1E+3	2.9E+2	1.7E+2	1.0E+2	7.4E+1		6.0E-1	1,758.5
617	アセタミプリド		4.8E+2	5.0E+2	1.0E-1				980.9
618	イミダクロプリド	3.0E+2	1.5E+2	1.4E+2					591.3
619	チアクロプリド	9.5E+1	3.1E+2	7.8E+1		9.0E+0			493.5
620	テフリルトリオン	4.8E+3							4,805.5

福島県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	3.0E+3							2,966.2
622	ピリベンカルブ		4.8E+2	5.0E+1					530.0
634	イソチアニル	2.4E+3							2,445.7
635	フルスルファミド			1.2E+2					120.9
636	トルクロホスメチル		1.3E+1	1.2E+2	3.4E+2				470.0
637	イプフェンカルバゾン	1.4E+3							1,379.6
638	プロシミドン		8.5E+0	7.9E+1					87.5
639	フルオリイミド		4.5E+2						450.0
640	クロメプロップ								
645	フルジオキシニル	1.1E+2	2.5E+1	1.2E+2	5.0E+1				303.2
646	プロスルホカルブ			3.2E+2					319.2
647	チフルザミド								
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					2.3E-1	7.8E+2		777.0
654	スピロメシフェン		2.4E+2	2.7E+1					262.9
655	ペンチオピラド		1.0E+2	9.9E+1		3.8E-1			203.0
656	ペンフルフェン	2.9E+2							286.0
657	シエノピラフェン		7.5E+1	1.5E+1					90.0
658	エスプロカルブ			4.2E+1					42.0
660	フルベンジアミド		2.7E+2	1.5E+2					420.0
662	ペンスルフロンメチル	2.6E+2							258.3
663	ピリフタリド	3.4E+2							340.3
670	シアノホス		1.2E+3						1,200.0
671	ストレプトマイシン		5.4E+2	3.7E+1					575.0
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	6.8E+1		2.5E+1					93.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					4.2E-1	2.5E+2		246.6
685	キャブタン		2.9E+3	7.5E+2	1.1E+2	2.6E-2	8.6E+0	3.4E+1	3,760.0
701	プロメトリン			2.7E+1					26.6
715	テブチウロン						2.1E+2		214.6
716	シフルメトフェン		1.4E+2	4.2E+1					180.0
722	クロルフェナピル		1.3E+1	9.7E+1					110.0
723	クロラントラニリプロール	2.9E+1	5.9E+1	1.1E+2		1.5E-2			202.2
724	アミスルブロム		3.1E+0	1.8E+2					185.4
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			3.2E+3					3,201.0
742	ジメタメトリン	4.9E+2							494.2
745	ジノテフラン	4.6E+3	6.2E+2	3.7E+2		3.8E-1			5,608.6
750	メトミノストロピン	1.2E+2							120.0
合 計		1.5E+5	7.2E+4	8.6E+4	4.0E+3	1.1E+3	3.4E+4	2.1E+3	348,721.6