

茨城県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	3.3E+1		5.7E+2					605.6
25	メトリブジン			5.0E+1					50.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.6E+2	4.4E+2					600.0
41	フルトラニル	7.1E+2		8.2E+2					1,532.5
46	キザロホップエチル			5.4E+2					539.0
47	ブタミホス			2.7E+3		8.5E+1			2,777.0
49	ペンディメタリン			1.1E+4	7.2E+1				11,433.4
52	アラニカルブ			7.6E+2					760.0
54	ホスチアゼート			4.7E+3					4,726.5
61	マンネブ		4.0E+1	2.3E+2					275.0
62	マンコゼブ		5.1E+2	9.4E+3					9,939.0
63	ジクアトジプロミド	8.5E+2	7.0E+3	4.1E+3		6.5E-1	8.7E+2		12,841.0
64	エトフェンプロックス	1.6E+3		6.4E+2		1.5E+0		6.4E-1	2,276.2
90	アトラジン			6.0E+2	8.8E+1				691.4
91	シアナジン			6.9E+1	3.8E+2	4.5E+1	3.1E+1		526.0
92	トルフェンピラド		6.0E+1	1.7E+2					225.0
93	メトラクロール			3.1E+3	2.2E+3				5,304.7
95	フルアジナム		1.6E+2	2.7E+3		6.6E-4		6.7E+1	2,879.5
96	ジフェノコナゾール		1.2E+2	7.4E+1	4.5E+1	5.7E-7		5.7E-2	236.0
100	プレチラクロール	1.8E+3							1,806.3
101	アラクロール			7.2E+3					7,217.0
108	メコプロップ				1.3E+3		1.0E+4		11,588.3
113	シマジン		1.5E+0	4.0E+1	1.8E+2			8.1E+0	225.0
115	フェントラザミド	2.1E+3							2,131.0
117	テブコナゾール			3.4E+2	1.3E+2		1.4E+2		613.8
124	クミルロン	8.0E+2							800.2
141	シモキサニル			7.2E+2					720.0
147	チオベンカルブ	4.9E-1		8.1E+2					808.0
148	カフェンストロール	9.5E+1			6.6E-1		1.2E+2		215.1
152	カルタップ	1.0E+3	1.8E+3	1.3E+3	2.0E+0				4,046.6
162	プロビザミド			1.1E+2	1.2E+3				1,302.0
168	イプロジオン		4.7E+1	1.1E+3	1.8E+2	3.2E+0			1,335.3
169	ジウロン		2.1E+1	1.5E+2			2.0E+4		20,142.4
171	プロビコナゾール			5.0E+1	2.9E+1				78.6
172	オキサジクロメホン	4.8E+2			1.0E+2		3.0E+1		615.7
174	リニュロン		5.3E+1	4.8E+3					4,847.2
175	2,4-D	4.8E+3			5.8E+2		1.6E+4		21,810.3
179	D-D			7.3E+5					731,380.0
182	ピラゾキシフェン	2.0E+1							20.0
183	ピラゾレート	4.8E+3							4,815.1
184	ジクロベニル	6.1E+2	8.6E+1		1.1E+3	2.2E+1	6.1E+3		7,901.3

茨城県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		1.3E+3						1,260.0
191	イソプロチオラン	1.2E+3							1,152.0
195	プロチオホス		1.4E+2	1.1E+3	7.4E+2	1.0E+2		2.5E+1	2,153.0
197	馬拉ソン	1.1E+2	5.9E+2	1.9E+3					2,595.0
198	ジメトエート			1.5E+1					15.0
206	カルボスルファン	1.2E+2		3.7E+1					160.8
212	アセフェート		2.8E+1	4.4E+3	1.1E+1	2.0E+2	4.4E-2	8.7E+2	5,483.4
217	チオシクラム			2.6E+3					2,550.0
221	ペンフラカルブ	6.8E+3		3.6E+2					7,170.0
227	パラコートジクロリド	6.1E+2	4.8E+3	2.9E+3		4.6E-1	6.1E+2		8,945.0
229	チオファネートメチル	1.5E+3	7.8E+2	6.5E+3				4.0E-2	8,824.0
233	フェントエート	6.1E+1	1.3E+3	1.8E+2					1,568.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.3E+5					132,012.0
248	ダイアジノン		6.4E+2	1.3E+4	2.0E+2				14,333.0
249	クロルピリホス			3.0E+0					3.0
250	イソキサチオン			4.7E+2	4.6E+1	6.2E+0			517.5
251	フェントロチオン	4.8E+3	1.5E+3	9.1E+2	8.5E-2	2.4E+1	5.6E+3	1.2E+3	14,033.1
257	デシラルコール			9.6E+0					9.6
260	クロロタロニル	6.2E+2	1.2E+3	7.4E+3	2.6E+3	6.8E-3	7.9E+2	6.9E+2	13,288.0
261	フサライド	8.0E+2							796.0
266	テフルトリン			3.2E+3					3,184.0
267	チオジカルブ				5.6E+2	7.6E+1			640.0
268	チウラム	2.2E+2	2.6E+3	4.0E+3	1.7E+3	2.6E+2			8,794.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			9.0E+1					90.0
285	クロロピクリン			8.3E+5					830,324.5
286	トリクロピル				3.7E-2	5.0E-3	5.7E+0	5.0E+2	507.5
293	トリフルラリン			4.5E+3					4,500.0
323	シメトリン	8.3E+2							831.0
325	オキシシン銅		6.8E+2	8.0E+3	6.5E+2	4.8E+1			9,416.0
328	ジラム				1.2E+3				1,240.0
331	カズサホス			2.9E+3					2,859.0
350	ベルメトリン		2.1E+2	2.2E+2	6.0E+1	1.0E+0		8.7E+1	574.7
357	ブプロフェジン	8.0E+0	4.2E+1	1.9E+2		4.9E+1		1.9E+1	305.0
358	テブフェノジド		1.4E+1	4.6E+1					60.0
360	ベノミル	3.5E+2	1.1E+3	7.2E+2			3.0E+0		2,170.0
361	シハロホップブチル	7.8E+2							779.5
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	9.3E+2			3.1E+2				1,241.2
369	プロパルギット								
376	ブタクロール	8.4E+3							8,371.5
378	プロピネブ		2.9E+3	3.3E+3					6,230.0
383	プロマシル						1.5E+4		14,689.3

茨城県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン						1.8E+4		17,902.0
402	メフェナセット	4.2E+2							420.0
422	フェリムゾン	7.0E+2			3.0E+1				726.5
424	メチル=イソチオシアネート			4.7E+3					4,740.0
427	カルバリル		1.9E+1	9.6E+2					980.0
431	アゾキシストロピン	2.0E+3	2.0E+1	2.8E+3	1.4E+3				6,239.2
433	カーバム			4.1E+3					4,100.0
442	メプロニル	3.0E+1	4.3E+0	3.1E+1	8.9E+0	1.2E+0			75.0
443	メソミル			3.0E+2	3.4E+0				305.5
444	トリフロキシストロピン		2.5E+1		4.8E+1				73.2
445	クレソキシムメチル		5.0E+2	2.7E+2					765.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	2.2E+1							22.0
456	リン化アルミニウム						2.8E+2		275.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		3.6E+1	8.6E+2					900.0
571	プロベナゾール	2.3E+3		6.0E+3					8,308.4
582	ホセチル		9.2E+1	6.3E+2	1.1E+3				1,831.6
586	クロルプロファム			1.7E+2					165.0
589	イミノクタジン酢酸塩		1.3E+1	1.7E+2	5.0E+0				187.5
592	オキシリニック酸	1.1E+3		2.0E+3					3,125.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	6.0E+1				9.0E-2	1.2E+2		180.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	5.3E+4	1.8E+5	3.2E+3	4.0E+1	1.1E+1	5.3E+4	1.4E+2	292,758.2
606	イマズスルフロン	9.5E+2			9.8E+1				1,044.8
607	S-メトラクロール			3.1E+3	2.2E+3				5,304.7
608	ペントキサゾン	4.6E+3							4,553.7
610	フラメトピル	3.0E+2							299.5
611	チアジニル	7.0E+2							696.0
613	ジメテナミドP			8.9E+2					889.1
614	メタズスルフロン	2.2E+3							2,193.9
615	チアメトキサム	6.8E+2	3.0E+1	6.3E+2	1.0E+2	1.0E+0		5.7E-2	1,445.4
616	クロチアニジン	1.4E+3	8.3E+1	1.3E+3	8.0E+2	2.5E+2	1.1E+0	5.3E+1	3,896.5
617	アセタミプリド		3.9E+2	3.7E+2	4.0E-1			5.0E-3	757.2
618	イミダクロプリド	9.4E+2	2.7E+2	9.2E+2					2,136.3
619	チアクロプリド	6.4E+1	6.5E+1	2.7E+2		9.0E+0			403.2
620	テフリルトリオン	5.6E+3							5,626.4

茨城県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	3.0E+3							2,954.4
622	ピリベンカルブ		5.2E+2	8.7E+1					607.4
634	イソチアニル	1.8E+3							1,760.0
635	フルスルファミド			5.3E+2					527.9
636	トルクロホスメチル			2.1E+3	4.0E+1				2,130.0
637	イプフェンカルバゾン	4.1E+2							414.7
638	プロシミドン		2.7E+0	3.8E+2					387.5
639	フルオリイミド		3.0E+2						300.0
640	クロメプロップ	9.0E+1							89.7
645	フルジオキシニル	9.2E+1	2.5E+1	5.2E+2	4.5E+2				1,089.2
646	プロスルホカルブ			5.7E+3					5,744.2
647	チフルザミド	6.0E+0							6.0
648	オキシテトラサイクリン		3.4E+1	1.2E+1					45.5
649	カルブチレート					1.2E-2	2.8E+3		2,821.0
654	スピロメシフェン		8.7E+1	2.6E+1					112.9
655	ペンチオピラド		5.7E+1	5.0E+2		8.7E-1			560.5
656	ペンフルフェン	1.9E+2			4.1E+2				598.6
657	シエノピラフェン		6.4E+1	1.8E+2					240.0
658	エスプロカルブ	4.8E+2							480.0
660	フルベンジアミド		2.1E+2	1.1E+3					1,314.0
662	ペンスルフロンメチル	6.0E+2							596.8
663	ピリフタリド	2.6E+2							255.1
670	シアノホス		4.0E+1	5.0E+1					90.0
671	ストレプトマイシン		9.2E+1	5.9E+2					682.3
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	4.0E+1		2.1E+2					245.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					7.5E-3	3.7E+2		371.1
685	キャブタン		2.8E+3	2.3E+3	1.2E+2	5.0E-3	1.8E+1	5.1E+2	5,720.0
701	プロメトリン	4.9E-2		1.0E+2					104.0
715	テブチウロン						3.4E+2		340.0
716	シフルメトフェン		4.2E+1	1.8E+2					220.0
722	クロルフェナピル		4.9E+0	5.5E+2					552.5
723	クロラントラニリプロール	2.8E+2	2.9E+1	5.5E+2	3.2E+1	4.5E+0			890.5
724	アミスルブロム			1.4E+3					1,435.5
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			5.8E+3		2.9E+2			6,069.0
742	ジメタメトリン	4.7E+2							470.2
745	ジノテフラン	3.5E+3	2.2E+2	1.0E+3		8.9E-1			4,745.6
750	メトミノストロピン	8.0E+0							8.0
合 計		1.4E+5	2.2E+5	1.9E+6	2.2E+4	1.5E+3	1.5E+5	4.1E+3	2,414,617.5