

栃木県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.1E+2							110.2
25	メトリブジン			1.5E+2					150.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.7E+2	1.9E+2					360.0
41	フルトラニル	6.5E+2		2.2E+2					872.0
46	キザロホップエチル			2.3E+2					231.0
47	ブタミホス			5.0E+2		3.1E+1			527.0
49	ペンディメタリン			3.6E+3	3.7E+1		4.4E+1		3,708.2
52	アラニカルブ			5.6E+2					560.0
54	ホスチアゼート			1.2E+3					1,201.5
61	マンネブ		4.0E+1	1.1E+2					150.0
62	マンコゼブ		2.7E+2	3.0E+3					3,296.0
63	ジクアトジプロミド	5.4E+2	8.5E+2	1.2E+3		1.5E+0	4.2E+2		3,063.4
64	エトフェンプロックス	1.2E+3		1.7E+2		5.0E+0		7.1E+0	1,385.2
90	アトラジン			2.0E+3	8.8E+1				2,050.8
91	シアナジン			4.6E+1	4.0E+1	4.0E+0	1.0E+2		190.0
92	トルフェンピラド		1.5E+2	8.7E+1					237.0
93	メトラクロール			1.0E+3	2.1E+3				3,125.0
95	フルアジナム		3.2E+2	2.4E+2		3.9E-3		1.3E+2	696.5
96	ジフェノコナゾール		2.8E+1	4.9E+0	6.8E+1	6.3E-6		2.1E-1	101.0
100	プレチラクロール	6.3E+3							6,255.1
101	アラクロール			1.7E+3					1,725.0
108	メコプロップ				1.4E+3		9.5E+3		10,832.4
113	シマジン		1.6E+0	3.8E+1	1.4E+1			1.0E+1	64.0
115	フェントラザミド	1.2E+3							1,216.7
117	テブコナゾール			3.0E+2	5.8E+1		1.6E+2		517.8
124	クミルロン	1.7E+2							172.6
141	シモキサニル			1.1E+2					114.0
147	チオベンカルブ	4.8E+1		2.0E+3					2,040.0
148	カフェンストロール	4.1E+1							41.2
152	カルタップ	3.3E+2	6.4E+1	1.0E+2					489.0
162	プロビザミド			1.1E+1	1.1E+3				1,068.0
168	イプロジオン		4.1E+1	3.6E+2	1.4E+2	2.0E+0			542.7
169	ジウロン			8.0E+1			1.1E+4		10,617.3
171	プロビコナゾール			7.5E+1	5.7E+1				132.2
172	オキサジクロメホン	5.2E+2			1.2E+2		7.6E+1		721.5
174	リニュロン		1.2E+1	1.9E+3					1,867.9
175	2,4-D	1.5E+3			1.2E+2		1.4E+4		16,000.6
179	D-D			5.0E+4					50,390.5
182	ピラゾキシフェン	1.7E+2							172.0
183	ピラゾレート	2.0E+3							1,963.1
184	ジクロベニル	2.7E+2	5.0E+1		1.0E+3	1.8E+0	3.4E+3		4,755.8

栃木県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		1.1E+3						1,092.0
191	イソプロチオラン	2.9E+3							2,932.0
195	プロチオホス		9.3E+1	1.4E+3	1.6E+2	1.9E+1		7.0E+1	1,713.0
197	マラソン	1.7E+2	1.9E+2	1.1E+3					1,444.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	5.2E+1		8.3E+0					60.0
212	アセフェート			2.0E+3	1.6E+1	6.7E+1	1.1E-2	9.6E+2	3,001.3
217	チオシクラム			3.0E+2					300.0
221	ペンフラカルブ	1.4E+3		1.3E+2					1,538.0
227	パラコートジクロリド	3.9E+2	5.8E+2	8.6E+2		1.1E+0	2.9E+2		2,120.0
229	チオファネートメチル	4.0E+2	4.3E+2	4.6E+3				2.4E-1	5,437.2
233	フェントエート	6.3E+1	3.3E+2	9.7E+1					488.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			2.8E+4					28,178.0
248	ダイアジノン		4.6E+2	2.5E+3	1.3E+2				3,102.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			2.1E+2	3.5E+1	4.0E+0			252.0
251	フェントロチオン	3.5E+3	9.4E+2	3.6E+2	1.6E-1	7.0E+0	5.8E+2	6.5E+2	6,068.7
257	デシラルコール			9.2E+1					91.6
260	クロロタロニル	3.4E+2	1.3E+3	2.2E+3	6.0E+2	1.6E-2	7.8E+2	5.5E+2	5,757.0
261	フサライド	2.6E+3							2,591.5
266	テフルトリン			2.4E+2					239.5
267	チオジカルブ				7.9E+2	9.0E+1			880.0
268	チウラム	1.4E+2	2.4E+3	9.9E+3	9.8E+2	2.3E+2			13,700.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			1.8E+2					180.0
285	クロロピクリン			9.3E+4					92,913.5
286	トリクロピル				1.6E-1	6.4E-1	1.8E+2	6.4E+2	818.0
293	トリフルラリン			2.3E+3					2,324.5
323	シメトリン	1.6E+3							1,638.0
325	オキシシン銅		1.0E+3	3.7E+3	8.6E+2	6.5E+1			5,686.0
328	ジラム				9.2E+2	2.8E+3			3,768.0
331	カズサホス			6.5E+2					645.0
350	ペルメトリン		6.5E+1	1.1E+2	7.0E+1	1.4E+0		1.7E+1	264.3
357	ブプロフェジン	7.9E+1	4.9E+1	2.5E+2		3.5E+1		3.5E+1	451.0
358	テブフェノジド		9.7E+0	1.0E+1					20.0
360	ベノミル	4.3E+2	4.9E+2	7.4E+2			2.1E+0		1,670.0
361	シハロホップブチル	1.8E+3							1,848.0
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.4E+2			1.7E+2				310.0
369	プロパルギット		6.0E+1						60.0
376	ブタクロール	7.3E+3							7,325.0
378	プロピネブ		3.9E+3	1.2E+3					5,180.0
383	プロマシル						9.2E+3		9,232.8

栃木県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセツ	4.3E+2							426.0
422	フェリムゾ	2.6E+3			3.0E+1				2,604.5
424	メチル=イソチオシアネート			4.6E+3					4,600.0
427	カルバリル		7.1E+1	1.5E+2					220.0
431	アゾキシストロピン	6.2E+2	3.0E+1	7.3E+2	1.0E+3				2,430.0
433	カーバム			5.5E+2					550.0
442	メプロニル	3.2E+2							320.0
443	メソミル			5.3E+0	7.4E-1				6.0
444	トリフロキシストロピン		5.0E+1		2.0E+1				70.4
445	クレソキシムメチル		3.5E+2	2.7E+2					615.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	8.0E+1							80.0
456	リン化アルミニウム						9.9E+2		990.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	4.0E+1							40.0
569	ピリフルキナゾン		1.6E+1	1.6E+2					180.0
571	プロベナゾール	9.0E+3		3.9E+2					9,371.2
582	ホセチル		2.5E+2	3.5E+2	6.4E+2				1,235.2
586	クロルプロファム			3.9E+2					388.4
589	イミノクタジン酢酸塩		1.7E+1	1.7E+2	1.0E+1				197.5
592	オキシリニック酸	7.0E+1		5.0E+1					120.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	7.1E+1				3.9E-1	1.1E+2		180.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	8.0E+4	5.2E+4	3.1E+3	2.7E+2	1.2E+2	7.1E+4	2.5E+2	206,468.7
606	イマズスルフロン	6.8E+2			2.0E+2				881.9
607	S-メトラクロール			1.0E+3	2.1E+3				3,125.0
608	ペントキサゾン	4.0E+3							4,033.4
610	フラメトピル	1.8E+3							1,801.5
611	チアジニル	2.0E+3							2,034.0
613	ジメテナミドP			9.0E+2					902.1
614	メタズスルフロン	2.7E+3							2,673.4
615	チアメトキサム	1.9E+2	3.2E+1	1.1E+2	2.5E+1	9.4E-1		2.1E-1	356.3
616	クロチアニジン	1.8E+3	4.9E+1	1.6E+2	1.2E+3	2.4E+2	3.9E-1	5.8E+1	3,507.9
617	アセタミプリド		1.6E+2	3.9E+2	7.0E-1			3.0E-2	544.0
618	イミダクロプリド	1.4E+3	3.0E+1	6.9E+1					1,480.2
619	チアクロプリド	2.2E+2	8.2E+1	6.8E+1		9.0E+0			381.2
620	テフリルトリオン	5.0E+3							5,039.6

栃木県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	3.2E+3							3,191.8
622	ピリベンカルブ		6.0E+2	5.0E+1					650.0
634	イソチアニル	2.5E+3							2,493.4
635	フルスルファミド			6.1E+1					60.6
636	トルクロホスメチル			1.3E+3	2.4E+3				3,620.0
637	イプフェンカルバゾン	1.7E+3							1,668.7
638	プロシミドン		3.4E+0	1.8E+2					187.5
639	フルオリイミド		7.5E+1						75.0
640	クロメプロップ	3.5E+2							347.4
645	フルジオキシニル		2.5E+1	2.8E+2	4.0E+2				706.1
646	プロスルホカルブ			8.0E+3					7,982.6
647	チフルザミド	3.0E+1							30.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					1.0E-1	2.9E+3		2,864.0
654	スピロメシフェン		5.8E+1	2.5E+1					82.9
655	ペンチオピラド		8.1E+1	2.0E+2		2.8E+0			287.2
656	ペンフルフェン	8.3E+2			2.7E+2				1,105.8
657	シエノピラフェン		8.3E+1	9.7E+1					180.0
658	エスプロカルブ	1.1E+3		1.6E+2					1,311.0
660	フルベンジアミド		5.1E+1	1.7E+2					220.0
662	ペンスルフロンメチル	7.4E+2							736.8
663	ピリフタリド	1.7E+3							1,704.8
670	シアノホス		7.6E+2	5.0E+1					810.0
671	ストレプトマイシン		9.4E+0	2.8E+1					37.6
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	2.4E+2		8.5E+1					323.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					1.6E+0	5.5E+2		555.6
685	キャブタン		8.0E+3	2.2E+3	1.5E+2	4.5E-2	1.3E+1	1.6E+3	11,860.0
701	プロメトリン	1.8E+0		5.3E+1					54.6
715	テブチウロン						2.0E+2		201.1
716	シフルメトフェン		7.8E+1	1.4E+2					220.0
722	クロルフェナピル		2.7E+0	1.5E+2					150.0
723	クロラントラニリプロール	4.3E+2	2.9E+1	1.7E+2	1.7E+1	2.6E+0			650.6
724	アミスルブロム			8.1E+1					81.2
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			8.5E+3		2.1E+2			8,757.0
742	ジメタメトリン	1.2E+3							1,167.0
745	ジノテフラン	8.6E+2	2.0E+2	4.4E+2		1.1E+2			1,607.3
750	メトミノストロピン								
合 計		1.7E+5	7.8E+4	2.6E+5	2.0E+4	4.1E+3	1.3E+5	4.9E+3	662,868.2