

群馬県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	6.8E+1		2.0E+0					69.8
25	メトリブジン			5.0E+1					50.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.4E+2	1.2E+2					260.0
41	フルトラニル	2.9E+2		6.5E+3					6,752.5
46	キザロホップエチル			1.7E+2					168.0
47	ブタミホス	3.5E+0		2.7E+3	1.6E+2	1.8E+2			3,085.5
49	ペンディメタリン			9.4E+3	5.9E+1		1.6E+3		11,002.4
52	アラニカルブ			8.0E+2					800.0
54	ホスチアゼート			7.4E+2					738.0
61	マンネブ		1.2E+2	1.6E+2					275.0
62	マンコゼブ		1.3E+3	1.2E+4					13,017.5
63	ジクアトジプロミド	2.9E+2	7.2E+2	3.0E+3		2.5E+0	9.4E+2		4,990.8
64	エトフェンプロックス	4.5E+2		9.8E+2		1.8E+0		5.6E-1	1,433.9
90	アトラジン			1.7E+3	8.8E+1				1,772.8
91	シアナジン			8.2E+1	1.3E+2	2.4E+1	6.7E+1		302.0
92	トルフェンピラド		3.3E+2	3.8E+2					705.0
93	メトラクロール			4.3E+3	8.4E+2				5,176.7
95	フルアジナム		5.9E+2	1.3E+3		7.1E-3		1.3E+2	2,016.0
96	ジフェノコナゾール		5.0E+1	5.4E+0	3.4E+1	1.2E-6		2.2E-2	89.0
100	プレチラクロール	2.0E+3							1,961.2
101	アラクロール			4.2E+3					4,207.0
108	メコプロップ				4.7E+2		4.9E+3		5,408.1
113	シマジン		1.6E+0	3.9E+1	2.2E+2			9.5E+0	270.0
115	フェントラザミド	2.2E+3							2,208.5
117	テブコナゾール			3.9E+2	1.5E+2		4.8E+1		585.6
124	クミルロン	2.7E+1							27.4
141	シモキサニル			2.5E+2					246.0
147	チオベンカルブ	2.8E+0		1.5E+3					1,470.0
148	カフェンストロール	4.7E+1			3.5E+0		2.4E+2		286.7
152	カルタップ	1.1E+3	8.8E+0	3.9E+3					5,019.0
162	プロビザミド			4.1E+1	8.3E+2				872.0
168	イプロジオン		1.9E+2	1.2E+3	6.3E+1	7.8E+0			1,503.1
169	ジウロン		4.5E+1	1.4E+3			1.0E+4		11,752.2
171	プロビコナゾール			1.3E+2	1.4E+1				139.3
172	オキサジクロメホン	3.9E+1			3.6E+2				399.5
174	リニューロン		2.4E+1	1.8E+3					1,788.7
175	2,4-D	3.6E+3			1.0E+2		1.1E+4		14,445.9
179	D-D			2.7E+5					267,951.0
182	ピラゾキシフェン	2.2E+2							218.0
183	ピラゾレート	2.5E+3							2,473.5
184	ジクロベニル	6.7E+2	5.0E+2		4.7E+2	1.2E+1	9.7E+3		11,399.2

群馬県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		1.4E+3						1,428.0
191	イソプロチオラン	2.2E+3							2,240.0
195	プロチオホス		3.2E+1	1.7E+2	9.5E+1	1.9E+1		6.3E+0	326.0
197	マラソン	2.4E+2	4.0E+2	9.3E+3					9,922.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	4.2E+1		6.3E+0					48.0
212	アセフェート			9.5E+3	7.8E+1	1.4E+2	3.9E-2	1.9E+3	11,557.1
217	チオシクラム			2.2E+3					2,175.0
221	ペンフラカルブ	2.3E+2		1.0E+2					332.0
227	パラコートジクロリド	2.1E+2	4.5E+2	2.0E+3		1.8E+0	6.2E+2		3,315.0
229	チオファネートメチル	1.3E+2	1.6E+3	4.8E+3				2.4E-1	6,536.2
233	フェントエート	1.9E+2	8.0E+1	9.9E+2					1,262.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.4E+5					137,995.0
248	ダイアジノン		7.2E+2	1.2E+4	5.9E+1				13,183.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		2.7E+0	6.9E+2	4.9E+1	9.5E+0			750.0
251	フェニトロチオン	6.5E+3	3.1E+3	6.8E+3	1.3E+0	5.5E+0	1.7E+2	4.5E+3	21,211.4
257	デシラルコール			3.4E+1					33.6
260	クロロタロニル	5.7E+2	8.4E+2	8.2E+3	7.0E+2	5.2E-2	1.8E+2	9.3E+2	11,473.8
261	フサライド	5.3E+2							525.0
266	テフルトリン			4.7E+2					469.0
267	チオジカルブ				2.0E+2	3.9E+1			240.0
268	チウラム	2.6E+2	2.9E+3	2.1E+3	5.0E+2	3.3E+2			6,112.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			1.8E+2					180.0
285	クロロピクリン			5.8E+5					577,247.5
286	トリクロピル				1.7E-1	3.4E-2	1.2E+1	6.0E+2	616.0
293	トリフルラリン			4.1E+3	1.5E-1	2.9E-2	9.8E+0		4,107.5
323	シメトリン	2.6E+2							264.0
325	オキシシン銅		6.9E+2	4.8E+3	5.8E+2	7.9E+1			6,116.0
328	ジラム				4.0E+2	3.9E+3			4,304.0
331	カズサホス			3.0E+2					300.0
350	ベルメトリン		8.5E+1	6.4E+2	3.0E+1	2.2E+0		1.1E+1	763.4
357	ブプロフェジン	2.3E+1	4.9E+1	1.1E+2		2.5E+1		2.4E+1	235.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	5.6E+2	5.0E+2	2.2E+3					3,285.0
361	シハロホップブチル	9.2E+2							915.0
362	ジアフェンチウロン			5.0E+1					50.0
363	オキサジアゾン	2.1E+2			7.3E+2				938.8
369	プロパルギット		1.2E+2						120.0
376	ブタクロール	2.0E+3							1,977.0
378	プロピネブ		2.9E+3	2.2E+3					5,110.0
383	プロマシル						9.1E+3		9,070.3

群馬県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	1.1E+2							110.0
422	フェリムゾン	6.0E+2			3.0E+1				625.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.3E+4					13,020.0
427	カルバリル		1.3E+2	1.4E+3					1,555.0
431	アゾキシストロピン		4.0E+1	1.4E+3	7.1E+2				2,168.0
433	カーバム			7.0E+2					700.0
442	メプロニル	1.7E+1	2.4E+0	3.9E+1	1.4E+1	2.7E+0			75.0
443	メソミル			4.7E+1					46.5
444	トリフロキシストロピン		1.8E+2		7.2E+1				246.8
445	クレソキシムメチル		2.5E+2	1.8E+2					426.8
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ								
456	リン化アルミニウム						5.5E+2		550.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	2.0E+1							20.0
569	ピリフルキナゾン		3.8E+1	2.8E+2					320.0
571	プロベナゾール	3.9E+3		2.3E+3					6,202.4
582	ホセチル		1.8E+2	6.2E+2	8.7E+2				1,673.4
586	クロルプロファム			1.8E+2					183.2
589	イミノクタジン酢酸塩		4.9E+1	4.3E+2					480.0
592	オキシリニック酸	1.4E+3		2.2E+3					3,565.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	4.3E+1				7.4E-1	2.6E+2		300.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	1.2E+5	9.2E+4	3.3E+3	1.1E+3	2.6E+2	1.0E+5	1.4E+2	317,899.4
606	イマズスルフロン	9.8E+1			4.0E+1				138.2
607	S-メトラクロール			4.3E+3	8.4E+2				5,176.7
608	ペントキサゾン	9.8E+2							983.9
610	フラメトピル	2.8E+2							280.0
611	チアジニル	9.0E+1							90.0
613	ジメテナミドP			8.2E+1					81.7
614	メタズスルフロン	7.9E+2							785.2
615	チアメトキサム		1.1E+2	5.0E+2	2.5E+1	1.7E+0		2.2E-2	636.0
616	クロチアニジン	3.8E+2	2.7E+2	6.5E+2	4.5E+2	8.2E+1	1.4E+0	6.2E+1	1,888.6
617	アセタミプリド		1.0E+2	6.8E+2	5.0E-1			3.0E-2	781.6
618	イミダクロプリド	9.5E+2	1.5E+2	6.9E+2					1,790.8
619	チアクロプリド	5.0E+0	1.1E+2	1.6E+2					275.0
620	テフリルトリオン	1.3E+3							1,280.7

群馬県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量（kg/年）							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	1.7E+3							1,662.9
622	ピリベンカルブ		1.0E+3	2.0E+1					1,060.0
634	イソチアニル	1.4E+3							1,354.0
635	フルスルファミド			1.6E+3					1,635.0
636	トルクロホスメチル		5.3E+2	2.0E+4	1.9E+2				20,480.0
637	イプフェンカルバゾン	8.2E+2							816.5
638	プロシミドン		6.6E+1	1.0E+3					1,062.5
639	フルオリイミド		5.3E+2						525.0
640	クロメプロップ	1.4E+2							135.0
645	フルジオキシニル		5.0E+1	7.4E+2	1.5E+2				941.1
646	プロスルホカルブ			9.1E+3					9,100.8
647	チフルザミド	3.0E+0			1.5E+3				1,473.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					1.0E-1	1.2E+3		1,181.5
654	スピロメシフェン		4.3E+1	4.7E+1					90.0
655	ペンチオピラド		8.4E+1	4.6E+2		1.1E+0			549.8
656	ペンフルフェン	5.0E+2			5.0E+2				997.4
657	シエノピラフェン		6.4E+1	5.6E+1					120.0
658	エスプロカルブ	1.2E+3		6.0E+1					1,217.0
660	フルベンジアミド		2.8E+2	6.7E+2					958.0
662	ペンスルフロンメチル	2.8E+2							276.4
663	ピリフタリド	1.6E+2							156.4
670	シアノホス		8.8E+2	2.5E+2					1,130.0
671	ストレプトマイシン		2.1E+2	3.4E+2					544.0
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	2.6E+2		2.8E+2					541.3
676	フルプロパネートナトリウム塩					7.2E-1	3.3E+2		329.7
685	キャブタン		2.0E+3	1.1E+3	5.7E+1	1.1E-2		1.9E+2	3,420.0
701	プロメトリン	2.8E-1		2.8E+2					276.8
715	テブチウロン						1.1E+2		108.9
716	シフルメトフェン		1.1E+2	1.5E+2					260.0
722	クロルフェナピル		4.8E+0	2.0E+2					207.0
723	クロラントラニリプロール	2.0E+2	2.9E+1	6.8E+2		1.7E-1			902.3
724	アミスルブロム			2.0E+3	3.5E+2				2,378.6
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			2.4E+4		4.2E+1			23,868.0
742	ジメタメトリン	2.1E+2							206.4
745	ジノテフラン	1.2E+3	4.4E+2	7.5E+2		9.1E+0			2,368.7
750	メトミノストロピン	1.2E+1							12.0
合 計		1.6E+5	1.2E+5	1.2E+6	1.4E+4	5.2E+3	1.6E+5	8.5E+3	1,680,771.0