

埼玉県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	5.3E+1		1.4E+1					66.8
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		2.7E+1	5.3E+1					80.0
41	フルトラニル	2.7E+2		2.5E+2					511.0
46	キザロホップエチル			2.9E+2					294.0
47	ブタミホス			1.2E+3		2.7E+2			1,487.0
49	ペンディメタリン			3.1E+3	7.2E+1				3,145.0
52	アラニカルブ			2.0E+2					200.0
54	ホスチアゼート			3.2E+2					316.5
61	マンネブ		4.4E+1	3.1E+2					350.0
62	マンコゼブ		2.6E+2	3.0E+3					3,277.0
63	ジクアトジプロミド	2.2E+2	7.5E+2	1.1E+3		2.1E-2	1.3E+3		3,410.0
64	エトフェンプロックス	1.5E+3		1.1E+3		2.7E+0		3.0E+0	2,598.2
90	アトラジン			1.7E+2	8.8E+1				254.6
91	シアナジン			7.6E+0	2.1E+0	1.1E-2	4.2E+1		52.0
92	トルフェンピラド		1.1E+2	2.1E+2					315.0
93	メトラクロール			2.7E+2	5.0E+2				769.1
95	フルアジナム		9.4E+1	2.4E+2		6.0E-5		1.6E+2	489.5
96	ジフェノコナゾール		4.2E+1	8.8E+0	4.5E+1	5.2E-8		1.4E-1	96.1
100	プレチラクロール	2.2E+3							2,208.1
101	アラクロール			2.0E+3					1,968.0
108	メコプロップ				2.1E+2		3.1E+3		3,353.7
113	シマジン				1.2E+2				124.0
115	フェントラザミド	1.6E+3							1,646.6
117	テブコナゾール			2.3E+2	7.6E+1		3.3E+2		636.0
124	クミルロン	5.5E+1			1.3E+3				1,359.8
141	シモキサニル			1.0E+2					102.0
147	チオベンカルブ	3.7E+1		1.6E+3					1,666.0
148	カフェンストロール	3.3E+1			9.0E+1				123.3
152	カルタップ	7.9E+2	4.1E+2	8.5E+2					2,057.0
162	プロピザミド			1.0E+1	8.5E+2				858.0
168	イプロジオン		6.0E+1	8.2E+2	1.8E+2	1.1E+0			1,059.6
169	ジウロン		2.3E+1	1.8E+2			4.3E+3		4,495.8
171	プロピコナゾール			2.5E+1	2.9E+1				53.6
172	オキサジクロメホン	2.6E+2			7.2E+1		6.0E+1		394.4
174	リニューロン		1.6E+1	1.3E+3					1,312.7
175	2,4-D	8.9E+2			2.9E+1		1.5E+3		2,406.2
179	D-D			1.6E+5					155,465.0
182	ピラゾキシフェン	2.6E+1							26.0
183	ピラズレート	6.0E+3							6,017.4
184	ジクロベニル	7.5E+1	6.9E+0		1.8E+2	4.9E-3	3.5E+3		3,762.7

埼玉県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		7.1E+2						714.0
191	イソプロチオラン	2.0E+3							1,968.0
195	プロチオホス		3.5E+1	7.9E+1	5.9E+1	5.9E-1		9.7E+0	184.0
197	マラソン	1.5E+2	2.5E+2	1.9E+3					2,271.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	2.5E+1		1.2E+0					26.4
212	アセフェート		3.5E+0	4.0E+3	1.7E+1	1.5E+2	8.8E-2	3.4E+3	7,519.4
217	チオシクラム			3.0E+2					300.0
221	ベンフラカルブ	6.6E+2		3.1E+2					969.0
227	パラコートジクロリド	1.6E+2	4.1E+2	7.2E+2		1.5E-2	8.1E+2		2,095.0
229	チオフアネートメチル	5.7E+1	5.3E+2	4.4E+3				4.0E-2	5,010.0
233	フェントエート	6.2E+1	4.4E+2	2.0E+2					704.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.1E+5					113,677.0
248	ダイアジノン		1.7E+2	6.2E+3	1.9E+2				6,548.0
249	クロルピリホス			4.0E+1					40.0
250	イソキサチオン			7.7E+2	2.5E+2	2.5E+0			1,020.0
251	フェニトロチオン	2.3E+3	4.6E+2	4.0E+2	1.0E-1	3.0E+1	5.9E+2	2.8E+3	6,484.4
257	デシルアルコール			3.4E+2					338.6
260	クロロタロニル	2.0E+2	4.3E+2	2.1E+3	1.3E+3	5.0E-4	8.8E+2	1.3E+3	6,247.4
261	フサライド	3.2E+2							320.0
266	テフルトリン			4.8E+2					483.5
267	チオジカルブ				6.3E+2	6.3E+0			640.0
268	チウラム	3.1E+2	1.1E+3	2.7E+3	1.3E+3	2.5E+2			5,568.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			6.0E+1					60.0
285	クロロピクリン			8.3E+4					83,076.0
286	トリクロピル				2.3E-2	2.3E-4	1.2E+1	6.1E+2	619.0
293	トリフルラリン			2.4E+3	1.1E-2	1.1E-4	6.0E+0		2,421.0
323	シメトリン	3.2E+2							321.0
325	オキシシン銅		4.4E+2	1.6E+3	7.2E+2	5.9E+0			2,742.0
328	ジラム				8.8E+2	3.2E+1			912.0
331	カズサホス			3.9E+2					393.0
350	ペルメトリン		8.4E+1	1.8E+2	6.0E+1	3.4E+0		4.2E+1	368.0
357	ブプロフェジン	1.9E+1	1.4E+1	8.7E+1		2.4E+1		6.6E+1	210.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	4.9E+2	5.9E+2	1.1E+3			5.5E+0		2,175.0
361	シハロホップブチル	6.6E+2							661.6
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	2.2E+2			2.8E+2				494.4
369	プロパルギット		6.0E+1						60.0
376	ブタクロール	1.7E+3							1,685.0
378	プロピネブ		1.8E+3	1.8E+3					3,570.0
383	プロマシル						5.5E+3		5,511.7

埼玉県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	1.0E+2							100.0
422	フェリムゾン	3.0E+2			6.0E+1				362.0
424	メチル=イソチオシアネート			6.6E+3					6,620.0
427	カルバリル			3.8E+2					375.0
431	アゾキシストロビン	2.3E+2	2.0E+1	1.1E+3	9.0E+2				2,286.7
433	カーバム			8.0E+2					800.0
442	メプロニル								
443	メソミル			2.2E+2	4.0E-1				220.0
444	トリフロキシストロビン				2.8E+1				27.8
445	クレソキシムメチル		1.5E+2	3.1E+2					459.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	2.5E+2							246.0
456	リン化アルミニウム						3.9E+2		386.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	4.0E+1							40.0
569	ピリフルキナゾン		2.1E+1	3.6E+2					380.0
571	プロベナゾール	9.5E+2		6.7E+2					1,627.4
582	ホセチル		8.2E+1	3.2E+2	1.6E+3				1,988.0
586	クロルプロファム			2.2E+1	5.0E+1				72.0
589	イミノクタジン酢酸塩		4.7E+1	4.4E+2	5.0E+0				494.5
592	オキシロニック酸	4.6E+2		3.7E+2					830.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	1.2E+2				2.2E-2	1.2E+3		1,320.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	4.7E+4	4.4E+4	1.6E+3	9.5E+1	1.1E+0	6.6E+4	3.1E+2	159,112.5
606	イマゾスルフロン	4.9E+2			1.8E+1				510.2
607	S-メトラクロール			2.7E+2	5.0E+2				769.1
608	ペントキサゾン	7.6E+2							758.4
610	フラメトピル	1.5E+2							148.0
611	チアジニル	2.0E+2							204.0
613	ジメテナミドP			1.1E+2					105.3
614	メタゾスルフロン	9.0E+2							899.7
615	チアメトキサム	3.0E+1	1.8E+1	2.6E+2	1.0E+2	5.7E+0		1.4E-1	418.6
616	クロチアニジン	5.7E+2	3.2E+1	2.8E+2	4.5E+2	1.5E+2	1.1E+0	1.4E+2	1,627.9
617	アセタミプリド		1.6E+2	4.1E+2	8.0E-1			5.0E-3	569.4
618	イミダクロプリド	9.0E+2	1.3E+2	3.6E+2					1,391.7
619	チアクロプリド	1.2E+1	5.7E+1	9.3E+1		1.2E+1			174.0
620	テフリルトリオン	3.0E+3							3,035.9

埼玉県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾビシクロン	9.9E+2							990.6
622	ピリベンカルブ		3.6E+2	1.0E+1					370.0
634	イソチアニル	1.1E+3							1,064.0
635	フルスルファミド			7.2E+2					720.6
636	トルクロホスメチル			2.0E+3	1.2E+3				3,225.0
637	イプフェンカルバゾン	1.8E+2							180.4
638	プロシミドン		7.3E-1	8.7E+1					87.5
639	フルオルイミド								
640	クロメプロップ	5.0E+1							49.5
645	フルジオキシニル		2.5E+1	1.8E+2	2.5E+2				456.1
646	プロスルホカルブ			4.9E+3					4,858.6
647	チフルザミド	3.0E+0			3.5E+1				38.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					4.0E-3	2.7E+3		2,677.5
654	スピロメシフェン		7.6E+1	4.4E+1					120.0
655	ペンチオピラド		6.5E+1	8.3E+2		1.6E+0			900.4
656	ペンフルフェン	4.4E+2			1.8E+2				619.6
657	シエノピラフェン		2.5E+1	2.0E+1					45.0
658	エスプロカルブ	1.4E+2							136.0
660	フルベンジアミド		1.5E+2	6.3E+2					778.0
662	ペンスルフロンメチル	2.7E+2							272.0
663	ピリフタリド	1.9E+2							194.6
670	シアノホス		2.4E+2	1.0E+2					340.0
671	ストレプトマイシン		8.3E+0	6.1E+1					68.8
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	2.2E+2		2.2E+2					430.8
676	フルプロパネートナトリウム塩					8.3E-3	6.3E+2		634.6
685	キャプタン		1.4E+3	5.4E+2	5.4E+1	4.4E-4	3.3E+1	1.2E+3	3,220.0
701	プロメトリン	3.7E+0		8.4E+1					87.4
715	テブチウロン						2.3E+2		229.3
716	シフルメトフェン		4.0E+1	1.2E+2					160.0
722	クロルフェナピル		9.3E-1	7.4E+1					74.5
723	クロラントラニリプロール	2.7E+2	9.2E+1	2.6E+2	1.8E+1	2.3E-1			640.6
724	アミスルブロム		1.9E+0	2.6E+2	5.0E+1				309.9
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			3.3E+3		1.3E+2			3,459.0
742	ジメタメトリン	2.4E+2							242.7
745	ジノテフラン	1.4E+3	4.7E+2	1.6E+3		3.4E+1			3,506.6
750	メトミノストロビン	6.4E+1							64.0
合 計		8.6E+4	5.7E+4	4.3E+5	1.5E+4	1.1E+3	9.3E+4	9.9E+3	696,826.2