

千葉県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.7E+2		2.1E+2					384.8
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.2E+2	2.4E+2					360.0
41	フルトラニル	7.8E+2		3.6E+2					1,135.0
46	キザロホップエチル			3.4E+2					336.0
47	ブタミホス			2.7E+3	8.0E+1	2.2E+2			3,022.0
49	ペンディメタリン			6.3E+3	3.8E+1		2.7E+2		6,578.9
52	アラニカルブ			5.2E+2					520.0
54	ホスチアゼート			1.2E+4					11,601.0
61	マンネブ		1.6E+2	4.1E+2					575.0
62	マンコゼブ		4.8E+2	4.2E+3					4,700.0
63	ジクアトジプロミド	5.6E+2	8.0E+2	2.5E+3		4.0E-2	1.5E+3		5,341.6
64	エトフェンプロックス	1.0E+3		5.4E+2		2.4E+0		1.7E+0	1,548.6
90	アトラジン			4.9E+2	8.8E+1				573.6
91	シアナジン			4.4E+1	1.8E+2	6.4E-1	5.5E+1		276.0
92	トルフェンピラド		7.5E+1	4.6E+2					537.0
93	メトラクロール			2.1E+3	5.0E+2				2,562.7
95	フルアジナム		6.4E+2	6.9E+3		1.5E-4		4.9E+2	8,061.5
96	ジフェノコナゾール		9.3E+1	1.7E+1	6.8E+1	1.6E-6		5.0E+0	183.3
100	プレチラクロール	2.1E+3							2,111.9
101	アラクロール			9.5E+2					948.0
108	メコプロップ				5.6E+2		5.1E+3		5,618.9
113	シマジン		2.5E+0	7.0E+1	2.2E+2			2.7E+1	323.0
115	フェントラザミド	1.6E+3							1,568.8
117	テブコナゾール			2.0E+2	1.3E+2		1.6E+2		493.8
124	クミルロン	3.2E+2							324.8
141	シモキサニル			3.2E+2					318.0
147	チオベンカルブ	1.0E+1		5.0E+2					512.0
148	カフェンストロール	7.6E+0			2.4E-1		4.0E+1		47.6
152	カルタップ	4.7E+3	3.8E+2	2.6E+3	6.0E+0				7,676.6
162	プロビザミド			1.7E+1	1.2E+3				1,212.0
168	イプロジオン		3.8E+1	5.7E+2	2.7E+2	1.5E-1			878.2
169	ジウロン			2.4E+1			7.5E+3		7,496.4
171	プロビコナゾール			7.5E+1	5.7E+1				132.2
172	オキサジクロメホン	5.1E+2			1.8E+2		7.8E+1		765.5
174	リニューロン		4.1E+1	2.1E+3					2,158.6
175	2,4-D	8.7E+3			4.5E+1		7.5E+3		16,236.0
179	D-D			1.0E+6					1,017,573.0
182	ピラゾキシフェン	3.6E+1							36.0
183	ピラゾレート	3.2E+3							3,230.7
184	ジクロベニル	1.0E+2	3.7E+1		6.2E+2	3.2E-1	3.6E+3		4,366.4

千葉県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		1.0E+3						1,008.0
191	イソプロチオラン	1.7E+3							1,732.0
195	プロチオホス		9.3E+0	4.2E+2	9.3E+2	4.2E+0		2.3E+1	1,386.0
197	マラソン	1.2E+2	1.4E+2	1.4E+3					1,630.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	2.9E+2		1.8E+1					305.4
212	アセフェート		1.7E+1	4.4E+3	6.9E-2	2.0E+2	5.4E-2	1.8E+3	6,337.2
217	チオシクラム			6.8E+2					675.0
221	ペンフラカルブ	1.0E+3		5.3E+2					1,561.0
227	パラコートジクロリド	4.0E+2	5.5E+2	1.8E+3		2.9E-2	1.0E+3		3,770.0
229	チオファネートメチル	1.8E+3	8.2E+2	4.0E+3				2.4E-1	6,526.7
233	フェントエート	9.0E+1	2.3E+2	2.5E+2					570.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.2E+5					123,809.5
248	ダイアジノン		4.7E+2	8.1E+3	1.4E+2				8,709.0
249	クロルピリホス		1.5E+0	3.9E+1					40.0
250	イソキサチオン		3.3E+0	8.4E+2	1.9E+2	8.5E-1			1,026.0
251	フェントロチオン	2.6E+3	1.1E+3	4.6E+2	1.1E-1	2.0E+1	5.1E+2	1.6E+3	6,293.2
257	デシラルコール			1.6E+2					160.0
260	クロロタロニル	1.8E+3	9.5E+2	3.4E+3	2.6E+3	2.7E-4	1.3E+3	8.6E+2	10,852.6
261	フサライド	2.4E+3							2,364.5
266	テフルトリン			2.2E+3					2,226.0
267	チオジカルブ				1.3E+3	5.8E+0			1,280.0
268	チウラム	2.5E+3	7.5E+3	6.7E+3	2.2E+3	1.6E+2			19,042.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			9.0E+1					90.0
285	クロロピクリン			3.4E+5					342,986.5
286	トリクロピル				1.0E-1	4.8E-4	1.7E+1	1.5E+3	1,540.0
293	トリフルラリン			2.7E+3	7.2E-2	3.3E-4	1.2E+1		2,666.0
323	シメトリン	3.5E+2							352.5
325	オキシシン銅		1.2E+3	3.9E+3	1.1E+3	2.5E+0			6,250.0
328	ジラム				2.4E+3				2,440.0
331	カズサホス			1.8E+3					1,827.0
350	ベルメトリン		2.8E+1	1.0E+2	1.4E+2	3.6E+0		3.7E+1	314.0
357	ブプロフェジン	1.3E+2	5.8E+1	1.5E+2		2.6E+1		4.8E+1	415.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	6.1E+2	2.8E+2	6.6E+2			2.1E+0		1,550.0
361	シハロホップブチル	3.6E+2							361.8
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	8.8E+2			9.4E+2				1,819.6
369	プロバルギット								
376	ブタクロール	4.4E+3							4,403.5
378	プロピネブ		3.1E+3	2.2E+3					5,250.0
383	プロマシル		1.0E+0				9.5E+3		9,543.2

千葉県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン						1.2E+4		11,502.0
402	メフェナセット	2.1E+2							212.0
422	フェリムゾン	9.7E+2			9.0E+1				1,061.0
424	メチル=イソチオシアネート			9.0E+3					8,960.0
427	カルバリル			3.7E+2					370.0
431	アゾキシストロピン	5.3E+2	3.0E+1	2.5E+3	1.6E+3				4,630.9
433	カーバム			5.7E+3					5,650.0
442	メプロニル	4.9E+1	1.3E+1	4.6E+1	4.2E+1	1.9E-1			150.0
443	メソミル			1.5E+2	8.1E-1				152.0
444	トリフロキシストロピン				5.4E+1				53.8
445	クレソキシムメチル		5.5E+2	5.3E+2					1,080.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ								
456	リン化アルミニウム						8.5E+2		845.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	1.5E+3							1,500.0
569	ピリフルキナゾン		1.2E+1	2.5E+2					260.0
571	プロベナゾール	2.8E+3		2.1E+3					4,931.8
582	ホセチル		1.0E+2	5.8E+2	1.3E+3				1,950.4
586	クロルプロファム			5.7E+1	1.5E+2				206.8
589	イミノクタジン酢酸塩		6.6E+0	3.8E+1	1.0E+1				55.0
592	オキシリニック酸	2.8E+2		4.8E+2					765.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	2.3E+2				3.3E-2	1.2E+3		1,440.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	5.2E+4	2.7E+4	2.9E+3	1.7E+2	1.1E+0	4.7E+4	6.8E+2	130,561.3
606	イマズスルフロン	1.2E+3			4.0E+1				1,224.9
607	S-メトラクロール			2.1E+3	5.0E+2				2,562.7
608	ペントキサゾン	1.7E+3							1,684.2
610	フラメトピル	3.7E+2							367.0
611	チアジニル	2.2E+2							216.0
613	ジメテナミドP			1.7E+2					168.7
614	メタズスルフロン	1.1E+3							1,066.4
615	チアメトキサム	5.7E+2	2.4E+1	2.3E+2	1.3E+2	2.0E+0		5.0E+0	951.0
616	クロチアニジン	7.2E+2	3.0E+1	6.5E+2	8.4E+2	2.3E+2	1.7E+0	8.0E+1	2,536.7
617	アセタミプリド		1.4E+2	5.6E+2	7.0E-1			3.0E-2	702.0
618	イミダクロプリド	7.9E+2	2.7E+2	5.4E+2					1,597.8
619	チアクロプリド	3.5E+2	9.2E+1	2.7E+2		6.7E+1			772.3
620	テフリルトリオン	5.0E+3							4,982.4

千葉県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	1.8E+3							1,771.1
622	ピリベンカルブ		6.4E+2	2.9E+1					668.7
634	イソチアニル	9.9E+2							985.4
635	フルスルファミド			1.5E+2					147.1
636	トルクロホスメチル			2.2E+3	8.0E+1				2,290.0
637	イプフェンカルバゾン	1.6E+3							1,606.7
638	プロシミドン		6.1E+0	2.7E+2					275.0
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	5.4E+1							54.0
645	フルジオキシソニル	2.0E+0		3.8E+2	5.0E+2				883.1
646	プロスルホカルブ			7.5E+2					754.6
647	チフルザミド	1.1E+2			1.4E+2				245.0
648	オキシテトラサイクリン		1.6E+2	3.9E+0					163.1
649	カルブチレート					3.2E-3	2.7E+3		2,690.0
654	スピロメシフェン		1.5E+2	2.7E+1					172.9
655	ペンチオピラド		3.8E+1	3.0E+2		1.2E+0			338.1
656	ペンフルフェン	5.5E+2			5.7E+2				1,112.9
657	シエノピラフェン		2.8E+1	6.2E+1					90.0
658	エスプロカルブ	4.9E+2							493.0
660	フルベンジアミド		1.2E+2	6.0E+2					716.0
662	ペンスルフロンメチル	2.4E+2							243.0
663	ピリフタリド	2.8E+2							283.2
670	シアノホス		8.0E+2	5.0E+1					850.0
671	ストレプトマイシン		4.6E+1	2.4E+2					287.9
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	9.1E+1		7.5E+1					166.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					1.4E-3	2.8E+2		278.8
685	キャブタン		4.2E+3	2.1E+3	2.4E+2	5.6E-4	1.2E+1	1.8E+3	8,320.0
701	プロメトリン			3.7E+2					372.4
715	テブチウロン						3.2E+2		317.9
716	シフルメトフェン		5.4E+1	1.7E+2					220.0
722	クロルフェナピル		3.3E+0	1.9E+2					190.5
723	クロラントラニリプロール	1.1E+2	5.9E+1	2.9E+2	3.7E+1	5.1E-1			496.6
724	アミスルブロム			3.5E+2	5.0E+1				396.7
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			2.0E+4					20,130.0
742	ジメタメトリン	2.0E+2							196.3
745	ジノテフラン	2.8E+3	1.8E+2	9.8E+2		1.3E+0			3,931.9
750	メトミノストロピン	1.8E+2							180.0
合 計		1.3E+5	5.5E+4	1.6E+6	2.3E+4	9.5E+2	1.0E+5	8.9E+3	1,952,926.2