

新潟県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.2E+2							120.4
25	メトリブジン			5.0E+1					50.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.2E+2	6.5E+1					180.0
41	フルトラニル	8.3E+2							834.0
46	キザロホップエチル			3.3E+2					329.0
47	ブタミホス			4.8E+2		5.0E+1			530.0
49	ペンディメタリン			1.8E+3					1,836.7
52	アラニカルブ			8.8E+2					880.0
54	ホスチアゼート			4.6E+2					457.5
61	マンネブ								
62	マンコゼブ		1.1E+3	2.6E+3					3,720.5
63	ジクアトジプロミド	8.8E+2	2.3E+2	5.4E+2		8.7E-1	3.5E+2		1,991.8
64	エトフェンプロックス	1.2E+3		1.3E+2		1.0E+0		1.0E-1	1,359.4
90	アトラジン			5.6E+1					55.6
91	シアナジン				3.2E+0	1.8E+0			5.0
92	トルフェンピラド		1.1E+2	4.2E+1					147.0
93	メトラクロール			4.7E+2	2.5E+2				722.4
95	フルアジナム		2.8E+2	2.8E+2		4.5E-3		6.7E+1	632.5
96	ジフェノコナゾール		8.7E+1	6.3E+0	1.1E+1	1.8E-6		2.7E-2	105.1
100	プレチラクロール	9.3E+3							9,277.5
101	アラクロール			1.5E+3					1,504.0
108	メコプロップ				7.4E+1		8.3E+2		899.2
113	シマジン				2.8E+1				28.0
115	フェントラザミド	6.9E+3							6,856.7
117	テブコナゾール		1.8E+1	1.8E+2			3.6E+1		237.7
124	クミルロン	1.2E+3							1,226.4
141	シモキサニル			9.0E+1					90.0
147	チオベンカルブ	2.3E+2		2.1E+3					2,293.0
148	カフェンストロール	1.4E+2							139.7
152	カルタップ	3.4E+3	2.9E+1	1.5E+2	2.0E+0				3,553.0
162	プロピザミド				8.6E+1				86.0
168	イプロジオン		2.3E+1	1.6E+2	2.1E+1	2.9E+0			206.5
169	ジウロン		1.2E+2	2.3E+2			5.9E+3		6,258.8
171	プロピコナゾール			2.5E+1	2.9E+1				53.6
172	オキサジクロメホン	1.3E+2			2.3E-1		4.8E+1		173.5
174	リニューロン		2.7E+1	2.8E+3					2,856.7
175	2,4-D	6.6E+3			4.0E+0		4.8E+3		11,410.5
179	D-D			4.2E+4					41,969.0
182	ピラゾキシフェン	1.8E+2							175.0
183	ピラゾレート	8.7E+3							8,682.5
184	ジクロベニル	5.0E+3	5.7E+2		7.2E+1	8.8E-1	7.5E+3		13,093.5

新潟県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		2.1E+3						2,142.0
191	イソプロチオラン	4.6E+3							4,560.0
195	プロチオホス		2.6E+2	3.1E+2	1.2E+1	6.3E+0		1.5E+1	598.0
197	マラソン	2.5E+2	7.7E+1	5.2E+2					849.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	2.4E+1		2.8E-1					24.0
212	アセフェート		2.4E+2	2.7E+3	2.6E+1	1.4E+1		6.5E+2	3,610.0
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	3.1E+2		1.9E+1					331.0
227	パラコートジクロリド	6.3E+2	1.5E+2	3.8E+2		6.2E-1	2.4E+2		1,400.0
229	チオファネートメチル	7.3E+3	6.0E+2	1.5E+3				1.2E-1	9,396.6
233	フェントエート	1.5E+2	7.0E+1	3.3E+1					256.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			4.7E+4					47,381.5
248	ダイアジノン		7.7E+2	9.0E+3	2.2E+1				9,801.0
249	クロルピリホス			6.0E+0					6.0
250	イソキサチオン			6.5E+2	1.9E+1	1.0E+1			676.0
251	フェニトロチオン	2.6E+3	5.6E+2	5.3E+1	2.1E-2	1.2E+1	4.7E+3	1.7E+2	8,040.0
257	デシルアルコール			1.7E+1					16.8
260	クロロタロニル	5.6E+2	1.1E+3	1.3E+3	5.0E+1	2.1E-2	1.7E+2	3.2E+2	3,517.0
261	フサライド	4.3E+3							4,330.0
266	テフルトリン	5.0E+2		9.8E+1					595.7
267	チオジカルブ				5.2E+1	2.8E+1			80.0
268	チウラム	1.1E+2	3.5E+3	7.1E+3	4.8E+2	3.2E+2			11,480.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			6.0E+1					60.0
285	クロロピクリン			4.6E+4					46,204.0
286	トリクロピル				5.3E-3	2.9E-3	1.1E+0	4.3E+1	44.0
293	トリフルラリン			1.7E+3					1,691.5
323	シメトリン	1.1E+3							1,053.0
325	オキシシン銅		7.6E+2	1.8E+3	2.3E+2	1.1E+1			2,764.0
328	ジラム				1.2E+3				1,160.0
331	カズサホス			9.3E+1					93.0
350	ペルメトリン		3.6E+1	1.4E+2	1.0E+1	1.9E-1		1.0E-1	185.2
357	ブプロフェジン	1.3E+2	8.7E+1	1.3E+2		1.0E+2		3.5E+0	450.0
358	テブフェノジド		9.8E+0	1.0E+1					20.0
360	ベノミル	7.7E+2	1.5E+2	2.8E+2					1,200.0
361	シハロホップブチル	1.9E+3							1,944.0
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	2.2E+2							216.0
369	プロパルギット								
376	ブタクロール	1.6E+4							15,695.5
378	プロピネブ		7.1E+2	7.6E+2					1,470.0
383	プロマシル						4.2E+3		4,210.4

新潟県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	5.6E+2							557.0
422	フェリムゾン	3.0E+3							2,993.0
424	メチル=イソチオシアネート			4.0E+1					40.0
427	カルバリル			2.7E+2					265.0
431	アゾキシストロビン	2.2E+2	2.0E+1	3.1E+2	6.3E+2				1,176.6
433	カーバム			4.4E+3					4,350.0
442	メプロニル	1.2E+2	5.5E+0	7.2E+0	4.5E+0	2.5E+0			135.0
443	メソミル			5.1E+1	4.7E-1				51.0
444	トリフロキシストロビン								
445	クレソキシムメチル		1.5E+2	4.4E+1					194.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	3.6E+1							36.0
456	リン化アルミニウム						3.9E+2		393.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	1.8E+2							180.0
569	ピリフルキナゾン		2.5E+1	1.3E+2					160.0
571	プロベナゾール	2.2E+4		8.3E+2					22,449.2
582	ホセチル		7.3E+1	8.7E+1	1.6E+2				318.8
586	クロルプロファム			9.2E+1					91.6
589	イミノクタジン酢酸塩		7.8E+1	2.6E+2					340.0
592	オキシリニック酸	2.1E+2		2.2E+1					230.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	3.4E+2				6.8E-1	2.6E+2		600.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	2.7E+5	2.5E+4	7.6E+2	8.8E+1	5.5E+1	3.0E+4	6.1E+1	323,782.1
606	イマゾスルフロン	1.4E+2							143.4
607	S-メトラクロール			4.7E+2	2.5E+2				722.4
608	ペントキサゾン	8.8E+3							8,769.1
610	フラメトピル	9.0E+2							898.0
611	チアジニル	4.8E+2							480.0
613	ジメテナミドP			1.3E+3					1,279.3
614	メタゾスルフロン	2.5E+3							2,516.6
615	チアメトキサム	1.6E+2	1.3E+1	4.1E+2		6.5E-1		2.7E-2	580.7
616	クロチアニジン	9.0E+2	8.5E+1	1.7E+2	2.0E+2	2.9E+1	1.5E-1	1.7E+0	1,380.9
617	アセタミプリド		5.7E+1	2.0E+2	5.0E-1			1.5E-2	254.2
618	イミダクロプリド	9.3E+2	4.0E+1	2.1E+2					1,182.0
619	チアクロプリド	1.4E+2	1.1E+2	9.6E+1		1.2E+1			366.7
620	テフリルトリオン	5.3E+3							5,287.6

新潟県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾビシクロン	8.2E+3							8,246.5
622	ピリベンカルブ		2.8E+2	4.7E+1					327.4
634	イソチアニル	3.1E+3							3,122.0
635	フルスルファミド			2.9E+2					289.8
636	トルクロホスメチル			2.1E+2	2.3E+2				430.0
637	イプフェンカルバゾン	4.9E+3							4,873.1
638	プロシミドン		1.0E+0	1.2E+2					120.0
639	フルオルイミド		2.3E+2						225.0
640	クロメプロップ	8.1E+2							809.6
645	フルジオキシニル	2.8E+1	2.5E+1	3.8E+1	1.0E+2				190.6
646	プロスルホカルブ			2.4E+2					235.2
647	チフルザミド	1.5E+1							15.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					7.3E-2	2.3E+2		232.5
654	スピロメシフェン		2.8E+1	1.9E+0					30.0
655	ペンチオピラド		1.3E+2	7.5E+1		6.8E-1			202.4
656	ペンフルフェン	2.8E+3							2,773.0
657	シエノピラフェン		5.8E+1	3.2E+1					90.0
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド		3.9E+1	5.9E+1					98.0
662	ペンスルフロンメチル	9.7E+2							974.2
663	ピリフタリド	6.3E+2							632.8
670	シアノホス		6.0E+2						600.0
671	ストレプトマイシン		2.2E+1	3.2E+0					25.0
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	4.8E+2							480.3
676	フルプロパネートナトリウム塩						9.9E+0		9.9
685	キャプタン		7.1E+3	1.3E+3	1.2E+2	5.3E-2		7.9E+2	9,320.0
701	プロメトリン	9.8E+0		1.4E+1					23.8
715	テブチウロン						7.4E+1		73.9
716	シフルメトフェン		1.4E+2	1.2E+2					260.0
722	クロルフェナピル		3.7E+0	8.6E+1					90.0
723	クロラントラニリプロール	2.0E+2	3.9E+1	1.2E+2	1.2E+1	6.9E+0			381.3
724	アミスルブロム		2.8E+0	1.6E+2					162.1
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			1.1E+3		3.4E+2			1,458.0
742	ジメタメトリン	3.4E+2							338.1
745	ジノテフラン	9.8E+3	2.1E+2	5.8E+2		6.8E-1			10,592.6
750	メトミノストロビン	1.6E+3							1,600.0
合 計		4.3E+5	4.8E+4	1.9E+5	4.4E+3	1.0E+3	6.0E+4	2.1E+3	744,114.2