

富山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	5.0E+0							5.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		4.9E+1	1.1E+1					60.0
41	フルトラニル	1.7E+3							1,681.0
46	キザロホップエチル			3.9E+2					392.0
47	ブタミホス			3.0E+0					3.0
49	ペンディメタリン			6.9E+2					693.2
52	アラニカルブ			1.6E+2					160.0
54	ホスチアゼート			3.2E+1					31.5
61	マンネブ		1.4E+2	1.0E+1					150.0
62	マンコゼブ		2.2E+2	5.2E+2					739.0
63	ジクアトジプロミド	1.0E+3	2.2E+2	9.3E+2		1.2E+0	6.1E+2		2,775.8
64	エトフェンプロックス	1.4E+3		2.2E+2		1.2E-1		5.0E-1	1,668.5
90	アトラジン			1.8E+2	4.4E+1				223.9
91	シアナジン			1.7E+1	1.7E+1	2.4E+0	8.2E+1		118.0
92	トルフェンピラド		3.0E+1						30.0
93	メトラクロール				5.9E+2				585.9
95	フルアジナム		1.6E+2	1.6E+2		8.1E-3		6.7E+1	388.5
96	ジフェノコナゾール		4.7E+0	1.8E+2		1.0E-5		8.6E-2	180.0
100	プレチラクロール	2.0E+3							1,988.3
101	アラクロール			1.5E+3					1,493.0
108	メコプロップ				3.9E+1		1.2E+3		1,223.9
113	シマジン								
115	フェントラザミド	8.6E+2							856.0
117	テブコナゾール			1.7E+2			1.5E+2		320.0
124	クミルロン								
141	シモキサニル								
147	チオベンカルブ	3.1E+1		3.7E+2					400.0
148	カフェンストロール	1.0E+1							10.1
152	カルタップ	3.0E+2	1.0E+1	2.2E+1					334.0
162	プロビザミド				3.2E+2				322.0
168	イプロジオン		1.0E+1	9.8E+1	9.9E+0	1.7E+0			120.0
169	ジウロン						2.7E+3		2,728.1
171	プロビコナゾール								
172	オキサジクロメホン	3.3E+2							331.7
174	リニュロン		8.3E+0	2.3E+3					2,266.8
175	2,4-D	7.0E+2			1.5E+0		1.4E+2		841.5
179	D-D								
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	1.9E+3							1,936.2
184	ジクロベニル	6.1E+2	8.3E+1		3.6E+1	1.1E+0	1.8E+3		2,544.2

富山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		1.7E+2						168.0
191	イソプロチオラン	3.0E+3							3,012.0
195	プロチオホス								
197	マラソン	4.7E+2	6.2E+1	1.2E+3					1,706.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン								
212	アセフェート		3.5E+1	1.9E+3	1.5E+0	3.0E+2	3.6E-1	3.4E+3	5,631.1
217	チオシクラム								
221	ペンフラカルブ	4.7E+2		3.2E-1					467.0
227	パラコートジクロリド	7.2E+2	1.5E+2	6.5E+2		8.3E-1	4.3E+2		1,960.0
229	チオフアネートメチル	1.7E+0	3.1E+2	2.0E+3				8.0E-2	2,304.1
233	フェントエート	8.2E+1	1.0E+1	2.8E+1					120.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			2.3E+3					2,316.0
248	ダイアジノン		1.3E+2	2.4E+3					2,515.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		3.5E-1	4.5E+2	1.7E+2	2.9E+1			640.5
251	フェニトロチオン	3.7E+3	2.9E+2	1.3E+2	3.3E-1	4.0E+1	3.0E+1	4.8E+2	4,647.4
257	デシラルコール			1.9E+1			2.3E+1		41.2
260	クロロタロニル	5.7E+2	1.8E+2	3.4E+2	1.2E-1	2.1E-2		1.8E+2	1,264.0
261	フサライド	5.0E+3							5,015.5
266	テフルトリン			7.0E+1					70.0
267	チオジカルブ								
268	チウラム	2.9E+2	1.5E+3	7.7E+2	2.0E+1	3.5E+0			2,570.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			7.0E+1					70.0
286	トリクロピル				1.4E-1	2.5E-2	1.3E+1	2.1E+2	220.0
293	トリフルラリン			9.3E+2					931.5
323	シメトリン	1.2E+3							1,150.5
325	オキシシン銅		3.4E+2	3.4E+2	1.5E+2				835.0
328	ジラム								
331	カズサホス			6.0E+0					6.0
350	ペルメトリン		3.5E+0	3.0E+1		3.9E-1		5.5E+1	88.9
357	ブプロフェジン		2.7E+1			7.3E+1			100.0
358	テブフェノジド		1.3E+1	7.0E+0					20.0
360	ベノミル	8.8E+2	1.4E+2	3.1E+2			6.5E+0		1,330.0
361	シハロホップブチル	1.2E+3							1,221.6
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン								
369	プロバルギット								
376	ブタクロール	6.4E+3							6,429.0
378	プロピネブ		3.6E+2	6.2E+1					420.0
383	プロマシル						1.5E+3		1,531.6

富山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセツ	1.0E+1							10.0
422	フェリムゾン	8.5E+2							853.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル			2.5E+1					25.0
431	アゾキシストロピン	2.2E+2		9.8E+1	1.8E+2				495.0
433	カーバム								
442	メプロニル								
443	メソミル								
444	トリフロキシストロピン		2.5E+1						25.0
445	クレソキシムメチル		1.0E+2						100.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	3.0E+1							30.0
456	リン化アルミニウム						1.1E+2		110.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		3.9E+0	1.6E+1					20.0
571	プロベナゾール	7.5E+3		3.2E+1					7,557.0
582	ホセチル		5.7E+1	6.3E+1					120.0
586	クロルプロファム			6.4E+2					641.2
589	イミノクタジン酢酸塩		1.1E+1	4.9E+1					60.0
592	オキシリニック酸								
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	1.1E+2				2.5E-1	1.3E+2		240.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	6.0E+4	4.8E+3	7.3E+2	8.7E+1	2.8E+1	1.6E+4	1.6E+2	81,700.6
606	イマズスルフロン	4.2E+2							419.0
607	S-メトラクロール				5.9E+2				585.9
608	ペントキサゾン	9.6E+2							957.3
610	フラメトピル	4.0E+1							40.0
611	チアジニル	1.5E+3							1,536.0
613	ジメテナミドP			1.2E+3					1,155.5
614	メタズスルフロン	9.9E+2							991.8
615	チアメトキサム	5.3E+1	2.1E+1	3.9E+2		1.0E-5		8.6E-2	468.1
616	クロチアニジン	1.7E+2	1.4E+1	3.3E+1	1.0E+2	1.7E+1	2.3E+0	1.3E+2	471.9
617	アセタミプリド		1.1E+1	5.7E+1				1.0E-2	68.0
618	イミダクロプリド	1.1E+2	3.4E+0	1.6E+1					132.0
619	チアクロプリド	1.0E+0				6.0E+0			7.0
620	テフリルトリオン	2.8E+3							2,833.2

富山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	1.0E+3							1,036.8
622	ピリベンカルブ								
634	イソチアニル	1.7E+3							1,720.1
635	フルスルファミド			6.0E+1					59.7
636	トルクロホスメチル		1.2E+0	4.1E+2	7.5E+1				485.0
637	イプフェンカルバゾン	1.0E+3							1,001.7
638	プロシミドン								
639	フルオリイミド		2.3E+2						225.0
640	クロメプロップ	1.7E+2							165.6
645	フルジオキシニル	9.6E+1		1.9E+1					114.7
646	プロスルホカルブ			1.4E+3					1,370.6
647	チフルザミド	8.7E+1							87.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					4.6E-2	1.2E+3		1,205.0
654	スピロメシフェン		9.0E+1						90.0
655	ペンチオピラド		2.9E-2	1.3E-1		9.3E-2			0.2
656	ペンフルフェン	2.5E+3							2,499.8
657	シエノピラフェン								
658	エスプロカルブ	1.2E+1							12.0
660	フルベンジアミド		9.4E+0	1.1E+1					20.0
662	ペンスルフロンメチル	2.5E+2							246.8
663	ピリフタリド	3.5E+2							349.2
670	シアノホス		2.4E+2						240.0
671	ストレプトマイシン								
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	5.1E+1							51.0
676	フルプロパネートナトリウム塩						6.3E+1		62.7
685	キャブタン		7.2E+2	2.3E+2	1.0E+2	3.4E-3	3.9E+1	2.8E+1	1,110.0
701	プロメトリン	3.1E+0		8.7E+1					90.0
715	テブチウロン						1.3E+1		13.2
716	シフルメトフェン								
722	クロルフェナピル			5.0E-1					0.5
723	クロラントラニリプロール	1.4E+2	2.0E+1	3.0E+1		1.5E-2			185.8
724	アミスルブロム			5.0E+0					5.0
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			9.9E+1					99.0
742	ジメタメトリン	3.1E+2							307.3
745	ジノテフラン	3.7E+3	4.6E+1	7.5E+1		1.1E-1			3,793.1
750	メトミノストロピン	5.8E+2							577.0
合 計		1.2E+5	1.1E+4	2.8E+4	2.5E+3	5.0E+2	2.6E+4	4.8E+3	195,279.1