

石川県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.1E+1							10.6
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		3.3E+1	7.1E+0					40.0
41	フルトラニル	2.1E+2							213.0
46	キザロホップエチル			1.8E+2					175.0
47	ブタミホス			2.9E+2		8.6E+1			374.0
49	ペンディメタリン			4.3E+2	4.8E-1		1.8E+2		611.4
52	アラニカルブ			1.2E+2					120.0
54	ホスチアゼート			9.8E+1					97.5
61	マンネブ								
62	マンコゼブ		5.8E+2	8.4E+2					1,415.0
63	ジクアトジプロミド	2.4E+2	2.9E+2	2.2E+2		1.4E+0	2.5E+2		987.0
64	エトフェンプロックス	1.4E+3		7.5E+1		1.4E-4		7.0E-1	1,495.6
90	アトラジン			2.8E+1	4.4E+1				71.7
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド		1.5E+1	1.5E+1					30.0
93	メトラクロール			1.1E+2	6.7E+2				779.7
95	フルアジナム		5.7E+1	1.4E+2		3.8E-3		1.9E+1	217.5
96	ジフェノコナゾール		1.9E+1	9.9E-1	2.3E+1	1.6E-6		8.0E-3	42.6
100	プレチラクロール	2.3E+3							2,259.4
101	アラクロール			9.2E+2					919.0
108	メコプロップ				5.6E+0		1.4E+3		1,424.7
113	シマジン								
115	フェントラザミド	3.0E+2							295.7
117	テブコナゾール			4.7E+1	4.0E+1		3.3E+1		119.6
124	クミルロン								
141	シモキサニル			5.4E+1					54.0
147	チオベンカルブ			5.0E+2					496.0
148	カフェンストロール	4.2E+0			4.3E-1		1.6E+2		164.2
152	カルタップ	4.2E+2	2.8E+1	2.3E+1					475.0
162	プロビザミド				5.7E+2				568.0
168	イプロジオン		2.0E+1	6.7E+1	3.4E+1	8.8E+0			130.0
169	ジウロン						9.3E+2		928.1
171	プロビコナゾール			5.0E+1	4.3E+1				92.9
172	オキサジクロメホン	1.8E+2			3.8E-1		1.4E+2		324.7
174	リニューロン		5.6E+0	8.5E+2					854.9
175	2,4-D	1.3E+3			1.2E+0		4.5E+2		1,732.5
179	D-D			4.3E+4					42,846.0
182	ピラゾキシフェン	5.0E+1							50.0
183	ピラゾレート	2.3E+3							2,299.1
184	ジクロベニル	3.3E+2	5.0E+1		2.1E+0		1.3E+3		1,655.5

石川県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		8.4E+2						840.0
191	イソプロチオラン	2.6E+2							264.0
195	プロチオホス		3.2E+1						32.0
197	マラソン	2.6E+1	2.9E+1	8.5E+1					140.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	5.6E+0		4.3E-1					6.0
212	アセフェート		2.7E+1	3.0E+2	6.7E+0	1.4E+1		2.3E+2	580.0
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	1.4E+1		1.3E+0					15.0
227	パラコートジクロリド	1.7E+2	2.0E+2	1.5E+2		1.0E+0	1.8E+2		705.0
229	チオファネートメチル	4.2E+0	2.0E+2	4.9E+2					701.5
233	フェントエート	2.1E+1	3.0E+1	9.0E+0					60.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.5E+4					14,861.0
248	ダイアジノン		1.0E+2	2.5E+3	1.5E+2				2,751.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		2.8E-1	7.3E+1	9.3E+0	2.0E+1			102.5
251	フェニトロチオン	6.9E+2	3.0E+2	2.6E+1	1.5E-2	1.4E+1	2.5E+3	1.6E+2	3,659.5
257	デシラルコール			3.4E+1					33.6
260	クロロタロニル	5.1E+2	3.0E+2	3.2E+2	5.0E+1	5.8E-2	8.1E+1	2.9E+2	1,547.0
261	フサライド	1.0E+3							1,021.0
266	テフルトリン			9.4E+1					94.0
267	チオジカルブ				7.6E+1	1.6E+2			240.0
268	チウラム	4.3E+1	7.9E+2	4.7E+2	3.5E+1	1.1E+1			1,350.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			1.8E+4					18,116.5
286	トリクロピル				1.6E-2	3.4E-2	5.9E+0	1.7E+2	176.0
293	トリフルラリン			1.3E+3					1,326.0
323	シメトリン	3.5E+2							345.0
325	オキシシン銅		7.1E+2	7.1E+2	1.6E+2	9.1E+1			1,677.0
328	ジラム				7.2E+2				720.0
331	カズサホス			3.9E+1					39.0
350	ペルメトリン		3.1E+1	3.1E+1		1.2E-4		6.0E-1	62.8
357	ブプロフェジン		3.9E+1			6.1E+1			100.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	2.5E+2	5.8E+1	1.4E+2					450.0
361	シハロホップブチル	5.3E+2							534.4
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	5.6E+1			1.7E+2				230.0
369	プロパルギット								
376	ブタクロール	4.0E+3							3,969.5
378	プロピネブ		8.9E+2	3.7E+2					1,260.0
383	プロマシル						7.2E+2		720.0

石川県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	2.0E+1							20.0
422	フェリムゾン	2.2E+2							222.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル		7.3E+1	3.7E+1					110.0
431	アゾキシストロピン	1.4E+2	1.0E+1	2.1E+2	4.5E+2				813.0
433	カーバム			6.0E+2					600.0
442	メプロニル	1.7E+2	3.9E+1	3.3E+1	1.9E+1	4.0E+1			300.0
443	メソミル			1.8E+1	9.9E+0				28.0
444	トリフロキシストロピン				8.8E+0				8.8
445	クレソキシムメチル		1.0E+2						100.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	4.0E+1							40.0
456	リン化アルミニウム						1.7E+2		165.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		1.2E+1	2.8E+1					40.0
571	プロベナゾール	1.4E+4		8.2E+1					13,948.0
582	ホセチル		6.3E+1	5.7E+1	7.9E+1				199.4
586	クロルプロファム			5.0E+2					503.8
589	イミノクタジン酢酸塩		2.7E+1	5.8E+1	5.0E+0				90.0
592	オキシリニック酸	3.8E+1		5.2E+1					90.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	3.9E+2				4.7E+0	8.1E+2		1,200.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	3.2E+4	1.5E+4	5.5E+2	1.9E+1	5.7E+1	1.0E+4	9.1E+1	58,098.3
606	イマズスルフロン	1.6E+2							160.0
607	S-メトラクロール			1.1E+2	6.7E+2				779.7
608	ペントキサゾン	3.8E+2							377.9
610	フラメトピル	1.3E+2							126.5
611	チアジニル	2.8E+3							2,754.0
613	ジメテナミドP			3.3E+2					332.3
614	メタズスルフロン	6.5E+2							654.0
615	チアメトキサム	5.9E+1	2.4E+1	1.3E+2	5.0E+1	2.1E+0		8.0E-3	268.4
616	クロチアニジン	1.9E+2	2.7E+1	3.3E+1	5.0E+1	1.2E+1			309.9
617	アセタミプリド		3.3E+1	3.5E+1					68.0
618	イミダクロプリド	3.8E+2	2.4E+1	3.4E+1					440.0
619	チアクロプリド	4.8E+1	2.2E+1	8.3E+0		5.4E+1			132.0
620	テフリルトリオン	1.6E+3							1,612.3

石川県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	4.5E+2							449.8
622	ピリベンカルブ		8.0E+1						80.0
634	イソチアニル	8.3E+2							827.1
635	フルスルファミド			1.0E+2					103.8
636	トルクロホスメチル		1.0E+0	5.9E+1	7.5E+1				135.0
637	イプフェンカルバゾン	1.0E+2							103.3
638	プロシミドン		2.8E+0	1.5E+2					150.0
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	3.2E+1							31.5
645	フルジオキシニル			5.5E+0	1.0E+2				105.5
646	プロスルホカルブ			6.8E+2					675.6
647	チフルザミド	2.4E+1			1.8E+2				199.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					1.6E+0	4.4E+2		437.0
654	スピロメシフェン		3.0E+1						30.0
655	ペンチオピラド		1.7E+1	1.8E+1	5.0E+1				85.0
656	ペンフルフェン	5.9E+2			6.8E+1				659.5
657	シエノピラフェン								
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド		6.0E+1	4.0E+1					100.0
662	ペンスルフロンメチル	1.5E+1							14.8
663	ピリフタリド	2.6E+2							256.3
670	シアノホス		1.6E+2						160.0
671	ストレプトマイシン								
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	2.8E+1							28.0
676	フルプロパネートナトリウム塩						7.9E+1		79.3
685	キャブタン		2.4E+2	1.7E+2	7.8E+1	2.3E-3		1.1E+1	500.0
701	プロメトリン								
715	テブチウロン						5.3E+1		52.7
716	シフルメトフェン		6.0E+1	2.0E+1					80.0
722	クロルフェナピル		5.2E+0	5.7E+1					62.0
723	クロラントラニリプロール	2.1E+2	1.0E+1	3.0E+1	5.8E+0	1.3E+1			264.7
724	アミスルブロム		9.0E+0	7.6E+1	5.0E+1				134.7
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			4.0E+2		1.3E+2			522.0
742	ジメタメトリン	1.1E+2							109.1
745	ジノテフラン	1.6E+3	6.4E+1	6.4E+1					1,685.5
750	メトミノストロピン	4.4E+2							436.0
合 計		7.5E+4	2.2E+4	9.3E+4	4.8E+3	7.8E+2	2.0E+4	9.7E+2	216,322.7