

福井県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.8E+1							18.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート								
41	フルトラニル	7.1E+1							71.0
46	キザロホップエチル			1.7E+2					168.0
47	ブタミホス			7.6E+1		9.9E+0			86.0
49	ペンディメタリン			2.8E+2					275.0
52	アラニカルブ			4.0E+1					40.0
54	ホスチアゼート			6.3E+1					63.0
61	マンネブ								
62	マンコゼブ		5.4E+1	1.1E+2					160.0
63	ジクアトジプロミド	2.3E+2	1.5E+2	3.4E+2		1.7E+0	1.4E+2		861.0
64	エトフェンプロックス	1.7E+2		1.6E+1		9.0E-1		8.0E-1	190.7
90	アトラジン								
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド		1.5E+1	1.5E+1					30.0
93	メトラクロール				8.4E+1				83.7
95	フルアジナム			3.9E+1					38.5
96	ジフェノコナゾール		2.0E+1	5.0E-1		1.0E-5		4.6E-2	20.2
100	プレチラクロール	2.0E+3							2,001.4
101	アラクロール			4.6E+2					458.0
108	メコプロップ				6.6E+1		5.3E+2		598.9
113	シマジン								
115	フェントラザミド	7.0E+2							702.7
117	テブコナゾール			1.9E+1			2.1E+1		40.0
124	クミルロン								
141	シモキサニル			3.0E+1					30.0
147	チオベンカルブ	1.4E+2		1.6E+3					1,700.0
148	カフェンストロール	3.2E+1			4.6E+1		1.2E+2		196.5
152	カルタップ	5.2E+2	5.3E+0	4.2E+1					567.0
162	プロビザミド				1.1E+2				108.0
168	イプロジオン				2.3E+1				23.1
169	ジウロン			2.3E+0			2.2E+3		2,244.7
171	プロビコナゾール			1.5E+2					150.0
172	オキサジクロメホン	1.6E+2							163.1
174	リニューロン		5.0E+0	1.1E+3					1,148.4
175	2,4-D	4.1E+2			2.7E+1		2.9E+3		3,379.6
179	D-D			9.1E+3					9,069.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	1.2E+3							1,150.5
184	ジクロベニル	4.8E+2	3.5E+0		5.0E+1		7.6E+2		1,295.9

福井県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		4.2E+1						42.0
191	イソプロチオラン	1.8E+2							180.0
195	プロチオホス				3.1E+0	5.9E+0			9.0
197	馬拉ソン	9.9E+0	5.0E+0	5.3E+1					68.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン								
212	アセフェート		1.7E+1	5.8E+2	4.9E-2	9.4E-2		4.2E+2	1,020.0
217	チオシクラム								
221	ペンフラカルブ	1.4E+2		1.4E+0					145.0
227	パラコートジクロリド	1.6E+2	1.0E+2	2.5E+2		1.2E+0	1.0E+2		615.0
229	チオファネートメチル	2.0E+2	7.7E+1	1.3E+3					1,538.0
233	フェントエート	8.0E+0		2.0E+0					10.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			2.3E+3					2,316.0
248	ダイアジノン			1.4E+3					1,425.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			3.2E+1					31.5
251	フェニトロチオン	3.1E+2	4.8E+1	2.0E+1	4.9E-3	2.6E+1	2.3E+3	4.2E+1	2,709.9
257	デシラルコール								
260	クロロタロニル	5.6E+2	4.1E+1	1.9E+2	5.0E+1	3.9E-2	2.3E+1	1.7E+2	1,033.0
261	フサライド	8.5E+2							848.0
266	テフルトリン			1.7E+1					16.5
267	チオジカルブ				2.7E+1	5.3E+1			80.0
268	チウラム	1.7E+2	2.0E+2	1.9E+2	3.0E+1				590.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			3.0E+1					30.0
285	クロロピクリン			4.6E+3					4,562.0
286	トリクロピル				1.0E-2	1.9E-2	1.6E+0	8.6E+1	88.0
293	トリフルラリン			2.1E+2					205.0
323	シメトリン	7.2E+1							72.0
325	オキシシン銅		5.7E+1	1.4E+2	3.1E+1	1.5E+1			240.0
328	ジラム				2.8E+2				280.0
331	カズサホス			1.2E+1					12.0
350	ベルメトリン		7.8E+0	1.5E+1	2.0E+1	1.3E-5		6.0E-2	43.1
357	ブプロフェジン	1.8E+1	5.4E+1	4.2E+0		2.8E+1		8.3E-1	105.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	3.7E+2	1.0E+1	4.8E+1					430.0
361	シハロホップブチル	8.0E+2							799.8
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.2E+1							32.0
369	プロパルギット								
376	ブタクロール	3.0E+2							304.5
378	プロピネブ		7.4E+1	6.6E+1					140.0
383	プロマシル						2.3E+3		2,263.8

福井県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量（kg/年）							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	1.0E+1							10.0
422	フェリムゾン	1.0E+3							1,044.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル			5.5E+1					55.0
431	アゾキシストロビン	9.6E+1		4.4E+1	1.8E+1				158.0
433	カーバム			5.0E+1					50.0
442	メプロニル								
443	メソミル								
444	トリフロキシストロビン				1.4E+0				1.4
445	クレソキシムメチル		5.0E+1						50.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.3E+2							132.0
456	リン化アルミニウム						3.3E+2		331.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン								
571	プロベナゾール	4.6E+3		5.6E+1					4,624.0
582	ホセチル				7.9E+1				79.4
586	クロルプロファム								
589	イミノクタジン酢酸塩								
592	オキサリニック酸								
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	3.7E+2				5.5E+0	4.7E+2		840.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	1.6E+4	4.0E+3	3.4E+2	1.3E+1	3.7E+1	9.4E+3	4.2E+2	29,963.7
606	イマズスルフロン	4.2E+2							419.9
607	S-メトラクロール				8.4E+1				83.7
608	ペントキサゾン	1.3E+3							1,275.0
610	フラメトピル	2.4E+2							236.0
611	チアジニル	5.8E+2							582.0
613	ジメテナミドP			4.1E+2					410.9
614	メタズスルフロン	7.2E+2							716.4
615	チアメトキサム	3.2E+1		1.1E+2		1.0E-5		4.6E-2	146.1
616	クロチアニジン	1.1E+3	7.1E+0	7.0E+0	5.0E+1	1.5E+0			1,181.4
617	アセタミプリド		5.6E+0	1.9E+1	4.0E-1				24.9
618	イミダクロプリド	2.1E+2	3.4E+1	4.8E+1					294.0
619	チアクロプリド	4.4E+0				9.0E+0			13.4
620	テフリルトリオン	8.1E+2							806.2

福井県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	9.5E+2							951.2
622	ピリベンカルブ								
634	イソチアニル	1.4E+3							1,377.7
635	フルスルファミド								
636	トルクロホスメチル			5.0E+0					5.0
637	イプフェンカルバゾン	8.0E+2							796.2
638	プロシミドン								
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	4.5E+0							4.5
645	フルジオキシニル	2.0E+0		5.5E+0					7.5
646	プロスルホカルブ			2.7E+3					2,679.8
647	チフルザミド	8.1E+1							81.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					3.7E-1	4.3E+2		426.0
654	スピロメシフェン								
655	ペンチオピラド		6.1E-1	9.4E-1		6.9E-1			2.2
656	ペンフルフェン	8.1E+2							808.4
657	シエノピラフェン								
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド								
662	ペンスルフロンメチル	4.0E+1							40.3
663	ピリフタリド	7.2E+2							724.4
670	シアノホス		8.0E+1						80.0
671	ストレプトマイシン								
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	9.0E+0							9.0
676	フルプロパネートナトリウム塩						1.2E+1		12.1
685	キャブタン		1.0E+1	3.4E+1	1.6E+1				60.0
701	プロメトリン	1.4E+1		1.4E+2					157.0
715	テブチウロン						1.4E+0		1.4
716	シフルメトフェン								
722	クロルフェナピル		1.3E+0	9.2E+0					10.5
723	クロラントラニリプロール	1.9E+2		1.5E+1		3.0E-2			205.5
724	アミスルブロム			2.1E+1					21.0
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			3.3E+1					33.0
742	ジメタメトリン	1.7E+1							17.4
745	ジノテフラン	1.2E+3	1.5E+1	5.7E+1		7.0E-1			1,295.0
750	メトミノストロピン	6.0E+1							60.0
合 計		4.4E+4	5.2E+3	2.9E+4	1.1E+3	2.0E+2	2.2E+4	1.2E+3	102,810.5