

山梨県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.2E+1							11.6
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		2.3E+2	1.1E+1					240.0
41	フルトラニル	7.0E+0		4.0E+1					47.0
46	キザロホップエチル			4.9E+1					49.0
47	ブタミホス			1.4E+2	8.0E+1	1.1E+1			230.0
49	ペンディメタリン			1.1E+3	1.4E+0		2.7E+2		1,373.3
52	アラニカルブ			1.6E+3					1,560.0
54	ホスチアゼート			2.6E+1					25.5
61	マンネブ								
62	マンコゼブ		1.1E+4	2.2E+3					13,330.0
63	ジクアトジプロミド	7.6E+0	3.6E+2	6.3E+1		8.3E-1	2.9E+1		458.8
64	エトフェンプロックス	6.0E+1		9.1E+1		8.0E-2			151.1
90	アトラジン			2.2E+2					222.4
91	シアナジン			1.4E+1	1.7E-1	1.0E+0	3.4E+1		50.0
92	トルフェンピラド		1.1E+2	3.0E+1					135.0
93	メトラクロール			2.4E+2	2.5E+2				487.1
95	フルアジナム		1.9E+2	1.7E+2		4.8E-4		2.6E+0	365.0
96	ジフェノコナゾール		4.7E+0	3.3E-2		3.3E-7		1.8E-3	4.7
100	プレチラクロール	2.9E+2							290.5
101	アラクロール			2.4E+2					244.0
108	メコプロップ				9.0E+1		6.4E+2		726.2
113	シマジン		3.7E+0	3.9E+1	6.0E+0			7.7E+0	56.0
115	フェントラザミド	2.2E+2							224.1
117	テブコナゾール			1.6E+3	5.5E+1		1.6E+2		1,814.6
124	クミルロン								
141	シモキサニル			2.6E+2					258.0
147	チオベンカルブ			8.0E+0					8.0
148	カフェンストロール				2.0E+0		4.0E+2		400.0
152	カルタップ	1.7E+2	1.6E+3	5.2E+2					2,267.0
162	プロビザミド				1.3E+3				1,288.0
168	イプロジオン		3.3E+2	1.2E+2	7.7E+1	4.7E+0			526.2
169	ジウロン						2.6E+3		2,557.9
171	プロビコナゾール				1.4E+1				14.3
172	オキサジクロメホン	4.6E+0			4.9E-1		9.6E+1		100.6
174	リニュロン		3.3E+1	1.2E+2					151.5
175	2,4-D	6.7E+1			5.2E+1		8.2E+1		200.5
179	D-D			1.4E+4					13,655.0
182	ピラゾキシフェン	6.0E+0							6.0
183	ピラゾレート	3.7E+2							369.4
184	ジクロベニル	1.3E+1	1.5E+2		6.3E+1		2.1E+2		438.9

山梨県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		6.8E+3						6,804.0
191	イソプロチオラン	1.4E+2							144.0
195	プロチオホス		1.5E+0	8.5E+1	4.3E-1	2.6E+0		3.5E+0	93.0
197	マラソン	2.2E+0	5.4E+2	2.3E+2					772.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	2.9E+0		1.9E+0					4.8
212	アセフェート		1.3E+2	2.0E+2	1.0E-3	6.2E-3		3.4E+1	370.0
217	チオシクラム			1.5E+2					150.0
221	ペンフラカルブ	4.5E+1		2.9E+1					74.0
227	パラコートジクロリド	5.5E+0	2.3E+2	4.5E+1		5.9E-1	2.0E+1		305.0
229	チオフアネートメチル	1.8E-2	7.8E+2	1.4E+2					922.5
233	フェントエート	1.8E+1	4.0E+1	8.6E+1					144.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.1E+4					10,615.0
248	ダイアジノン		3.0E+3	5.5E+2	3.2E+1				3,630.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			1.0E+2	3.1E+0	1.9E+1			124.0
251	フェニトロチオン	1.6E+2	5.7E+3	4.8E+1	4.1E-3	1.4E+0	6.2E+1	1.3E+2	6,090.4
257	デシラルコール								
260	クロロタロニル	5.7E+0	1.9E+3	1.4E+3	1.8E+3	7.6E-3	3.1E+1	4.1E+1	5,084.0
261	フサライド	2.6E+1							25.5
266	テフルトリン			5.0E+0					5.0
267	チオジカルブ				5.7E+1	3.4E+2			400.0
268	チウラム	6.5E+2	5.8E+3	1.9E+2	1.1E+3				7,710.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			3.0E+1					30.0
285	クロロピクリン			5.4E+3					5,434.5
286	トリクロピル				6.7E-3	3.9E-1	1.3E+1	2.2E+2	232.0
293	トリフルラリン			5.1E+2	3.9E-2	2.3E-1	7.7E+0		516.0
323	シメトリン	1.1E+2							109.5
325	オキシシン銅		5.7E+3	4.5E+2	4.0E+1	1.6E+2			6,390.0
328	ジラム				2.1E+3				2,120.0
331	カズサホス			9.0E+0					9.0
350	ペルメトリン		6.4E+2	1.7E+2	5.0E+1				861.1
357	ブプロフェジン	8.9E+0	8.8E+2	5.5E+2		3.0E+1		2.0E+2	1,670.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	7.6E+2	4.1E+3	8.0E+2			1.1E+0		5,610.0
361	シハロホップブチル	1.1E+2							111.0
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.3E+2							328.0
369	プロバルギット								
376	ブタクロール	8.8E+2							878.0
378	プロピネブ		1.2E+3	1.7E+3					2,870.0
383	プロマシル						2.9E+3		2,896.5

山梨県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	1.0E+1							10.0
422	フェリムゾン	2.9E+1			3.0E+1				59.0
424	メチル=イソチオシアネート			2.8E+2					280.0
427	カルバリル			4.5E+1					45.0
431	アゾキシストロビン		4.4E+2	7.2E+1	1.4E+2				652.2
433	カーバム			1.3E+3					1,300.0
442	メプロニル								
443	メソミル			4.5E+1					45.0
444	トリフロキシストロビン		1.5E+2		2.9E+1				179.2
445	クレソキシムメチル		1.0E+2						100.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	4.8E+1							48.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	1.4E+2							140.0
569	ピリフルキナゾン		4.0E+2	1.6E+2					560.0
571	プロベナゾール	1.6E+3		5.7E+1					1,644.0
582	ホセチル		4.5E+2	2.5E+1	5.6E+2				1,035.8
586	クロルプロファム								
589	イミノクタジン酢酸塩		4.2E+1	8.1E+0	5.0E+0				55.0
592	オキシリニック酸	9.1E+1		1.3E+2					225.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	1.4E+1				3.1E+0	1.0E+2		120.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	1.2E+3	2.3E+4	4.8E+2	4.1E+0	5.3E+1	2.2E+3	2.4E+1	26,873.0
606	イマズスルフロン	5.1E+0			4.0E+1				45.1
607	S-メトラクロール			2.4E+2	2.5E+2				487.1
608	ペントキサゾン	5.1E+2							508.0
610	フラメトピル								
611	チアジニル	2.0E+2							204.0
613	ジメテナミドP			4.5E+1					45.0
614	メタズスルフロン	3.3E+2							327.3
615	チアメトキサム	8.0E+0	9.6E+0	4.7E+0		8.0E-2		1.8E-3	22.3
616	クロチアニジン	6.9E+0	8.5E+1	1.7E+1	1.3E+3	9.1E+0			1,418.1
617	アセタミプリド		1.9E+3	4.2E+2					2,317.3
618	イミダクロプリド	5.5E+1	5.0E+2	2.5E+1					578.1
619	チアクロプリド	1.7E+1	5.9E+1	1.2E+0					76.5
620	テフリルトリオン	1.2E+2							118.7

山梨県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量（kg/年）							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	3.5E+2							348.0
622	ピリベンカルブ		4.4E+2						440.0
634	イソチアニル	2.2E+2							216.0
635	フルスルファミド			1.3E+2					131.1
636	トルクロホスメチル		2.2E+0	2.5E+2	3.8E+2				625.0
637	イプフェンカルバゾン	2.5E+0							2.5
638	プロシミドン								
639	フルオリイミド		7.5E+1						75.0
640	クロメプロップ								
645	フルジオキシニル		2.8E+2	7.0E+2					975.0
646	プロスルホカルブ								
647	チフルザミド				1.4E+3				1,400.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート						1.4E+2		138.0
654	スピロメシフェン		3.0E+1	3.2E-3					30.0
655	ペンチオピラド		1.1E+3	9.0E+1		4.1E-2			1,205.1
656	ペンフルフェン	1.8E+1			2.5E+2				267.7
657	シエノピラフェン		2.9E+1	1.3E+0					30.0
658	エスプロカルブ	7.4E+1							74.0
660	フルベンジアミド		1.2E+2	1.1E+1					136.0
662	ペンスルフロンメチル	2.1E+1							20.8
663	ピリフタリド	2.1E+1							21.0
670	シアノホス		4.0E+1						40.0
671	ストレプトマイシン		2.4E+3	1.4E+1					2,412.5
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	1.3E+1	1.6E+2	3.0E+1					203.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					5.9E-1	7.1E+1		71.2
685	キャブタン		1.9E+3	3.2E+1	5.9E-1		6.6E+0		1,960.0
701	プロメトリン			2.7E+1					26.6
715	テブチウロン						1.5E+1		15.0
716	シフルメトフェン		1.2E+2	8.0E+0					130.0
722	クロルフェナピル		1.2E+2	2.2E+2					340.0
723	クロラントラニリプロール	8.3E+0	1.8E+2	6.7E+1					255.2
724	アミスルブロム		6.2E+1	2.6E+2	3.0E+2				618.3
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			1.7E+2		4.6E+2			627.0
742	ジメタメトリン	3.1E+1							30.5
745	ジノテフラン	3.3E+1	6.5E+2	2.0E+2		4.1E-2			878.8
750	メトミノストロピン								
合 計		9.6E+3	8.6E+4	5.2E+4	1.2E+4	1.1E+3	1.0E+4	6.7E+2	171,132.0