

長野県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.0E+1							10.0
25	メトリブジン			1.0E+2					100.0
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.9E+3	2.5E+2					2,120.0
41	フルトラニル	2.3E+1		1.5E+3					1,525.5
46	キザロホップエチル			7.7E+1					77.0
47	ブタミホス			2.1E+3		1.2E+2			2,271.0
49	ペンディメタリン			3.4E+3					3,414.6
52	アラニカルブ			1.7E+3					1,720.0
54	ホスチアゼート			1.7E+2					166.5
61	マンネブ		9.0E+2	1.8E+2					1,075.0
62	マンコゼブ		2.2E+4	1.0E+4					32,695.0
63	ジクアトジプロミド	1.5E+2	1.5E+3	7.5E+2		2.4E+0	2.3E+2		2,591.2
64	エトフェンプロックス	3.7E+2		1.4E+2		3.0E-5		1.4E-1	510.6
90	アトラジン			5.7E+2					569.2
91	シアナジン			2.3E+1	5.8E-2	2.8E-1	1.0E+2		126.0
92	トルフェンピラド		5.1E+2	2.8E+2					789.0
93	メトラクロール			6.7E+2	8.4E+1				754.0
95	フルアジナム		2.4E+3	1.7E+3		1.5E-2		6.9E+1	4,163.0
96	ジフェノコナゾール		2.4E+2	4.3E+0	3.4E+1	4.5E-7		2.0E-3	274.0
100	プレチラクロール	3.1E+3							3,113.0
101	アラクロール			2.5E+3					2,467.0
108	メコプロップ				1.1E+2		1.1E+3		1,194.9
113	シマジン								
115	フェントラザミド	1.0E+3							1,015.6
117	テブコナゾール			2.4E+3	1.8E+2		2.3E+2		2,798.4
124	クミルロン	1.9E+2							187.2
141	シモキサニル			4.9E+2					486.0
147	チオベンカルブ	4.0E+2		1.9E+3					2,332.0
148	カフェンストロール	1.8E+1							17.7
152	カルタップ	1.1E+3	3.3E+3	4.0E+3					8,378.0
162	プロビザミド			3.1E+1	1.8E+2				208.0
168	イプロジオン		1.8E+3	1.8E+3	2.6E+2	5.2E+1			3,977.2
169	ジウロン		7.5E+1	4.3E+0			2.4E+3		2,438.0
171	プロビコナゾール			2.5E+1	1.4E+1				39.3
172	オキサジクロメホン	3.6E+2			3.0E+1		1.4E+2		535.5
174	リニューロン		2.1E+2	1.8E+3					2,002.4
175	2,4-D	3.3E+1			2.6E+1		1.7E+1		75.5
179	D-D			1.3E+5					129,272.0
182	ピラゾキシフェン	2.2E+2							222.0
183	ピラゾレート	1.2E+3							1,188.9
184	ジクロベニル	2.2E+2	1.4E+3		9.4E+1		2.1E+3		3,856.3

長野県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		8.2E+3						8,232.0
191	イソプロチオラン	7.4E+2							744.0
195	プロチオホス		1.3E+3	2.6E+2	1.0E+0	5.0E+0		7.7E+0	1,524.0
197	マラソン	4.9E+1	6.9E+2	3.3E+3					4,009.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	4.2E+1		2.7E+1					69.0
212	アセフェート		1.1E+3	2.0E+3	7.7E+0	3.8E+1		2.0E+2	3,320.0
217	チオシクラム			1.7E+3					1,725.0
221	ペンフラカルブ	2.2E+2		1.4E+2					364.0
227	パラコートジクロリド	1.0E+2	9.7E+2	5.3E+2		1.7E+0	1.6E+2		1,760.0
229	チオファネートメチル		9.1E+3	4.7E+3					13,807.5
233	フェントエート	7.8E+1	1.4E+3	2.2E+2					1,680.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			9.2E+4					92,061.0
248	ダイアジノン		6.6E+3	4.0E+3	2.1E+1				10,630.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		3.3E+0	1.1E+2	2.9E+0	1.4E+1			132.5
251	フェニトロチオン	1.3E+3	1.0E+4	2.3E+2	1.8E-2	9.4E-1	8.7E+1	4.1E+2	11,986.5
257	デシラルコール						6.3E+1		63.0
260	クロロタロニル	1.6E+2	6.5E+3	6.5E+3	1.2E+3	9.9E-2	1.3E+1	4.5E+2	14,825.0
261	フサライド	1.9E+2							190.5
266	テフルトリン			1.0E+2					104.5
267	チオジカルブ				5.4E+1	2.7E+2			320.0
268	チウラム	5.3E+1	1.7E+4	4.5E+2	7.2E+2	8.6E+1			18,300.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			1.8E+2					180.0
285	クロロピクリン			2.3E+5					233,940.5
286	トリクロピル				3.8E-3	1.9E-2	1.7E+0	8.6E+1	88.0
293	トリフルラリン			2.0E+3	8.7E-3	4.3E-2	3.9E+0		2,031.0
323	シメトリン	6.1E+2							613.5
325	オキシシン銅		1.5E+4	6.0E+3	3.3E+2	1.2E+2			21,293.0
328	ジラム				6.4E+2	1.9E+3			2,560.0
331	カズサホス			8.1E+1					81.0
350	ペルメトリン		2.4E+2	2.2E+2	5.0E+1				505.6
357	ブプロフェジン	4.4E+2	9.9E+2	8.3E+2		6.8E+1		1.2E+2	2,455.0
358	テブフェノジド		3.2E+2	3.9E+1					360.0
360	ベノミル	7.5E+2	5.6E+3	2.7E+3			3.6E-1		9,000.0
361	シハロホップブチル	2.0E+2							200.4
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.4E+2							344.0
369	プロバルギット		4.9E+3						4,920.0
376	ブタクロール	3.1E+3							3,080.5
378	プロピネブ		1.9E+4	8.2E+2					19,460.0
383	プロマシル						2.0E+3		1,958.5

長野県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセツ	1.1E+2							114.0
422	フェリムゾン	2.0E+2			6.0E+1				264.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.4E+2					140.0
427	カルバリル		3.5E+3	6.1E+2					4,100.0
431	アゾキシストロピン	1.1E+2	3.2E+2	1.1E+3	1.8E+2				1,755.3
433	カーバム			6.1E+3					6,100.0
442	メプロニル								
443	メソミル			2.3E+1	2.5E+0				25.5
444	トリフロキシストロピン		1.9E+3		6.3E+1				1,987.6
445	クレソキシムメチル		6.5E+2	1.3E+2					782.6
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.2E+1							12.0
456	リン化アルミニウム						5.6E+1		56.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		4.9E+2	5.9E+2					1,080.0
571	プロベナゾール	6.6E+3		2.1E+3					8,724.0
582	ホセチル		4.7E+3	3.9E+2	9.5E+2				6,032.8
586	クロルプロファム								
589	イミノクタジン酢酸塩		4.7E+3	1.8E+3					6,475.0
592	オキシリニック酸	2.1E+3		2.6E+3					4,795.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩								
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	1.1E+4	4.1E+4	1.9E+3	7.0E+0	6.6E+1	6.4E+3	7.7E+1	60,583.5
606	イマズスルフロン	4.7E+2							468.1
607	S-メトラクロール			6.7E+2	8.4E+1				754.0
608	ペントキサゾン	1.7E+3							1,681.0
610	フラメトピル	3.6E+1							36.0
611	チアジニル	1.8E+3							1,800.0
613	ジメテナミドP			5.0E+2					497.4
614	メタズスルフロン	7.7E+2							769.7
615	チアメトキサム	7.4E+2	1.9E+2	3.5E+2	2.5E+1	1.4E+0		2.0E-3	1,300.0
616	クロチアニジン	2.1E+2	2.1E+3	7.0E+2	3.5E+2	1.1E+2			3,458.4
617	アセタミプリド		2.6E+3	1.6E+3					4,149.2
618	イミダクロプリド	8.8E+1	5.0E+2	7.8E+1					663.0
619	チアクロプリド	2.3E+2	1.7E+3	2.7E+2		3.0E+1			2,237.1
620	テフリルトリオン	2.8E+3							2,820.9

長野県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	6.2E+2							621.6
622	ピリベンカルブ		7.6E+2	2.0E+1					780.0
634	イソチアニル	4.5E+2							454.2
635	フルスルファミド			1.3E+3					1,255.8
636	トルクロホスメチル		1.8E+3	4.5E+3	2.7E+3				8,945.0
637	イプフェンカルバゾン	9.9E+2							991.6
638	プロシミドン		3.5E+1	1.2E+2					150.0
639	フルオリイミド		4.8E+3						4,800.0
640	クロメプロップ	3.4E+1							34.0
645	フルジオキシニル		2.5E+2	6.0E+2	1.0E+2				951.1
646	プロスルホカルブ			2.2E+3					2,240.8
647	チフルザミド	6.0E+0			1.1E+2				111.0
648	オキシテトラサイクリン		7.0E+2	7.3E+0					703.5
649	カルブチレート					5.1E-1	1.2E+3		1,184.0
654	スピロメシフェン		7.2E+2	4.8E-1					720.0
655	ペンチオピラド		7.2E+2	9.1E+2		2.3E-3			1,626.5
656	ペンフルフェン				1.8E+2				181.6
657	シエノピラフェン		5.3E+1	7.1E+0					60.0
658	エスプロカルブ	9.7E+1							97.0
660	フルベンジアミド		1.2E+3	3.9E+2					1,578.0
662	ペンスルフロンメチル	2.9E+2							288.8
663	ピリフタリド	4.5E+2							448.1
670	シアノホス		6.4E+3	5.0E+1					6,490.0
671	ストレプトマイシン		1.7E+3	5.1E+2					2,219.5
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	2.4E+1	2.0E+1	2.2E+2					264.0
676	フルプロパネートナトリウム塩						3.2E+1		31.9
685	キャブタン		1.2E+4	1.3E+3	1.0E+2	1.5E-3	2.2E+0	7.0E+0	13,545.0
701	プロメトリン	2.6E+0		8.6E+1					88.6
715	テブチウロン						1.1E+2		111.9
716	シフルメトフェン		2.0E+2	4.1E+1					240.0
722	クロルフェナピル		5.9E+1	3.1E+2					370.5
723	クロラントラニリプロール	1.5E+2	4.4E+2	5.1E+2	3.1E+0	1.5E+1			1,113.0
724	アミスルブロム		7.0E+1	9.6E+2					1,027.3
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			6.4E+3		5.4E+3			11,820.0
742	ジメタメトリン	4.5E+2							452.9
745	ジノテフラン	3.3E+2	1.7E+3	3.5E+2		3.0E-3			2,356.7
750	メトミノストロピン	7.0E+2							702.0
合 計		5.0E+4	2.4E+5	5.7E+5	8.9E+3	8.3E+3	1.6E+4	1.4E+3	902,392.9