

岐阜県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	5.4E+1							54.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.6E+1	3.5E+0					20.0
41	フルトラニル	2.4E+2							236.0
46	キザロホップエチル			9.8E+1					98.0
47	ブタミホス			1.3E+2		2.9E+1			156.0
49	ペンディメタリン			1.3E+3	8.4E-1		8.9E+1		1,346.9
52	アラニカルブ			7.2E+2					720.0
54	ホスチアゼート			1.4E+2					138.0
61	マンネブ		1.4E+2	3.1E+1					175.0
62	マンコゼブ		6.8E+2	6.8E+2					1,357.0
63	ジクアトジプロミド	1.2E+2	5.3E+2	2.6E+2		3.8E+0	2.3E+2		1,144.8
64	エトフェンプロックス	4.2E+2	2.0E+1	1.4E+2		1.8E-1		7.8E-1	575.3
90	アトラジン			5.6E+1	8.8E+1				143.4
91	シアナジン						1.5E+2		150.0
92	トルフェンピラド		1.5E+1	1.5E+1					30.0
93	メトラクロール			5.3E+1	5.9E+2				638.7
95	フルアジナム		3.1E+1	4.1E+1		1.3E-3		7.4E+0	79.5
96	ジフェノコナゾール		9.8E+0	3.3E-1	1.1E+1	4.5E-6		2.5E-2	21.4
100	プレチラクロール	7.3E+2							725.8
101	アラクロール			1.2E+3					1,192.0
108	メコプロップ				1.9E+2		1.1E+3		1,259.7
113	シマジン				5.0E+1				50.0
115	フェントラザミド	3.7E+2							368.9
117	テブコナゾール			4.6E+2	7.6E+1		7.4E+2		1,276.0
124	クミルロン								
141	シモキサニル								
147	チオベンカルブ	6.6E+0		5.5E+2					560.0
148	カフェンストロール	1.1E+1			1.7E+2		1.6E+2		341.3
152	カルタップ	2.5E+2	1.4E+2	5.9E+1					453.0
162	プロビザミド				3.6E+2				358.0
168	イプロジオン		1.1E+1	1.6E+2	3.2E+1	1.6E+1			223.1
169	ジウロン		4.9E+1	2.6E+1			4.2E+3		4,237.4
171	プロビコナゾール				4.3E+1				42.9
172	オキサジクロメホン	1.7E+2			6.0E+1		3.0E+1		262.2
174	リニューロン			2.1E+3					2,078.4
175	2,4-D	2.2E+2			1.3E+0		5.8E+2		803.0
179	D-D			1.1E+4					11,243.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	1.4E+3							1,399.2
184	ジクロベニル	9.9E+1	1.1E+1		1.8E+2		9.2E+2		1,211.8

岐阜県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		6.7E+2						672.0
191	イソプロチオラン	6.3E+3							6,320.0
195	プロチオホス		6.5E+2	3.4E+1	5.3E+0	9.7E+0		4.3E+0	700.0
197	マラソン	1.1E+1	3.9E+1	6.3E+1					113.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン								
212	アセフェート		5.2E+2	1.2E+3	2.5E+1	4.6E+1		6.8E+2	2,500.0
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	1.1E+2		4.6E+0					115.0
227	パラコートジクロリド	8.3E+1	3.7E+2	1.8E+2		2.7E+0	1.6E+2		795.0
229	チオファネートメチル	5.0E+1	7.2E+2	1.4E+3					2,188.5
233	フェントエート	1.5E+1	1.2E+2	1.9E+1					156.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			4.2E+4					42,460.0
248	ダイアジノン		6.7E+1	1.7E+3	3.1E+0				1,805.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		1.5E-1	1.3E+2	2.7E+1	5.0E+1			204.5
251	フェニトロチオン	2.8E+2	8.7E+2	2.9E+1	1.2E-2	2.2E+0	1.3E+2	1.2E+2	1,431.0
257	デシラルコール			2.0E+2					196.6
260	クロロタロニル	2.2E+2	5.6E+2	5.7E+2	3.0E+2	5.4E-2	1.2E+2	3.0E+2	2,059.0
261	フサライド	1.2E+3							1,229.5
266	テフルトリン			1.2E+2					115.5
267	チオジカルブ				1.1E+2	2.1E+2			320.0
268	チウラム	1.1E+2	3.3E+2	1.0E+3	1.8E+2	8.6E+0			1,650.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			1.5E+2					150.0
285	クロロピクリン			7.9E+4					79,268.0
286	トリクロピル				3.0E-2	5.5E-2	3.1E+0	3.0E+2	308.0
293	トリフルラリン			2.5E+2	1.8E-2	3.4E-2	1.9E+0		253.5
323	シメトリン	2.7E+2							267.0
325	オキシシン銅		5.6E+2	5.6E+2	4.7E+1	7.1E+1			1,242.0
328	ジラム				2.0E+3	4.0E+3			6,000.0
331	カズサホス			1.2E+2					120.0
350	ベルメトリン		1.3E+1	9.4E+0	5.0E+1				71.9
357	ブプロフェジン	1.2E+2	9.7E+1	4.1E+1		3.0E-3		1.7E+1	275.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	2.1E+2	3.0E+2	1.4E+2					655.0
361	シハロホップブチル	8.8E+2							884.7
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	2.9E+2			3.5E+1				322.8
369	プロパルギット								
376	ブタクロール	3.7E+3							3,661.0
378	プロピネブ		9.1E+2	4.9E+2					1,400.0
383	プロマシル						3.3E+3		3,293.7

岐阜県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット								
422	フェリムゾン	1.3E+3			3.0E+1				1,303.0
424	メチル=イソチオシアネート			7.6E+2					760.0
427	カルバリル		5.7E+1	1.9E+2					245.0
431	アゾキシストロビン	8.0E+0	1.0E+1	1.8E+2	1.1E+3				1,306.4
433	カーバム								
442	メプロニル								
443	メソミル			1.8E+1	1.0E+0				19.5
444	トリフロキシストロビン		5.0E+1		2.8E+1				77.8
445	クレソキシムメチル		5.0E+1						50.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	3.0E+1							30.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		2.4E+1	5.6E+1					80.0
571	プロベナゾール	5.4E+3		1.4E+2					5,515.4
582	ホセチル		1.2E+1	6.8E+1	3.2E+2				397.6
586	クロルプロファム			4.6E+1					45.8
589	イミノクタジン酢酸塩		1.4E+1	1.1E+2					125.0
592	オキシリニック酸	1.7E+1		3.3E+1					50.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	1.2E+1				8.2E-1	4.7E+1		60.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	1.7E+4	3.2E+4	5.1E+2	4.5E+1	1.5E+2	1.6E+4	1.3E+2	66,005.9
606	イマズスルフロン	1.3E+2			4.0E+1				170.2
607	S-メトラクロール			5.3E+1	5.9E+2				638.7
608	ペントキサゾン	1.4E+3							1,393.8
610	フラメトピル	1.1E+2							111.5
611	チアジニル	4.9E+2							492.0
613	ジメテナミドP			7.2E+2					718.8
614	メタズスルフロン	5.7E+2							568.0
615	チアメトキサム	2.0E+0	2.4E+1	8.4E+1	1.0E+2	5.0E-1		2.5E-2	211.0
616	クロチアニジン	1.6E+2	4.9E+1	4.3E+1	1.5E+2	1.6E+1			414.4
617	アセタミプリド		1.4E+2	9.9E+1	1.0E-1				241.1
618	イミダクロプリド	1.2E+2	1.9E+1	5.4E+1					189.0
619	チアクロプリド	2.3E+1	2.4E+1	6.4E+0		1.2E+1			64.5
620	テフリルトリオン	2.0E+3							2,027.5

岐阜県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	5.1E+2							507.7
622	ピリベンカルブ		8.0E+1						80.0
634	イソチアニル	1.1E+3							1,067.4
635	フルスルファミド			1.5E+1					14.7
636	トルクロホスメチル			6.5E+1	1.2E+2				180.0
637	イプフェンカルバゾン	6.3E+2							631.7
638	プロシミドン								
639	フルオリイミド		7.5E+1						75.0
640	クロメプロップ	7.2E+1							72.0
645	フルジオキシニル	6.0E+0		8.3E+1	1.0E+2				189.3
646	プロスルホカルブ			6.1E+2					608.4
647	チフルザミド				8.8E+2				875.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					3.8E+0	4.4E+2		444.5
654	スピロメシフェン		2.9E+1	2.3E+1					52.9
655	ペンチオピラド		5.0E+1	4.2E+1		1.2E-1			91.7
656	ペンフルフェン	7.8E+2			1.1E+2				896.1
657	シエノピラフェン		2.5E+1	5.1E+0					30.0
658	エスプロカルブ	8.2E+1							82.0
660	フルベンジアミド		1.3E+2	3.2E+1					164.0
662	ペンスルフロロンメチル	1.7E+2							173.7
663	ピリフタリド	9.7E+1							97.4
670	シアノホス		4.0E+2	1.0E+2					500.0
671	ストレプトマイシン		1.5E+1	9.8E+0					25.0
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	9.0E+0		5.0E+0					14.0
676	フルプロパネートナトリウム塩						1.5E+2		150.9
685	キャブタン		7.2E+1	1.4E+1	5.7E+0	1.5E-3		8.6E+0	100.0
701	プロメトリン	6.6E-1		9.9E+0					10.6
715	テブチウロン						3.5E+1		35.2
716	シフルメトフェン		1.5E+1	5.0E+0					20.0
722	クロルフェナピル		2.7E+0	6.1E+1					64.0
723	クロラントラニリプロール	2.2E+2	2.0E+1	4.5E+1		3.0E-2			288.5
724	アミスルブロム			1.6E+1	5.0E+1				65.5
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			8.8E+3					8,778.0
742	ジメタメトリン	1.0E+2							104.0
745	ジノテフラン	2.3E+3	2.1E+2	3.4E+2		1.3E-1			2,833.8
750	メトミノストロピン	2.4E+2							235.0
合 計		5.3E+4	4.2E+4	1.6E+5	8.3E+3	4.6E+3	2.8E+4	1.6E+3	301,317.6