

静岡県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	4.6E+1			1.8E+1				64.2
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		2.0E+2	1.6E+2					360.0
41	フルトラニル	5.6E+2		5.2E+1					616.0
46	キザロホップエチル			1.7E+2					168.0
47	ブタミホス			5.1E+1	8.0E+1	4.7E+0			136.0
49	ペンディメタリン			5.3E+2	1.1E-1		4.5E+1		577.0
52	アラニカルブ			3.4E+3					3,360.0
54	ホスチアゼート			5.6E+2					562.5
61	マンネブ		3.1E+4	1.5E+3					32,375.0
62	マンコゼブ		5.8E+4	6.9E+3					64,580.0
63	ジクアトジプロミド	1.3E+2	8.4E+2	1.2E+3		2.4E+0	6.7E+2		2,799.2
64	エトフェンプロックス	4.3E+2	2.0E+1	4.8E+2		2.2E-1		3.2E-1	930.5
90	アトラジン			3.1E+2	4.4E+1				352.3
91	シアナジン			1.6E+1	8.1E-2	1.2E-1	1.8E+2		192.0
92	トルフェンピラド		2.1E+2	1.7E+3					1,932.0
93	メトラクロール			1.6E+2	2.5E+2				414.0
95	フルアジナム		1.3E+3	9.1E+2		1.8E-2		4.0E+2	2,629.0
96	ジフェノコナゾール		4.1E+2	6.0E+1	1.1E+1	6.6E-7		1.4E-2	481.5
100	プレチラクロール	7.6E+2							755.7
101	アラクロール			3.7E+2					374.0
108	メコプロップ				2.8E+2		2.4E+4		24,662.1
113	シマジン				1.1E+1				11.0
115	フェントラザミド	2.0E+2							199.2
117	テブコナゾール			1.3E+3	1.3E+2		1.7E+2		1,570.6
124	クミルロン	4.8E+1							48.0
141	シモキサニル			1.1E+2					114.0
147	チオベンカルブ	2.7E+2		9.6E+1					361.0
148	カフェンストロール	6.4E+1			4.5E+1		4.0E+1		149.1
152	カルタップ	3.6E+2	3.1E+2	1.3E+3	2.0E+0				2,012.6
162	プロビザミド			3.5E+1	6.4E+2				674.0
168	イプロジオン		3.6E+1	2.6E+2	1.3E+2	7.8E+0			439.3
169	ジウロン		8.3E+2	2.6E+2			2.7E+3		3,814.1
171	プロビコナゾール			7.5E+1	1.4E+1				89.3
172	オキサジクロメホン	3.2E+1			9.0E+1		1.9E+2		307.9
174	リニュロン		2.3E+0	1.4E+2					146.4
175	2,4-D	3.5E+2			5.3E+1		5.9E+2		995.3
179	D-D			1.2E+5					117,062.5
182	ピラゾキシフェン	3.6E+1							36.0
183	ピラゾレート	1.5E+3							1,457.0
184	ジクロベニル	5.9E+1			1.9E+2		1.5E+3		1,754.6

静岡県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		4.5E+3						4,452.0
191	イソプロチオラン	7.4E+2	8.0E+0						748.0
195	プロチオホス		3.3E+2	3.0E+2	5.7E+1	8.7E+1		1.6E+1	788.0
197	馬拉ソン	7.8E+0	3.1E+2	1.8E+2					501.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	1.2E+1		1.5E+1					27.0
212	アセフェート		1.2E+2	1.3E+3	7.5E+0	1.1E+1		2.6E+2	1,660.0
217	チオシクラム			1.4E+3					1,350.0
221	ペンフラカルブ	4.5E+2		1.4E+2					584.0
227	パラコートジクロリド	9.4E+1	4.1E+2	8.2E+2		1.7E+0	4.7E+2		1,795.0
229	チオファネートメチル	6.6E+2	2.8E+3	5.1E+2					3,963.9
233	フェントエート	1.9E+1	2.7E+2	1.1E+2					402.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.2E+5					123,616.5
248	ダイアジノン		5.6E+1	5.2E+3	9.8E+1				5,305.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		6.9E+1	1.3E+2	1.4E+1	2.1E+1			233.0
251	フェニトロチオン	2.9E+2	2.7E+3	5.3E+2	1.0E-2	7.9E+0	2.2E+3	3.4E+2	6,091.2
257	デシラルコール			6.7E+2					673.9
260	クロロタロニル	1.5E+2	2.3E+2	3.6E+3	9.5E+2	5.5E-2	4.7E+2	1.2E+3	6,584.0
261	フサライド	1.4E+3							1,367.0
266	テフルトリン			2.1E+2					214.5
267	チオジカルブ				2.5E+2	3.9E+2			640.0
268	チウラム	3.2E+1	6.4E+2	3.1E+2	5.8E+2	9.3E+1			1,650.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			1.2E+2					120.0
285	クロロピクリン			7.3E+4					73,093.0
286	トリクロピル				1.0E-2	1.6E-2	4.4E+0	3.5E+2	352.0
293	トリフルラリン			8.0E+2	4.7E-3	7.2E-3	2.0E+0		804.5
323	シメトリン	1.1E+2							114.0
325	オキシシン銅		2.4E+3	4.5E+2	2.0E+1	2.7E+1			2,860.0
328	ジラム				6.8E+2	1.3E+2			808.0
331	カズサホス			3.2E+2					315.0
350	ベルメトリン		1.3E+1	7.8E+1	9.0E+1	3.3E-5		7.2E-1	181.7
357	ブプロフェジン	8.7E+0	1.7E+3	4.9E+2		4.6E+1		1.8E+2	2,385.0
358	テブフェノジド	8.3E+0		4.2E+1					50.0
360	ベノミル	9.0E+1	2.0E+3	2.8E+2					2,385.0
361	シハロホップブチル	3.4E+2							339.4
362	ジアフェンチウロン			6.8E+3					6,800.0
363	オキサジアゾン	5.9E+2			2.4E+2				835.6
369	プロパルギット			1.7E+2					171.0
376	ブタクロール	2.4E+3							2,405.0
378	プロピネブ			2.2E+3					2,170.0
383	プロマシル		4.2E+2				3.3E+3		3,705.3

静岡県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン						5.6E+3		5,562.0
402	メフェナセツ	5.1E+1							51.0
422	フェリムゾ	1.5E+3			9.0E+1				1,551.5
424	メチル=イソチオシアネート			4.2E+3					4,240.0
427	カルバリル			1.4E+2					135.0
431	アゾキシストロピン	1.3E+2	2.0E+1	7.5E+2	3.7E+2				1,269.9
433	カーバム			5.0E+1					50.0
442	メプロニル	9.0E+0							9.0
443	メソミル			4.7E+0	1.8E+0				6.5
444	トリフロキシストロピン		5.0E+1		5.7E+1				107.0
445	クレソキシムメチル		8.0E+2	1.3E+2					932.6
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.2E+1							12.0
456	リン化アルミニウム						1.1E+2		112.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		1.5E+2	1.1E+3					1,220.0
571	プロベナゾール	1.9E+3		4.5E+2					2,354.0
582	ホセチル		9.2E+1	1.9E+2	4.8E+2				756.4
586	クロルプロファム			4.6E+1	1.0E+2				145.8
589	イミノクタジン酢酸塩		1.1E+3	1.1E+2	1.0E+1				1,208.9
592	オキシリニック酸	9.6E+1		5.0E+2					600.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	1.1E+1				4.0E-1	1.1E+2		120.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	1.8E+4	3.3E+4	3.2E+3	3.4E+1	8.2E+1	2.3E+4	6.5E+2	77,375.2
606	イマズスルフロン	7.1E+1			8.0E+1				150.7
607	S-メトラクロール			1.6E+2	2.5E+2				414.0
608	ペントキサゾン	8.3E+2							832.0
610	フラメトピル	2.5E+2							251.5
611	チアジニル	4.6E+2							462.0
613	ジメテナミドP			5.4E+1					54.3
614	メタズスルフロン	3.0E+2							300.7
615	チアメトキサム		2.0E+2	3.3E+2	2.5E+1	1.5E+0		1.4E-2	555.1
616	クロチアニジン	2.2E+2	2.9E+2	6.0E+2	1.2E+3	2.1E+2			2,566.4
617	アセタミプリド		2.4E+2	9.6E+2	4.0E-1				1,196.7
618	イミダクロプリド	4.1E+2	3.2E+2	2.1E+2					940.0
619	チアクロプリド	3.0E+0	2.1E+1	3.9E+1		8.7E+1			150.0
620	テフリルトリオン	9.9E+2							991.3

静岡県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	3.5E+2							347.9
622	ピリベンカルブ		8.4E+2	1.0E+1					850.0
634	イソチアニル	1.2E+3							1,163.4
635	フルスルファミド			1.7E+2					165.1
636	トルクロホスメチル			7.1E+2	1.2E+2				825.0
637	イプフェンカルバゾン	7.2E+2							716.3
638	プロシミドン		6.6E+1	3.4E+1					100.0
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	1.2E+2							122.1
645	フルジオキシソニル	6.0E+0	2.5E+2	2.0E+2	2.0E+2				656.0
646	プロスルホカルブ			3.9E+2					392.0
647	チフルザミド	6.6E+1			3.5E+1				101.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					2.8E-1	4.0E+2		402.5
654	スピロメシフェン		2.2E+2	9.5E+2					1,170.0
655	ペンチオピラド		1.2E+2	2.4E+2		1.3E-1			365.3
656	ペンフルフェン	7.3E+2			2.5E+2				977.1
657	シエノピラフェン		4.1E+2	3.1E+2					720.0
658	エスプロカルブ	6.3E+1							63.0
660	フルベンジアミド		1.7E+2	2.4E+2					404.0
662	ペンスルフロンメチル	3.1E+2							307.4
663	ピリフタリド	1.4E+2							137.2
670	シアノホス		1.6E+2						160.0
671	ストレプトマイシン		1.3E+1	4.9E+1					62.6
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	3.6E+1	6.6E+0	5.8E+1					100.5
676	フルプロパネートナトリウム塩						2.6E+2		263.3
685	キャブタン		2.3E+2	8.1E+1	1.3E+0	3.1E-3		6.7E+1	380.0
701	プロメトリン	1.0E+0		9.6E+0					10.6
715	テブチウロン						2.0E+2		199.4
716	シフルメトフェン		7.7E+2	9.7E+2					1,740.0
722	クロルフェナピル		2.8E+2	3.7E+2					645.0
723	クロラントラニリプロール	2.9E+2	1.7E+1	2.6E+2					569.8
724	アミスルブロム			6.4E+2	5.0E+1				686.6
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			8.3E+3					8,250.0
742	ジメタメトリン	1.4E+2							141.4
745	ジノテフラン	1.7E+3	1.8E+3	1.7E+3		1.3E-1			5,153.7
750	メトミノストロピン	2.0E+2							196.0
合 計		4.3E+4	1.5E+5	3.9E+5	8.4E+3	1.2E+3	6.7E+4	3.5E+3	667,330.9