

愛知県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.8E+2							181.2
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		3.3E+2	5.3E+2					860.0
41	フルトラニル	3.5E+2		6.0E+2					950.5
46	キザロホップエチル			6.1E+2					609.0
47	ブタミホス			8.8E+2		5.7E+1			938.0
49	ペンディメタリン			2.0E+3	7.2E+1		4.5E+1		2,089.3
52	アラニカルブ			1.4E+3					1,400.0
54	ホスチアゼート			9.8E+2					976.5
61	マンネブ		8.6E+3	5.4E+3					13,950.0
62	マンコゼブ		1.6E+4	1.7E+4					33,106.0
63	ジクアトジプロミド	1.7E+2	3.0E+2	1.9E+3		2.2E-1	9.8E+2		3,332.6
64	エトフェンプロックス	6.0E+2		1.1E+3		6.6E-1		4.0E+0	1,707.7
90	アトラジン			5.2E+2	4.4E+1				564.1
91	シアナジン				1.7E+2	4.2E+0	6.0E+1		234.0
92	トルフェンピラド		1.7E+2	5.8E+2					741.0
93	メトラクロール			4.6E+2	7.5E+2				1,214.1
95	フルアジナム		2.1E+2	4.0E+3		3.2E-4		1.2E+2	4,284.5
96	ジフェノコナゾール		9.5E+1	5.1E+0	2.3E+1	3.4E-5		1.3E+1	134.9
100	プレチラクロール	1.0E+3							997.7
101	アラクロール			6.7E+3					6,704.0
108	メコプロップ				1.6E+2		2.5E+3		2,644.2
113	シマジン								
115	フェントラザミド	2.1E+3							2,109.8
117	テブコナゾール			4.0E+2	3.9E+2		7.8E+2		1,565.4
124	クミルロン	4.5E+1							45.0
141	シモキサニル			1.8E+2					180.0
147	チオベンカルブ	4.8E+0		1.7E+2					178.0
148	カフェンストロール	1.6E+2			3.0E-1		8.0E+1		240.3
152	カルタップ	7.2E+2	1.2E+1	2.5E+2	2.0E+0				979.9
162	プロピザミド			1.1E+1	1.1E+3				1,086.0
168	イプロジオン		1.1E+2	1.5E+3	1.2E+2	4.5E+0			1,746.2
169	ジウロン		1.8E+2	5.3E+1			8.1E+3		8,309.8
171	プロピコナゾール			2.8E+2	7.2E+1				346.5
172	オキサジクロメホン	6.7E+1			3.0E+1		1.3E+2		223.1
174	リニューロン		1.1E+1	3.5E+3					3,557.3
175	2,4-D	1.3E+3			6.1E+1		2.8E+3		4,096.5
179	D-D			4.0E+5					401,845.5
182	ピラゾキシフェン	2.6E+1							26.0
183	ピラゾレート	4.3E+3							4,263.4
184	ジクロベニル	1.5E+2	1.3E+1		2.2E+2	2.1E+0	3.9E+3		4,325.1

愛知県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		1.9E+3						1,890.0
191	イソプロチオラン	9.5E+2							948.0
195	プロチオホス		4.3E+2	9.4E+2	3.7E+1	2.2E+0		4.7E+1	1,458.0
197	馬拉ソン	1.1E+2	5.6E+2	3.1E+3					3,728.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	1.9E+1		3.2E+1					51.0
212	アセフェート		2.1E+2	1.0E+4	6.7E+1	4.6E+2	1.1E-1	4.4E+3	15,301.4
217	チオシクラム			6.8E+2					675.0
221	ベンフラカルブ	1.8E+2		6.7E+1					250.0
227	パラコートジクロリド	1.2E+2	1.8E+2	1.3E+3		1.6E-1	6.9E+2		2,335.0
229	チオフアネートメチル	1.6E+2	2.2E+3	2.8E+3				1.2E-1	5,156.0
233	フェントエート	1.5E+2		9.5E+2					1,096.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			9.6E+4					95,631.5
248	ダイアジノン		8.8E+1	7.2E+3	7.3E+1				7,311.0
249	クロルピリホス			1.8E+1					18.0
250	イソキサチオン		2.0E+1	5.5E+2	9.1E+1	5.5E+0			661.0
251	フェニトロチオン	1.8E+3	3.2E+3	7.7E+2	1.1E-1	5.1E+1	5.1E+3	2.5E+3	13,343.5
257	デシルアルコール			1.6E+0					1.6
260	クロロタロニル	1.3E+2	2.2E+2	4.3E+3	2.0E+2	3.3E-3	7.8E+1	1.2E+3	6,191.0
261	フサライド	4.2E+2							416.0
266	テフルトリン			1.9E+2					193.0
267	チオジカルブ				4.5E+2	2.7E+1			480.0
268	チウラム	2.6E+2	1.8E+3	3.9E+3	1.9E+2	4.5E+0			6,110.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			3.0E+1					30.0
285	クロロピクリン			7.8E+4					78,244.0
286	トリクロピル				1.9E-2	1.2E-3	5.2E+0	4.3E+2	440.0
293	トリフルラリン			3.0E+3	1.0E-1	6.3E-3	2.8E+1		3,024.5
323	シメトリン	9.6E+1							96.0
325	オキシシン銅		1.8E+3	1.1E+3	2.7E+2	1.4E+1			3,100.0
328	ジラム				1.6E+3	6.4E+1			1,624.0
331	カズサホス			4.1E+2					414.0
350	ペルメトリン		6.0E+1	2.0E+2	2.0E+1	1.0E+1		6.6E+1	358.3
357	ブプロフェジン	8.7E+1	1.9E+2	3.8E+2		9.7E+0		1.6E+2	825.0
358	テブフェノジド		1.9E+0	1.8E+1					20.0
360	ベノミル	3.1E+2	9.3E+2	1.2E+3			2.0E+0		2,425.0
361	シハロホップブチル	2.0E+3							2,033.8
362	ジアフェンチウロン			2.0E+2					200.0
363	オキサジアゾン	5.4E+2			3.5E+1				578.8
369	プロパルギット		1.2E+2	1.1E+2					234.0
376	ブタクロール	9.1E+3							9,085.0
378	プロピネブ		1.8E+3	1.6E+3					3,360.0
383	プロマシル		1.1E+1				7.8E+3		7,797.7

愛知県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	3.0E+1							30.0
422	フェリムゾン	4.4E+2			6.0E+1				495.0
424	メチル=イソチオシアネート			6.7E+3					6,660.0
427	カルバリル		8.3E+1	8.5E+2					930.0
431	アゾキシストロビン	8.0E+0	6.0E+1	1.4E+3	1.4E+3				2,826.3
433	カーバム			8.0E+2					800.0
442	メプロニル								
443	メソミル			9.7E+1	4.4E-1				97.0
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1		1.8E+2				203.8
445	クレソキシムメチル		5.5E+2	1.8E+2					726.8
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.2E+1							12.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	6.0E+1							60.0
569	ピリフルキナゾン		5.4E+1	7.9E+2					840.0
571	プロベナゾール	4.2E+3		2.2E+3					6,484.0
582	ホセチル		1.9E+2	2.5E+2	6.4E+2				1,075.2
586	クロルプロファム								
589	イミノクタジン酢酸塩		6.2E+2	6.9E+2					1,311.4
592	オキシリニック酸	1.9E+2		3.8E+2					570.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	4.8E+1				1.2E-1	5.5E+2		600.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	9.5E+4	5.5E+4	4.6E+3	4.0E+2	3.1E+1	1.5E+5	8.5E+2	302,426.9
606	イマゾスルフロン	2.8E+2							283.1
607	S-メトラクロール			4.6E+2	7.5E+2				1,214.1
608	ペントキサゾン	8.2E+2							817.9
610	フラメトピル	9.2E+1							91.5
611	チアジニル	2.2E+2							222.0
613	ジメテナミドP			1.1E+3					1,050.3
614	メタゾスルフロン	8.0E+2							800.3
615	チアメトキサム	7.9E+1	1.1E+2	5.6E+2	1.5E+2	1.7E+0		1.3E+1	916.3
616	クロチアニジン	1.2E+2	1.6E+2	7.1E+2	3.5E+2	1.4E+2	6.8E+0	2.4E+2	1,722.2
617	アセタミプリド		1.3E+2	1.2E+3				1.5E-2	1,297.0
618	イミダクロプリド	4.1E+2	3.3E+2	4.3E+2					1,171.0
619	チアクロプリド	1.2E+1	1.0E+2	4.8E+1		9.0E+0			171.0
620	テフリルトリオン	1.8E+3							1,760.3

愛知県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾビシクロン	1.8E+3							1,785.0
622	ピリベンカルブ		8.8E+2	1.0E+1					890.0
634	イソチアニル	9.1E+2							911.4
635	フルスルファミド			1.3E+3					1,267.3
636	トルクロホスメチル			3.3E+3	5.5E+2				3,860.0
637	イプフェンカルバゾン	6.6E+2							657.6
638	プロシミドン		1.7E+1	1.2E+2					137.5
639	フルオリミド								
640	クロメプロップ	6.5E+2							653.5
645	フルジオキシニル		5.0E+1	3.9E+2	1.5E+2				591.0
646	プロスルホカルブ			7.3E+3					7,261.4
647	チフルザミド	1.2E+1			4.9E+2				502.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					1.1E-1	2.5E+3		2,474.0
654	スピロメシフェン		2.7E+2	4.8E+1					315.8
655	ペンチオピラド		2.0E+2	9.4E+2		3.9E-1			1,140.0
656	ペンフルフェン	8.7E+2			9.1E+1				965.2
657	シエノピラフェン		2.0E+2	2.6E+2					465.0
658	エスプロカルブ	3.5E+1							35.0
660	フルベンジアミド		1.4E+2	3.9E+2					526.0
662	ペンスルフロンメチル	2.2E+2							224.6
663	ピリフタリド	1.7E+2							170.2
670	シアノホス		4.8E+2	1.5E+2					630.0
671	ストレプトマイシン		1.0E+2	3.2E+2					425.1
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	1.4E+2		3.1E+2					441.3
676	フルプロパネートナトリウム塩					2.5E-2	2.1E+3		2,110.5
685	キャプタン		1.1E+3	2.8E+2	2.7E+1	5.2E-4	1.2E+1	1.9E+2	1,635.0
701	プロメトリン	4.8E-1		3.1E+2					307.2
715	テブチウロン						9.3E+1		92.6
716	シフルメトフェン		1.3E+2	3.3E+2					460.0
722	クロルフェナピル		4.7E+1	5.5E+2					598.0
723	クロラントラニリプロール	2.3E+2	5.0E+1	3.6E+2	1.7E+1	1.1E+0			659.9
724	アミスルブロム		8.7E+0	9.4E+2					950.4
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			5.6E+3					5,643.0
742	ジメタメトリン	5.3E+1							52.7
745	ジノテフラン	2.8E+3	7.1E+2	1.9E+3		4.5E-1			5,425.6
750	メトミノストロビン	1.2E+2							124.0
合 計		1.4E+5	1.0E+5	7.2E+5	1.1E+4	9.0E+2	1.8E+5	1.0E+4	1,171,931.4