

三重県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	2.3E+1							23.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		4.8E+1	1.2E+1					60.0
41	フルトラニル	2.1E+2							213.0
46	キザロホップエチル			1.6E+2					161.0
47	ブタミホス			5.5E+2		1.1E+2			660.0
49	ペンディメタリン			4.9E+2	4.7E-1		9.0E+1		581.5
52	アラニカルブ			3.2E+2					320.0
54	ホスチアゼート			2.8E+2					277.5
61	マンネブ		4.9E+3	9.1E+1					4,950.0
62	マンコゼブ		1.2E+4	1.5E+3					13,088.0
63	ジクアトジプロミド	3.5E+2	3.9E+2	9.1E+2		4.4E+0	5.3E+2		2,185.2
64	エトフェンプロックス	4.0E+2		2.4E+2		1.0E+0		4.6E-1	640.7
90	アトラジン			4.5E+1	1.8E+2				220.6
91	シアナジン			4.1E+1	3.1E+0	3.4E+0	1.1E+2		155.0
92	トルフェンピラド		1.4E+2	4.3E+2					567.0
93	メトラクロール			2.5E+1	1.6E+3				1,615.1
95	フルアジナム		4.4E+2	2.6E+2		1.7E-2		1.2E+2	819.0
96	ジフェノコナゾール		9.5E+1	5.3E+0	2.3E+1	5.0E-6		3.4E-2	122.8
100	プレチラクロール	1.4E+3							1,389.1
101	アラクロール			1.5E+3					1,540.0
108	メコプロップ				3.4E+2		8.3E+2		1,168.7
113	シマジン				2.0E+0				2.0
115	フェントラザミド	9.6E+2							958.3
117	テブコナゾール			2.5E+2	1.5E+2		1.7E+2		565.6
124	クミルロン								
141	シモキサニル								
147	チオベンカルブ			1.1E+3					1,104.0
148	カフェンストロール	2.0E+2			8.3E-1		1.6E+2		357.9
152	カルタップ	1.1E+2	7.4E+0	3.3E+1	1.0E+1				165.0
162	プロビザミド				1.6E+3				1,582.0
168	イプロジオン		3.0E+1	1.1E+2	5.1E+1	8.5E+0			196.2
169	ジウロン			2.5E+2			3.1E+3		3,397.6
171	プロビコナゾール				4.3E+1				42.9
172	オキサジクロメホン	1.4E+2							138.8
174	リニューロン		2.0E+0	2.7E+3					2,725.7
175	2,4-D	5.3E+2			1.4E+0		4.8E+3		5,284.3
179	D-D			2.6E+3					2,616.5
182	ピラゾキシフェン	6.2E+1							62.0
183	ピラゾレート	1.5E+3							1,471.4
184	ジクロベニル	1.3E+2			3.3E+2	1.2E+0	9.6E+2		1,420.9

三重県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		6.3E+2						630.0
191	イソプロチオラン	5.9E+2							588.0
195	プロチオホス		2.2E+1	6.1E+1	1.1E+0	1.9E+0		6.8E+0	93.0
197	マラソン	7.0E+1	3.2E+2	5.3E+2					912.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	4.7E+1		7.3E+0					54.0
212	アセフェート		1.5E+1	1.7E+3	6.3E+0	1.0E+1	3.2E-3	1.1E+3	2,802.7
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	3.7E+2		2.5E+1					393.0
227	パラコートジクロリド	2.5E+2	2.2E+2	6.3E+2		3.2E+0	3.7E+2		1,470.0
229	チオファネートメチル	2.3E+0	1.8E+3	6.0E+2					2,406.0
233	フェントエート	1.3E+2	9.6E+1	1.6E+2					380.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.2E+4					11,773.0
248	ダイアジノン			5.4E+3	2.8E+1				5,444.0
249	クロルピリホス		5.1E+2	2.9E+2					803.0
250	イソキサチオン		4.1E+1	9.7E+1	2.1E+1	3.5E+1			194.0
251	フェントロチオン	1.2E+3	1.3E+3	2.5E+2	3.8E-2	4.1E+0	4.8E+2	4.2E+2	3,713.2
257	デシラルコール								
260	クロロタロニル	2.1E+2	3.1E+2	8.4E+2	3.5E+2	8.9E-2	3.8E+2	6.0E+2	2,691.0
261	フサライド	7.4E+2							744.0
266	テフルトリン			7.1E+1					71.0
267	チオジカルブ				6.1E+1	9.9E+1			160.0
268	チウラム	2.3E+0	4.6E+2	9.4E+2	2.1E+2	8.0E+1			1,690.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			3.0E+1					30.0
285	クロロピクリン			2.3E+3					2,250.5
286	トリクロピル				2.7E-2	4.5E-2	5.2E+0	3.0E+2	308.0
293	トリフルラリン			1.9E+3	1.0E-2	1.7E-2	2.0E+0		1,930.0
323	シメトリン	3.0E+2							298.5
325	オキシシン銅		6.0E+2	1.1E+2	1.5E+1	1.1E+1			737.0
328	ジラム				1.1E+3				1,080.0
331	カズサホス			2.5E+2					246.0
350	ベルメトリン		1.6E+1	5.6E+1	3.0E+1	1.1E-1		1.3E-1	103.1
357	ブプロフェジン	1.3E+2	9.1E+2	2.2E+2		3.3E+1		4.8E+2	1,775.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	8.9E+1	4.5E+2	1.5E+2					690.0
361	シハロホップブチル	8.7E+2							871.2
362	ジアフェンチウロン			1.7E+3					1,700.0
363	オキサジアゾン	2.1E+2			1.4E+2				347.2
369	プロパルギット		3.0E+1						30.0
376	ブタクロール	2.5E+3							2,486.0
378	プロピネブ			1.5E+3					1,470.0
383	プロマシル		2.8E+1				4.3E+3		4,368.6

三重県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセツ	3.0E+1							30.0
422	フェリムゾン	1.1E+3			3.0E+1				1,126.0
424	メチル=イソチオシアネート			2.0E+1					20.0
427	カルバリル			2.6E+2					260.0
431	アゾキシストロピン	8.0E+1	2.0E+1	4.0E+2	1.1E+3				1,578.6
433	カーバム								
442	メプロニル	9.0E+0							9.0
443	メソミル			4.5E+1					45.0
444	トリフロキシストロピン				7.3E+1				73.2
445	クレソキシムメチル		2.0E+2						200.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ								
456	リン化アルミニウム						1.7E+2		167.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		8.6E+1	2.5E+2					340.0
571	プロベナゾール	3.2E+3		2.0E+2					3,422.6
582	ホセチル		3.0E+1	5.0E+1	3.2E+2				397.6
586	クロルプロファム			4.6E+1	1.0E+2				145.8
589	イミノクタジン酢酸塩		1.9E+2	4.2E+1					227.5
592	オキサリニック酸	4.0E+1		1.0E+1					50.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	8.9E+1				2.3E+0	2.7E+2		360.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	1.2E+5	3.8E+4	1.8E+3	1.8E+2	3.4E+2	5.0E+4	3.6E+2	206,509.6
606	イマズスルフロン	3.4E+2							338.1
607	S-メトラクロール			2.5E+1	1.6E+3				1,615.1
608	ペントキサゾン	1.0E+3							1,007.6
610	フラメトピル	1.2E+1							12.0
611	チアジニル	5.9E+2							594.0
613	ジメテナミドP			1.0E+3					1,025.9
614	メタズスルフロン	6.0E+2							604.7
615	チアメトキサム	9.4E+1	4.6E+1	2.3E+2	2.5E+1	6.0E+0		3.4E-2	403.4
616	クロチアニジン	4.5E+2	1.0E+2	8.8E+1	3.8E+2	3.8E+1	1.6E-1	6.3E+0	1,063.7
617	アセタミプリド		1.5E+2	5.0E+2					648.0
618	イミダクロプリド	1.5E+2		1.2E+1					160.4
619	チアクロプリド	4.6E+1				1.8E+1			64.0
620	テフリルトリオン	9.4E+2							941.4

三重県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	1.1E+3							1,062.3
622	ピリベンカルブ		4.0E+1						40.0
634	イソチアニル	1.4E+3							1,358.1
635	フルスルファミド			3.2E+1					32.1
636	トルクロホスメチル			7.5E+1					75.0
637	イプフェンカルバゾン	1.7E+2							173.2
638	プロシミドン								
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ								
645	フルジオキシニル	2.0E+0		4.8E+1	2.0E+2				249.7
646	プロスルホカルブ			6.5E+3					6,463.4
647	チフルザミド	7.2E+1			6.3E+2				702.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					2.4E-1	3.9E+2		392.0
654	スピロメシフェン		9.4E+0	4.3E+1					52.9
655	ペンチオピラド		5.0E+0	5.7E+1		8.2E-1			62.4
656	ペンフルフェン	5.4E+2			6.8E+1				606.1
657	シエノピラフェン		4.8E+1	1.2E+1					60.0
658	エスプロカルブ	7.0E+0							7.0
660	フルベンジアミド		8.1E+1	7.1E+1					152.0
662	ペンスルフロンメチル	4.2E+2							424.7
663	ピリフタリド	1.5E+2							152.7
670	シアノホス		1.6E+2						160.0
671	ストレプトマイシン		8.0E+1	6.4E+1					143.8
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	6.1E+1	3.4E+1	8.1E+1					175.5
676	フルプロパネートナトリウム塩					1.7E-1	1.8E+2		176.0
685	キャブタン		1.5E+2	8.9E+0	5.1E+0				160.0
701	プロメトリン			1.3E+2					126.6
715	テブチウロン						5.2E+1		52.1
716	シフルメトフェン		3.4E+2	1.4E+2					480.0
722	クロルフェナピル		3.5E+1	5.5E+1					90.5
723	クロラントラニリプロール	9.0E+0	7.0E+0	1.4E+2	7.0E+0	1.1E+1			171.2
724	アミスルブロム			7.5E+1	5.0E+1				125.0
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			5.0E+2					495.0
742	ジメタメトリン	1.2E+2							119.5
745	ジノテフラン	1.3E+3	3.0E+2	2.0E+2		8.7E-1			1,806.4
750	メトミノストロピン	4.3E+2							428.0
合 計		1.4E+5	6.6E+4	5.9E+4	1.1E+4	8.2E+2	6.7E+4	3.4E+3	350,871.5