

滋賀県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	4.0E+0							4.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.1E+1	9.0E+0					20.0
41	フルトラニル	1.2E+2							116.0
46	キザロホップエチル			4.3E+2					427.0
47	ブタミホス			1.8E+1					18.0
49	ペンディメタリン			1.5E+3	1.1E+2		1.8E+2		1,767.9
52	アラニカルブ			4.0E+1					40.0
54	ホスチアゼート			8.6E+1					85.5
61	マンネブ		6.3E+1	6.2E+1					125.0
62	マンコゼブ		1.8E+2	1.5E+3					1,652.0
63	ジクアトジプロミド	6.5E+1	4.6E+0	1.3E+2		1.7E-1	6.5E+1		266.0
64	エトフェンプロックス	5.5E+2		1.8E+2		4.8E-1		3.0E-1	733.3
90	アトラジン			2.8E+1	8.8E+1				115.6
91	シアナジン				7.1E-1	2.9E-1	2.0E+0		3.0
92	トルフェンピラド		1.5E+1	4.5E+1					60.0
93	メトラクロール			2.6E+1	4.2E+2				444.9
95	フルアジナム		5.0E+1	7.0E+1		3.9E-3		1.1E+2	230.5
96	ジフェノコナゾール		2.8E+1	1.2E+1	1.1E+1				51.3
100	プレチラクロール	1.1E+3							1,108.6
101	アラクロール			5.4E+3					5,417.0
108	メコプロップ				6.7E+0		3.6E+2		363.7
113	シマジン								
115	フェントラザミド	7.9E+2							790.8
117	テブコナゾール			2.9E+2			1.3E+2		420.0
124	クミルロン	3.6E+1							36.0
141	シモキサニル			4.8E+1					48.0
147	チオベンカルブ	1.4E+1		1.2E+4					11,842.0
148	カフェンストロール	3.3E+1			8.0E-1		1.2E+2		153.0
152	カルタップ	6.1E+2	1.6E+1	9.1E+1	2.0E+0				715.0
162	プロビザミド			3.6E+0	6.1E+2				610.0
168	イプロジオン		4.8E+0	8.3E+1	8.9E+0	3.6E+0			100.0
169	ジウロン			1.8E+0			9.3E+2		928.7
171	プロビコナゾール			2.3E+2	1.4E+1				239.3
172	オキサジクロメホン	1.2E+2			6.6E+1				187.3
174	リニューロン		3.4E-1	5.6E+3					5,645.1
175	2,4-D	9.7E+2			2.1E+0		3.2E+2		1,287.0
179	D-D			1.9E+3					1,860.5
182	ピラゾキシフェン	3.0E+1							30.0
183	ピラゾレート	1.5E+3							1,470.5
184	ジクロベニル	1.5E+2	1.3E+0		5.6E+0	1.4E-1	4.3E+2		580.6

滋賀県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		8.8E+2						882.0
191	イソプロチオラン	5.1E+2							508.0
195	プロチオホス		7.0E-2	4.0E+1	4.7E-4	1.9E-4		5.3E+0	45.0
197	マラソン	1.7E+1	7.6E-1	9.4E+1					112.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	2.3E+1		7.7E-1					24.0
212	アセフェート			9.5E+1	1.3E+1	2.0E+1	2.5E-3	1.3E+2	255.2
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	3.2E+1		1.5E+0					33.0
227	パラコートジクロリド	4.7E+1	3.3E+0	9.4E+1		1.2E-1	4.6E+1		190.0
229	チオファネートメチル	6.0E+1	5.5E+1	2.0E+3				1.2E-1	2,130.6
233	フェントエート	2.4E+1		3.2E+1					56.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			5.7E+3					5,693.5
248	ダイアジノン		3.1E+1	1.3E+3					1,289.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			3.9E+1	2.5E+1	1.0E+1			74.5
251	フェニトロチオン	8.2E+2	3.8E+1	2.7E+2	1.6E-2	2.1E+0	8.0E+2	1.8E+2	2,109.2
257	デシルアルコール								
260	クロロタロニル	1.6E+2	4.4E+1	3.8E+2	8.0E+2	5.2E-3	1.2E+2	1.5E+2	1,649.0
261	フサライド	8.4E+2							837.0
266	テフルトリン			3.2E+1					32.0
267	チオジカルブ				3.4E+2	1.4E+2			480.0
268	チウラム	7.7E+2	2.6E+2	2.0E+3	4.9E+2	4.4E+0			3,496.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			2.9E+3					2,935.0
286	トリクロピル				1.2E-2	4.6E-3	1.7E+0	1.3E+2	132.0
293	トリフルラリン			2.0E+3	6.6E-2	2.7E-2	9.9E+0		1,982.2
323	シメトリン	1.6E+2							163.5
325	オキシシン銅		3.8E+2	1.4E+3	2.4E+2	7.2E+1			2,130.0
328	ジラム				4.8E+2	9.6E+1			576.0
331	カズサホス			1.8E+1					18.0
350	ペルメトリン		1.0E+0	2.0E+1	1.0E+1	1.0E-1		6.1E-1	31.5
357	ブプロフェジン	3.7E+1	5.3E+0	2.3E+1		3.3E+1		1.1E+2	210.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	1.4E+2	2.4E+0	3.5E+2					485.0
361	シハロホップブチル	7.9E+2							787.8
362	ジアフェンチウロン			5.0E+1					50.0
363	オキサジアゾン	1.6E+1			3.5E+1				50.8
369	プロパルギット								
376	ブタクロール	1.0E+3							1,034.5
378	プロピネブ		4.5E+2	4.6E+2					910.0
383	プロマシル						1.2E+3		1,227.1

滋賀県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセツ	1.0E+2							100.0
422	フェリムゾン	1.2E+3			6.0E+1				1,245.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル			8.0E+1					80.0
431	アゾキシストロピン	5.6E+1	1.0E+1	1.6E+2	5.6E+2				779.3
433	カーバム			5.0E+1					50.0
442	メプロニル	4.0E+1							40.0
443	メソミル								
444	トリフロキシストロピン								
445	クレソキシムメチル			4.4E+1					44.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ								
456	リン化アルミニウム						1.7E+2		165.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	6.0E+1							60.0
569	ピリフルキナゾン		4.7E+0	9.5E+1					100.0
571	プロベナゾール	6.5E+2		4.5E+0					654.4
582	ホセチル				3.2E+2				317.6
586	クロルプロファム			4.6E+1					45.8
589	イミノクタジン酢酸塩								
592	オキシリニック酸	9.8E+1		2.0E+0					100.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	4.6E+2				2.4E+0	9.1E+2		1,380.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	1.2E+5	3.3E+3	2.9E+2	1.3E+2	5.4E+1	2.1E+4	1.3E+2	144,781.2
606	イマズスルフロン	1.8E+2			9.4E+1				271.6
607	S-メトラクロール			2.6E+1	4.2E+2				444.9
608	ペントキサゾン	1.2E+3							1,153.6
610	フラメトピル	8.0E+2							800.0
611	チアジニル	8.5E+2							846.0
613	ジメテナミドP			1.4E+3					1,433.1
614	メタズスルフロン	7.5E+2							747.0
615	チアメトキサム	2.8E+1	9.3E+0	3.0E+2	2.5E+1	2.4E-1			361.9
616	クロチアニジン	1.0E+3	4.1E+0	3.3E+1	3.0E+2	2.0E+1	6.4E-2	3.1E+0	1,376.1
617	アセタミプリド		1.8E+0	8.6E+1				1.5E-2	88.0
618	イミダクロプリド	1.4E+2	1.1E+1	2.2E+1					173.0
619	チアクロプリド	1.7E+1				6.0E+0			22.5
620	テフリルトリオン	2.7E+3							2,708.9

滋賀県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	9.2E+2							916.5
622	ピリベンカルブ		4.0E+1	1.5E+2					189.6
634	イソチアニル	2.0E+3							2,002.0
635	フルスルファミド			2.2E+1					22.2
636	トルクロホスメチル			5.0E+0					5.0
637	イプフェンカルバゾン	1.6E+3							1,627.0
638	プロシミドン			3.8E+1					37.5
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	7.8E+1							78.0
645	フルジオキシニル			3.2E+1	1.0E+2				132.1
646	プロスルホカルブ			4.4E+3					4,420.8
647	チフルザミド	3.0E+0			2.1E+2				213.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					7.5E-2	1.6E+2		159.0
654	スピロメシフェン		2.9E+1	7.7E-1					30.0
655	ペンチオピラド		1.7E-1	2.0E+1		2.8E-1			20.5
656	ペンフルフェン	1.5E+2							146.0
657	シエノピラフェン		1.7E+1	1.3E+1					30.0
658	エスプロカルブ	7.0E+0							7.0
660	フルベンジアミド		1.4E+1	6.2E+1					76.0
662	ペンスルフロンメチル	1.6E+2							163.8
663	ピリフタリド	4.0E+1							39.9
670	シアノホス			5.0E+1					50.0
671	ストレプトマイシン								
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	5.3E+1		5.0E+0					58.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					2.7E-1	1.0E+2		102.2
685	キャブタン		5.1E+1	5.2E+1	4.0E+1	1.3E-3		3.7E+1	180.0
701	プロメトリン	1.4E+0		2.7E+1					28.6
715	テブチウロン						3.1E+1		30.5
716	シフルメトフェン		1.1E+2	1.5E+2					260.0
722	クロルフェナピル		6.6E-1	5.9E+1					60.0
723	クロラントラニリプロール	8.3E+1	9.8E+0	1.0E+2					192.2
724	アミスルブロム		1.0E+1	1.4E+2					145.5
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			5.9E+2					594.0
742	ジメタメトリン	1.3E+2							126.4
745	ジノテフラン	2.2E+3	2.1E+2	7.6E+2		3.1E-1			3,214.7
750	メトミノストロピン	1.8E+2							180.0
合 計		1.5E+5	6.4E+3	5.8E+4	6.0E+3	4.6E+2	2.7E+4	9.9E+2	248,594.6