

京都府

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	8.0E+0							8.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート								
41	フルトラニル	7.0E+0							7.0
46	キザロホップエチル			7.0E+0					7.0
47	ブタミホス								
49	ペンディメタリン			6.8E+1					68.4
52	アラニカルブ			4.0E+1					40.0
54	ホスチアゼート			8.4E+1					84.0
61	マンネブ								
62	マンコゼブ		1.3E+1	3.8E+2					397.0
63	ジクアトジプロミド	2.1E+1	5.5E+1	2.6E+1		6.4E-2	8.0E+1		182.0
64	エトフェンプロックス	2.0E+2		5.1E+1					248.0
90	アトラジン				4.4E+1				43.9
91	シアナジン				9.4E+0	1.6E+0	3.0E+2		311.0
92	トルフェンピラド		1.5E+1	4.5E+1					60.0
93	メトラクロール				3.3E+2				334.8
95	フルアジナム		5.8E+0	2.0E+1		1.9E-3		7.0E+1	95.5
96	ジフェノコナゾール				1.1E+1				11.3
100	プレチラクロール	1.3E+2							129.0
101	アラクロール								
108	メコプロップ				7.2E+0		1.7E+2		177.4
113	シマジン								
115	フェントラザミド	9.6E+2							960.4
117	テブコナゾール			6.2E+1			3.8E+1		100.0
124	クミルロン								
141	シモキサニル								
147	チオベンカルブ	2.6E+1		2.1E+2					237.0
148	カフェンストロール	3.7E+1			9.3E-2		8.0E+1		116.5
152	カルタップ	4.3E+1		1.3E+0	2.0E+0				46.0
162	プロピザミド				2.3E+2				230.0
168	イプロジオン		8.9E-1	3.6E+1	5.4E+1	5.2E+0			96.2
169	ジウロン			4.8E+1			3.3E+2		373.4
171	プロピコナゾール			2.5E+1					25.0
172	オキサジクロメホン	1.3E+2							131.3
174	リニューロン			3.1E+1					30.6
175	2,4-D	4.3E+1			6.5E-2		5.6E+1		99.0
179	D-D			2.8E+3					2,791.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	5.6E+2							564.5
184	ジクロベニル	5.4E+0	3.7E-2		1.2E+1	8.1E-1	2.4E+2		254.2

京都府

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン								
191	イソプロチオラン	1.4E+2							144.0
195	プロチオホス				1.8E+0	1.2E+0			3.0
197	マラソン								
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	1.2E+1							12.0
212	アセフェート			4.1E+2	2.2E-2	1.7E-2	1.3E-2	6.2E+2	1,030.4
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ベンフラカルブ	9.7E+1		3.2E+0					100.0
227	パラコートジクロリド	1.5E+1	3.9E+1	1.8E+1		4.6E-2	5.7E+1		130.0
229	チオフアネートメチル	4.3E+2	2.4E+1	1.8E+2				8.0E-2	632.1
233	フェントエート								
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			4.3E+3					4,342.5
248	ダイアジノン			5.2E+2	6.7E+1				585.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			8.9E+1	2.0E+1	1.4E+1			123.5
251	フェニトロチオン	7.6E+1	3.9E+1	3.7E+0	2.8E-3	1.4E-1	1.8E+2	7.0E+1	367.8
257	デシルアルコール								
260	クロロタロニル	2.1E+1	1.9E+1	2.3E+2	3.0E+2	5.5E-3	2.5E+2	2.0E+2	1,025.0
261	フサライド	6.0E+0							6.0
266	テフルトリン			2.3E+1					22.5
267	チオジカルブ				4.7E+1	3.3E+1			80.0
268	チウラム	3.2E+1	9.8E+1	9.2E+1	2.0E+2	1.1E+1			430.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			1.1E+3					1,082.5
286	トリクロピル				1.7E-3	1.2E-3	1.5E+0	4.3E+1	44.0
293	トリフルラリン			2.6E+2					257.0
323	シメトリン	3.8E+1							37.5
325	オキシシン銅		4.2E+0	5.0E+1	3.6E+1	2.5E+1			115.0
328	ジラム				6.8E+2				680.0
331	カズサホス			2.4E+1					24.0
350	ペルメトリン			3.4E+0	1.0E+1	2.7E-1		6.0E+0	19.7
357	ブプロフェジン	1.3E+1	6.2E+0	4.8E+0		9.6E-5		2.1E+1	45.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	3.1E+1	2.7E+1	1.2E+1					70.0
361	シハロホップブチル	6.6E+1							66.0
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	2.7E+2			1.4E+2				411.2
369	プロパルギット								
376	ブタクロール	8.6E+2							860.0
378	プロピネブ		1.4E+2	2.1E+2					350.0
383	プロマシル						3.4E+2		343.1

京都府

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット	5.0E+0							5.0
422	フェリムゾン	1.0E+1							10.0
424	メチル=イソチオシアネート			2.0E+1					20.0
427	カルバリル			2.0E+1					20.0
431	アゾキシストロビン			5.6E+1	5.8E+2				632.4
433	カーバム			5.0E+1					50.0
442	メプロニル								
443	メソミル			9.0E+0					9.0
444	トリフロキシストロビン				2.8E+0				2.8
445	クレソキシムメチル								
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	8.4E+1							84.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ								
569	ピリフルキナゾン		2.0E+0	9.8E+1					100.0
571	プロベナゾール	3.2E+2		2.0E+1					340.8
582	ホセチル				2.4E+2				238.2
586	クロルプロファム				5.0E+1				50.0
589	イミノクタジン酢酸塩			2.5E+0					2.5
592	オキシリニック酸								
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	2.7E+1				1.7E-1	2.1E+2		240.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	8.0E+3	8.5E+3	6.2E+1	6.4E+0	5.0E+0	6.4E+3	4.8E+1	22,995.5
606	イマゾスルフロン	1.5E+2			8.0E+1				231.9
607	S-メトラクロール				3.3E+2				334.8
608	ペントキサゾン	1.3E+2							132.4
610	フラメトピル	1.1E+2							108.0
611	チアジニル	1.2E+2							120.0
613	ジメテナミドP								
614	メタゾスルフロン	1.1E+2							113.1
615	チアメトキサム	3.4E+1	1.6E+0	1.2E+1	2.5E+1	1.1E+0			74.1
616	クロチアニジン	5.1E+1	4.1E-1	1.0E+1	2.5E+2	7.2E+0	5.1E-1	7.8E+0	321.8
617	アセタミプリド		2.6E+1	1.6E+1				1.0E-2	42.0
618	イミダクロプリド	7.9E+1		1.7E+1					96.0
619	チアクロプリド	8.0E+0				2.4E+1			32.0
620	テフリルトリオン	1.2E+3							1,182.3

京都府

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾビシクロン	1.5E+2							147.5
622	ピリベンカルブ								
634	イソチアニル	4.4E+2							438.7
635	フルスルファミド			1.5E+1					14.7
636	トルクロホスメチル			1.0E+1					10.0
637	イプフェンカルバゾン	2.1E+2							212.6
638	プロシミドン								
639	フルオルイミド								
640	クロメプロップ	9.4E+1							94.2
645	フルジオキシニル				5.0E+1				50.0
646	プロスルホカルブ			2.4E+2					235.2
647	チフルザミド	6.0E+0							6.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					2.9E-2	5.4E+1		54.0
654	スピロメシフェン		3.1E+0	8.7E+1					90.0
655	ペンチオピラド		1.9E-1	2.0E+1					20.0
656	ペンフルフェン	1.7E+2			2.3E+1				196.7
657	シエノピラフェン								
658	エスプロカルブ	7.0E+0							7.0
660	フルベンジアミド		1.4E+0	1.9E+1					20.0
662	ペンスルフロンメチル	2.3E+1							23.3
663	ピリフタリド	2.4E+0							2.4
670	シアノホス								
671	ストレプトマイシン								
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	9.5E+0		5.0E+0					14.5
676	フルプロパネートナトリウム塩					1.6E-2	6.2E+1		62.5
685	キャプタン		1.0E+1	6.5E+0	2.5E-3	1.7E-3		6.3E+1	80.0
701	プロメトリン	1.3E-1		6.7E-1					0.8
715	テブチウロン						1.7E+1		17.1
716	シフルメトフェン		2.0E+1	1.6E+2					180.0
722	クロルフェナピル		2.3E-1	5.1E+1					51.0
723	クロラントラニリプロール	1.4E+1	1.5E+0	3.9E+1					54.2
724	アミスルブロム			8.0E+0					8.0
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			2.3E+2					231.0
742	ジメタメトリン	6.1E+1							60.8
745	ジノテフラン	5.1E+2	1.7E+1	2.2E+2					746.8
750	メトミノストロビン	2.0E+1							20.0
合 計		1.6E+4	9.0E+3	1.3E+4	3.8E+3	1.3E+2	8.8E+3	1.2E+3	52,510.7