

大阪府

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	6.0E+0							6.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.7E+1	2.5E+0					20.0
41	フルトラニル	7.0E+1							70.0
46	キザロホップエチル			1.4E+1					14.0
47	ブタミホス								
49	ペンディメタリン			1.2E+2	1.5E-1		1.3E+2		257.2
52	アラニカルブ								
54	ホスチアゼート			1.1E+2					114.0
61	マンネブ								
62	マンコゼブ		2.4E+3	2.7E+2					2,704.0
63	ジクアトジプロミド	3.0E+0	4.1E+1	5.0E+0		5.3E-4	1.4E+2		192.8
64	エトフェンプロックス	3.6E+2		9.4E+1		9.6E-1		6.8E-1	454.1
90	アトラジン				2.6E+2				263.4
91	シアナジン				5.9E+1	1.9E-1			59.0
92	トルフェンピラド								
93	メトラクロール				2.2E+3				2,176.2
95	フルアジナム			8.5E+0					8.5
96	ジフェノコナゾール			1.3E-1	2.1E+2	2.6E-8		4.2E-1	215.2
100	プレチラクロール	1.7E+2							172.0
101	アラクロール			6.0E+2					602.0
108	メコプロップ				3.0E+2		1.6E+3		1,861.3
113	シマジン								
115	フェントラザミド	2.1E+2							209.7
117	テブコナゾール			2.0E+1	7.3E+1		4.0E+1		132.8
124	クミルロン								
141	シモキサニル								
147	チオベンカルブ								
148	カフェンストロール	1.3E+1			1.3E+2		4.0E+2		543.1
152	カルタップ	1.4E+3	1.0E+2	4.0E+1					1,534.0
162	プロビザミド				2.1E+3				2,144.0
168	イプロジオン				2.3E+1				23.1
169	ジウロン					3.6E-7	5.9E+3	5.9E+0	5,863.8
171	プロビコナゾール				1.7E+2				171.6
172	オキサジクロメホン	1.1E+1			7.2E+1		3.0E+1		112.6
174	リニューロン								
175	2,4-D	1.6E+1			2.6E-1		6.5E+3		6,512.5
179	D-D			7.6E+3					7,649.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	3.5E+2							349.8
184	ジクロベニル	4.9E-1			3.3E+2	9.5E-2	3.0E+2		627.2

大阪府

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		8.4E+1						84.0
191	イソプロチオラン	1.6E+2							156.0
195	プロチオホス		1.2E+1	9.7E+0	3.9E-4	1.4E-6		2.3E+1	45.0
197	マラソン	6.1E+0	1.3E+2	4.4E+1					181.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	1.7E+1		4.1E+0					21.0
212	アセフェート		1.6E+1	4.5E+2	7.3E-2	3.5E+1	3.1E-2	5.6E+3	6,112.1
217	チオシクラム								
221	ペンフラカルブ	7.8E+0		2.2E+0					10.0
227	パラコートジクロリド	2.1E+0	1.6E+1	3.6E+0		3.8E-4	9.3E+1		115.0
229	チオファネートメチル		3.1E+2	1.7E+1				8.0E-2	331.1
233	フェントエート	9.7E+0	1.3E+2	1.0E+1					152.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.2E+4					11,773.0
248	ダイアジノン			6.5E+2					647.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			4.3E+1					42.5
251	フェントロチオン	1.1E+2	4.4E+2	6.1E+0	1.7E-2	5.0E+0	5.6E+2	9.8E+2	2,107.4
257	デシラルコール						1.6E+2		157.5
260	クロロタロニル	2.0E+0	7.5E+1	6.3E+1	1.5E+3	1.4E-5	2.4E+2	2.3E+2	2,059.2
261	フサライド	5.3E+1							52.5
266	テフルトリン			1.9E+1					19.0
267	チオジカルブ				8.0E+1	2.9E-1			80.0
268	チウラム			3.0E+1	1.0E+3	4.7E-1			1,030.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			1.2E+3					1,230.0
285	クロロピクリン			2.5E+2					245.0
286	トリクロピル				5.1E-3	5.5E-5	1.4E+1	3.0E+2	317.0
293	トリフルラリン			1.1E+2	4.5E-3	1.6E-5	4.0E+0		113.0
323	シメトリン	1.6E+2							162.0
325	オキシシン銅		5.8E+2	1.3E+1	3.2E+2	1.2E+0			920.0
328	ジラム				1.0E+3	1.6E+2			1,160.0
331	カズサホス								
350	ベルメトリン		3.8E+1	1.8E+1	5.0E+1	2.8E+0		7.5E+0	116.2
357	ブプロフェジン	4.0E+2	1.4E+1	7.3E-1		4.7E-7		7.7E+0	425.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	3.2E+0	9.3E+1	4.0E+0					100.0
361	シハロホップブチル	3.6E+1							36.0
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.2E+1							32.0
369	プロパルギット								
376	ブタクロール	3.1E+2							312.0
378	プロピネブ			1.4E+3					1,400.0
383	プロマシル						4.0E+3		4,041.6

大阪府

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセット								
422	フェリムゾン	5.5E+1			6.0E+1				115.0
424	メチル=イソチオシアネート			6.0E+1					60.0
427	カルバリル			2.5E+1					25.0
431	アゾキシストロビン	8.0E+0	1.0E+1	2.6E+1	4.3E+3				4,328.8
433	カーバム			1.5E+2					150.0
442	メプロニル								
443	メソミル			1.5E+0					1.5
444	トリフロキシストロビン				3.7E+1				36.6
445	クレソキシムメチル		5.0E+1						50.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.4E+2							144.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	1.8E+2							180.0
569	ピリフルキナゾン		8.9E+0	1.1E+1					20.0
571	プロベナゾール	2.1E+0		5.9E+0					8.0
582	ホセチル				7.1E+2				714.6
586	クロルプロファム			9.2E+1	5.0E+1				141.6
589	イミノクタジン酢酸塩		4.8E+1	1.6E+0					50.0
592	オキシリニック酸								
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	1.1E+1				4.1E-3	1.0E+3		1,020.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	9.9E+3	3.1E+4	2.6E+1	6.8E+1	2.8E-1	8.6E+4	3.0E+2	127,685.7
606	イマズスルフロン	2.9E+1			1.4E+2				166.9
607	S-メトラクロール				2.2E+3				2,176.2
608	ペントキサゾン	1.7E+2							165.4
610	フラメトピル	1.5E+0							1.5
611	チアジニル	3.7E+2							366.0
613	ジメテナミドP			3.9E+1					39.4
614	メタズスルフロン	3.2E+1							32.0
615	チアメトキサム	1.6E+1		3.8E+0	2.8E+2	1.3E+0		4.2E-1	296.5
616	クロチアニジン	4.1E+0	6.6E+0	1.3E+1	4.5E+2	2.7E+1	5.6E-1	1.4E+2	640.0
617	アセタミプリド		6.4E+1	1.8E+1				1.0E-2	82.3
618	イミダクロプリド	1.3E+1	3.8E+1	5.3E+0					56.0
619	チアクロプリド	3.0E+0				6.0E+1			63.0
620	テフリルトリオン	2.2E+2							218.5

大阪府

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	5.8E+1							57.7
622	ピリベンカルブ								
634	イソチアニル	1.6E+2							156.0
635	フルスルファミド			1.7E+1					17.1
636	トルクロホスメチル			5.0E+0	4.0E+1				45.0
637	イプフェンカルバゾン	1.6E+2							164.6
638	プロシミドン								
639	フルオリミド								
640	クロメプロップ	7.0E+0							7.0
645	フルジオキシニル				1.3E+3				1,250.0
646	プロスルホカルブ								
647	チフルザミド	3.9E+1			1.4E+3				1,404.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					3.7E-4	2.1E+3		2,059.0
654	スピロメシフェン								
655	ペンチオピラド		5.6E+0	1.4E+1		5.7E-1			20.6
656	ペンフルフェン	1.4E+2			2.3E+1				158.7
657	シエノピラフェン		5.6E+1	3.8E+0					60.0
658	エスプロカルブ	7.0E+0							7.0
660	フルベンジアミド								
662	ペンスルフロンメチル	6.8E+1							68.0
663	ピリフタリド								
670	シアノホス								
671	ストレプトマイシン								
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	5.0E+0		5.0E+0					10.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					5.5E-3	1.5E+3		1,456.1
685	キャブタン		7.0E+1	1.4E+0	1.5E-3	5.4E-6		8.9E+1	160.0
701	プロメトリン								
715	テブチウロン						1.6E+2		160.4
716	シフルメトフェン								
722	クロルフェナピル		6.5E+0	4.0E+0					10.5
723	クロラントラニリプロール	9.3E+1		1.5E+1	7.3E+1	3.0E-1			181.6
724	アミスルブロム		2.3E+1	3.5E+1	3.0E+2				358.0
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			3.6E+2					363.0
742	ジメタメトリン	2.1E+1							20.8
745	ジノテフラン	4.7E+2	6.7E+1	1.4E+2		6.3E-1			681.7
750	メトミノストロピン	1.2E+2							116.0
合 計		1.6E+4	3.6E+4	2.6E+4	2.1E+4	3.0E+2	1.1E+5	7.7E+3	218,875.2