

兵庫県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	8.9E+1			9.1E+0				98.1
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		9.7E+0	1.0E+1					20.0
41	フルトラニル	1.4E+2							137.0
46	キザロホップエチル			8.4E+1					84.0
47	ブタミホス			1.1E+2					114.0
49	ペンディメタリン			1.9E+3	7.7E+1		5.8E+2		2,601.6
52	アラニカルブ			4.0E+1					40.0
54	ホスチアゼート			1.9E+2					193.5
61	マンネブ		2.9E+1	2.1E+1					50.0
62	マンコゼブ		1.6E+3	8.3E+3					9,861.0
63	ジクアトジプロミド	1.4E+2	3.1E+2	2.4E+2		3.9E-1	4.5E+2		1,134.0
64	エトフェンプロックス	7.8E+2		2.2E+2		2.3E+0		7.5E+0	1,005.5
90	アトラジン			1.7E+2	1.3E+2				298.5
91	シアナジン			4.9E+1	5.8E+1	5.6E+0	2.5E+2		361.0
92	トルフェンピラド			1.5E+1					15.0
93	メトラクロール			1.6E+2	8.4E+2				995.4
95	フルアジナム		4.9E+1	1.0E+2		1.0E-3		7.2E+1	222.5
96	ジフェノコナゾール		3.8E+0	7.1E+0	4.5E+1	4.2E-6		2.9E-1	56.4
100	プレチラクロール	1.1E+3							1,112.1
101	アラクロール			1.8E+3					1,791.0
108	メコプロップ				3.8E+2		2.3E+3		2,713.4
113	シマジン								
115	フェントラザミド	6.9E+2							691.6
117	テブコナゾール			6.5E+1	7.9E+1		4.8E+2		619.2
124	クミルロン	1.8E+1							18.0
141	シモキサニル			1.5E+2					150.0
147	チオベンカルブ	2.0E+2		6.1E+3					6,338.0
148	カフェンストロール	1.2E+2			2.3E+0		2.8E+2		402.9
152	カルタップ	2.7E+2	1.3E+2	1.0E+2	2.0E+0				512.0
162	プロビザミド			5.6E+0	1.2E+3				1,250.0
168	イプロジオン		1.3E+1	1.1E+2	1.9E+2	2.5E+0			318.6
169	ジウロン			1.6E-1			4.6E+3		4,564.1
171	プロビコナゾール			5.0E+1	5.7E+1				107.2
172	オキサジクロメホン	8.9E+1			1.0E+2		1.8E+2		377.0
174	リニューロン		5.2E-1	1.2E+3					1,211.5
175	2,4-D	4.7E+1			4.4E-1		1.6E+2		212.2
179	D-D			5.4E+3					5,431.0
182	ピラゾキシフェン	1.2E+2							120.0
183	ピラゾレート	1.9E+3							1,912.3
184	ジクロベニル	3.5E+1	3.3E-1		4.0E+2	2.7E+0	2.1E+3		2,498.5

兵庫県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		4.2E+1						42.0
191	イソプロチオラン	7.2E+2							720.0
195	プロチオホス		4.2E+1	4.5E+2	1.1E+1	1.1E+0		9.7E+1	597.0
197	マラソン	1.1E+2	1.4E+2	4.6E+2					706.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	1.8E+1		3.2E+0					21.0
212	アセフェート		1.6E+2	2.0E+3	2.2E+1	2.1E+2	1.1E-1	2.4E+3	4,804.0
217	チオシクラム			1.5E+2					150.0
221	ペンフラカルブ	1.2E+2		4.7E+0					125.0
227	パラコートジクロリド	9.7E+1	2.2E+2	1.7E+2		2.8E-1	3.2E+2		810.0
229	チオフアネートメチル	6.0E+1	7.8E+1	4.2E+2				4.0E-2	561.0
233	フェントエート	5.5E+1	3.0E+2	5.8E+1					414.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			2.5E+4					25,090.0
248	ダイアジノン		3.0E+1	2.0E+3	7.3E+1				2,141.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			1.1E+2	2.8E+1	2.8E+0			141.5
251	フェニトロチオン	1.3E+3	8.8E+1	1.1E+2	1.5E-1	2.7E+1	2.3E+3	1.1E+3	4,895.0
257	デシラルコール						1.8E+1		18.0
260	クロロタロニル	5.0E+2	2.5E+2	1.4E+3	1.5E+3	1.8E-2	5.4E+2	1.2E+3	5,374.0
261	フサライド	1.4E+3							1,428.0
266	テフルトリン			9.2E+1					92.0
267	チオジカルブ				2.0E+3	2.1E+2			2,240.0
268	チウラム	4.9E+1	1.6E+2	3.9E+2	9.5E+2	8.0E+0			1,560.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)			3.0E+1					30.0
285	クロロピクリン			5.4E+3					5,430.0
286	トリクロピル				6.8E-2	6.9E-3	7.0E+0	4.8E+2	489.5
293	トリフルラリン			9.6E+2	1.0E-1	1.0E-2	1.2E+1		973.0
323	シメトリン	2.7E+1							27.0
325	オキシシン銅		2.8E+2	6.8E+2	1.1E+3	1.1E+2			2,180.0
328	ジラム				2.4E+3				2,360.0
331	カズサホス			1.5E+1					15.0
350	ベルメトリン		1.8E+1	2.7E+1	9.0E+1	1.9E+0		1.2E+2	261.1
357	ブプロフェジン	6.0E+1	2.8E+0	2.9E+0		1.4E+1			79.5
358	テブフェノジド	3.6E+1	2.3E+0	1.8E+1					56.3
360	ベノミル	2.3E+2	1.4E+2	9.3E+1					460.0
361	シハロホップブチル	3.3E+2							332.4
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	8.1E+2			2.8E+2				1,086.4
369	プロバルギット								
376	ブタクロール	3.2E+3							3,194.5
378	プロピネブ		4.7E+2	1.9E+3					2,380.0
383	プロマシル						7.7E+3		7,712.7

兵庫県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセツ	2.0E+1							20.0
422	フェリムゾン	1.8E+3			9.0E+1				1,861.0
424	メチル=イソチオシアネート			6.0E+1					60.0
427	カルバリル			1.7E+2					170.0
431	アゾキシストロピン	1.6E+1	1.0E+1	2.5E+2	2.2E+3				2,431.0
433	カーバム			5.0E+1					50.0
442	メプロニル	3.1E+2							310.0
443	メソミル			5.4E+1	3.2E+0				57.5
444	トリフロキシストロピン				2.6E+1				26.0
445	クレソキシムメチル								
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ								
456	リン化アルミニウム						2.8E+2		281.0
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	2.2E+3							2,160.0
569	ピリフルキナゾン		4.9E+1	5.7E+2					620.0
571	プロベナゾール	3.0E+3		1.3E+2					3,134.0
582	ホセチル		1.7E+1	6.3E+1	1.0E+3				1,112.2
586	クロルプロファム			6.9E+2	1.5E+2				837.0
589	イミノクタジン酢酸塩		1.6E+1	6.4E+1	5.0E+0				85.0
592	オキシリニック酸	2.6E+2		5.0E+2					760.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	4.7E+1				2.7E-1	3.1E+2		360.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	5.5E+4	4.8E+4	5.2E+2	2.9E+2	3.6E+1	5.2E+4	3.5E+2	156,995.6
606	イマズスルフロン	3.2E+2			4.6E+2				780.5
607	S-メトラクロール			1.6E+2	8.4E+2				995.4
608	ペントキサゾン	2.2E+3							2,173.3
610	フラメトピル	2.2E+2							221.5
611	チアジニル	5.3E+2							534.0
613	ジメテナミドP			2.3E+2					227.5
614	メタズスルフロン	4.5E+2							452.1
615	チアメトキサム	4.9E+1	4.8E+0	1.1E+2	2.5E+2	9.6E-1		2.9E-1	414.0
616	クロチアニジン	2.7E+2	2.1E+0	2.9E+1	1.4E+3	9.8E+0	9.9E-1	6.1E+1	1,764.8
617	アセタミプリド		1.4E+2	1.3E+2	1.0E-1			5.0E-3	270.7
618	イミダクロプリド	1.8E+3	6.4E+1	3.5E+1					1,855.0
619	チアクロプリド	1.2E+1				8.1E+1			93.0
620	テフリルトリオン	1.2E+3							1,169.3

兵庫県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	8.1E+2							810.3
622	ピリベンカルブ		8.0E+1						80.0
634	イソチアニル	2.9E+3							2,945.7
635	フルスルファミド			1.4E+1					14.1
636	トルクロホスメチル			2.0E+2	6.9E+2				885.0
637	イプフェンカルバゾン	1.9E+2							191.3
638	プロシミドン		3.6E-1	5.0E+1					50.0
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	1.7E+2							166.5
645	フルジオキシニル			9.6E+2	3.0E+2				1,262.2
646	プロスルホカルブ			5.2E+3					5,205.0
647	チフルザミド	2.1E+1			5.3E+2				546.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					3.0E-1	4.0E+3		4,036.0
654	スピロメシフェン								
655	ペンチオピラド		1.3E+1	3.9E+2	1.0E+2	2.0E+0			504.0
656	ペンフルフェン	2.3E+3			8.2E+2				3,091.2
657	シエノピラフェン		1.4E+1	1.6E+1					30.0
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド		9.4E+0	3.1E+1					40.0
662	ペンスルフロンメチル	7.2E+1							71.6
663	ピリフタリド	3.2E+1							31.7
670	シアノホス		8.0E+1						80.0
671	ストレプトマイシン			2.3E+2					225.0
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	7.8E+2							783.3
676	フルプロパネートナトリウム塩					1.7E-2	2.4E+2		245.0
685	キャブタン		1.4E+2	2.8E+1	2.1E-2	2.2E-3		1.5E+2	320.0
701	プロメトリン	2.0E+1		1.5E+2					174.4
715	テブチウロン						2.6E+2		256.0
716	シフルメトフェン		7.5E+0	1.2E+1					20.0
722	クロルフェナピル		1.1E+0	6.1E+1					62.0
723	クロラントラニリプロール	1.7E+2		5.4E+1	1.7E+1	1.8E+0			245.5
724	アミスルブロム		8.4E+0	2.4E+2	1.5E+2				396.5
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			2.1E+3					2,112.0
742	ジメタメトリン	6.2E+1							61.8
745	ジノテフラン	1.5E+3	9.8E+1	4.3E+2		2.1E+0			1,987.0
750	メトミノストロピン								
合 計		9.4E+4	5.3E+4	8.3E+4	2.1E+4	7.3E+2	8.0E+4	6.1E+3	337,844.9