奈良県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量　（令和6年度）

（E+nは×10^n、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理番号	農薬(慣用名)	使用量（kg/年）							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他非農耕地	家庭園芸	使用量合計
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	2.0E+0							2.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ビフェナゼート		1.3E+2	1.1E+1					140.0
41	フルトラニル	3.5E+1							35.0
46	キザロホップエチル			7.0E+0					7.0
47	ブタミホス			5.0E+1		1.2E+1			62.0
49	ペンディメタリン			4.5E+1					45.0
52	アラニカルブ			6.8E+2					680.0
54	ホスチアゼート			4.1E+1					40.5
61	マンネブ		4.5E+2	7.3E+1					525.0
62	マンコゼブ		6.2E+2	2.9E+2					916.0
63	ジクアトジブロミド	3.4E+1	1.7E+2	6.3E+1		3.8E+0	1.1E+2		378.0
64	エトフェンプロックス	1.8E+2		4.5E+1					221.5
90	アトラジン				1.3E+2				131.7
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド			1.0E+2					102.0
93	メトラクロール				1.2E+3				1,171.8
95	フルアジナム		3.5E+1	5.8E+0		2.2E-3		3.7E+0	45.0
96	ジフェノコナゾール		1.4E+2	5.8E-1	1.1E+1				151.3
100	プレチラクロール	2.8E+2							275.3
101	アラクロール			8.6E+1					86.0
108	メコプロップ				1.6E+1		1.2E+2		135.4
113	シマジン								
115	フェントラザミド	3.5E+2							354.9
117	テブコナゾール			1.6E+2					160.0
124	クミルロン								
141	シモキサニル								
147	チオベンカルブ			1.3E+2					130.0
148	カフェンストロール	4.0E+0			9.0E+1				94.0
152	カルタップ	3.1E+2	4.2E+1	3.1E+1	4.0E+0				383.0
162	プロピザミド				3.8E+2				380.0
168	イプロジオン		1.8E+1	6.9E+1	6.9E-1	1.3E+1			100.0
169	ジウロン			8.3E-1			1.1E+3		1,135.0
171	プロピコナゾール				1.4E+1				14.3
172	オキサジクロメホン	9.5E+0							9.5
174	リニュロン			2.0E+1					19.5
175	2,4-D	7.1E+1			1.5E-1		7.8E+1		149.9
179	D-D			1.4E+4					14,325.5
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	4.0E+2							400.6
184	ジクロベニル	9.2E+0			1.6E+1		1.1E+2		132.2

著作権：エコケミストリー研究会／㈲環境資源システム総合研究所

奈良県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量　（令和6年度）

（E+nは×10^n、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理番号	農薬(慣用名)	使用量（kg/年）							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他非農耕地	家庭園芸	使用量合計
187	ジチアノン								
191	イソプロチオラン	1.8E+2							180.0
195	プロチオホス		5.0E+2	1.4E+2	7.5E-4	1.4E-2		2.3E+1	660.0
197	マラソン		1.0E+1						10.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	2.2E+0		7.8E-1					3.0
212	アセフェート		5.6E+2	2.6E+2	4.3E+0	8.0E+1		1.0E+2	1,010.0
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	4.7E+2							468.0
227	パラコートジクロリド	2.4E+1	1.2E+2	4.5E+1		2.7E+0	7.8E+1		270.0
229	チオファネートメチル	3.3E+0	5.1E+2	7.8E+1					588.0
233	フェントエート								
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			6.9E+3					6,851.5
248	ダイアジノン			4.9E+2					485.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン			4.9E+1	2.7E+0	5.1E+1			102.0
251	フェニトロチオン	2.7E+2	2.9E+2	2.0E+1	7.2E-3	5.2E+0	1.5E+2	2.2E+2	967.1
257	デシルアルコール								
260	クロロタロニル	1.5E+1	1.4E+2	1.0E+2	3.5E+2	7.3E-2	2.3E+1	1.2E+2	749.0
261	フサライド	1.4E+2							139.5
266	テフルトリン			8.5E+0					8.5
267	チオジカルブ				8.2E+0	1.5E+2			160.0
268	チウラム	3.3E+0	1.0E+3		2.1E+2				1,210.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			1.1E+3					1,054.5
286	トリクロピル								
293	トリフルラリン			1.4E+2					144.0
323	シメトリン								
325	オキシン銅		1.4E+2	2.7E+1	1.7E+0	3.0E+1			195.0
328	ジラム				1.6E+2				160.0
331	カズサホス			3.0E+0					3.0
350	ペルメトリン		1.2E+1	8.1E+0	3.0E+1				50.0
357	ブプロフェジン	2.6E+1	2.6E+0	1.7E+1				6.0E+1	106.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル								
361	シハロホップブチル	2.2E+1							22.2
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	4.0E+1							40.0
369	プロパルギット								
376	ブタクロール	7.9E+2							792.0
378	プロピネブ			6.3E+2					630.0
383	ブロマシル						1.0E+3		1,018.6

著作権：エコケミストリー研究会／㈲環境資源システム総合研究所

奈良県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量　（令和6年度）

（E+nは×10^n、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理番号	農薬(慣用名)	使用量（kg/年）							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他非農耕地	家庭園芸	使用量合計
386	ブロモメタン								
402	メフェナセット								
422	フェリムゾン	1.5E+2							146.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル			5.0E+0					5.0
431	アゾキシストロビン		2.0E+1	9.2E+1	5.6E+2				670.6
433	カーバム								
442	メプロニル	6.0E+0							6.0
443	メソミル			4.5E+1					45.0
444	トリフロキシストロビン								
445	クレソキシムメチル			4.4E+1					44.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.2E+1							12.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	4.4E+2							440.0
569	ピリフルキナゾン		1.4E+2	1.0E+2					240.0
571	プロベナゾール	1.2E+3		8.4E+0					1,224.4
582	ホセチル			4.0E+1	1.6E+2				198.8
586	クロルプロファム				5.0E+1				50.0
589	イミノクタジン酢酸塩			2.5E+1					25.0
592	オキソリニック酸	4.7E+1		1.3E+1					60.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	7.0E+1				1.6E+1	4.5E+2		540.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	2.5E+3	4.5E+3	1.6E+1	3.3E+0	6.4E+1	2.1E+3	3.3E+1	9,135.2
606	イマゾスルフロン	2.3E+1			4.0E+1				63.0
607	S-メトラクロール				1.2E+3				1,171.8
608	ペントキサゾン	5.9E+2							593.4
610	フラメトピル	1.5E+1							15.0
611	チアジニル	4.2E+1							42.0
613	ジメテナミドP								
614	メタゾスルフロン	1.1E+2							110.4
615	チアメトキサム	8.0E+0	1.8E+1	2.7E+0		1.2E-1			29.3
616	クロチアニジン	1.7E+1	9.0E+1	2.0E+1	2.4E+2	1.3E+1			379.3
617	アセタミプリド		1.4E+2	6.2E+1					204.0
618	イミダクロプリド	2.2E+0	9.3E+0	1.5E+0					13.0
619	チアクロプリド								
620	テフリルトリオン	5.5E+2							548.5

著作権：エコケミストリー研究会／㈲環境資源システム総合研究所

奈良県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量　（令和6年度）

（E+nは×10^n、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理番号	農薬(慣用名)	使用量（kg/年）							
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他非農耕地	家庭園芸	使用量合計
621	ベンゾビシクロン	7.3E+1							73.0
622	ピリベンカルブ								
634	イソチアニル	3.5E+2							346.0
635	フルスルファミド			3.0E+0					3.0
636	トルクロホスメチル								
637	イプフェンカルバゾン	2.5E+2							251.6
638	プロシミドン								
639	フルオルイミド								
640	クロメプロップ	7.0E+0							7.0
645	フルジオキソニル		2.5E+1		1.0E+2				125.0
646	プロスルホカルブ								
647	チフルザミド				1.1E+2				105.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート						3.0E+1		29.5
654	スピロメシフェン								
655	ペンチオピラド		7.8E+0	1.2E+1					20.0
656	ペンフルフェン	3.2E+2			9.1E+1				414.8
657	シエノピラフェン		2.8E+1	2.4E+0					30.0
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド		4.8E+1	7.6E+0					56.0
662	ベンスルフロンメチル	6.8E+1							68.2
663	ピリフタリド	1.7E+1							17.3
670	シアノホス			1.0E+2					100.0
671	ストレプトマイシン								
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)			2.5E+1					25.0
676	フルプロパネートナトリウム塩					1.4E+0	6.3E+1		64.0
685	キャプタン			4.0E+1					40.0
701	プロメトリン								
715	テブチウロン						2.0E+1		20.0
716	シフルメトフェン		1.1E+2	1.4E+1					120.0
722	クロルフェナピル		1.4E+1	4.7E+1					60.5
723	クロラントラニリプロール	7.5E+0	2.0E+1	1.8E+1					45.5
724	アミスルブロム			4.5E+0					4.5
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			2.8E+3					2,805.0
742	ジメタメトリン	4.2E+1							42.4
745	ジノテフラン	5.4E+2	7.2E+1	1.2E+2		8.8E-4			732.5
750	メトミノストロビン	2.4E+1							24.0
合　　計		1.1E+4	1.0E+4	3.0E+4	5.1E+3	4.4E+2	5.5E+3	5.7E+2	62,657.3

著作権：エコケミストリー研究会／㈲環境資源システム総合研究所