

和歌山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量（kg/年）							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.4E+1							14.0
25	メトリブジン								
27	メタミトロン								
40	ピフェナゼート		1.8E+2	3.9E+0					180.0
41	フルトラニル	4.1E+2		4.0E+1					452.0
46	キザロホップエチル			7.0E+0					7.0
47	ブタミホス			1.4E+2		2.1E+1			156.0
49	ペンディメタリン			2.2E+2					216.0
52	アラニカルブ			3.2E+3					3,200.0
54	ホスチアゼート			1.5E+2					147.0
61	マンネブ		3.5E+4	2.7E+2					34,850.0
62	マンコゼブ		2.6E+5	3.4E+3					258,652.0
63	ジクアトジプロミド	5.5E+1	2.3E+3	2.1E+2		6.0E+0	1.9E+2		2,807.0
64	エトフェンプロックス	7.3E+2		6.0E+2		2.0E-1			1,330.7
90	アトラジン				4.4E+1				43.9
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド		4.1E+2	6.6E+1					471.0
93	メトラクロール				1.7E+2				167.4
95	フルアジナム		3.2E+2	2.7E+2		2.0E-3		3.5E+0	590.5
96	ジフェノコナゾール		1.0E+3	8.7E-1		1.1E-5		1.9E-2	1,000.2
100	プレチラクロール	4.1E+2							406.8
101	アラクロール			1.1E+2					106.0
108	メコプロップ				3.8E+1		2.7E+2		308.6
113	シマジン								
115	フェントラザミド	1.5E+2							149.5
117	テブコナゾール			6.8E+2	2.3E+3				2,973.2
124	クミルロン	5.5E+1							54.8
141	シモキサニル			8.4E+1					84.0
147	チオベンカルブ	3.0E+1							30.0
148	カフェンストロール	5.4E+1							54.2
152	カルタップ	2.3E+2	3.6E+2	1.9E+2					781.3
162	プロビザミド			7.2E+0	2.6E+2				272.0
168	イプロジオン		4.1E+2	8.0E+1	3.9E-1	7.4E+0			500.0
169	ジウロン		2.2E+3	2.3E-1			8.0E+2		3,024.0
171	プロビコナゾール								
172	オキサジクロメホン	3.4E+0			5.1E-2		3.0E+1		33.4
174	リニュロン			5.2E+0					5.2
175	2,4-D	2.3E+2			4.5E-1		7.6E+2		994.2
179	D-D			2.0E+4					20,132.0
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	8.6E+2							862.0
184	ジクロベニル	1.1E+1	2.1E+1		3.7E+1		2.4E+2		308.7

和歌山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
187	ジチアノン		6.5E+3						6,510.0
191	イソプロチオラン	8.3E+2	4.0E+0						836.0
195	プロチオホス		1.6E+3	9.4E+0	2.4E-5	4.4E-4		8.0E-1	1,613.0
197	マラソン	4.3E+0	6.9E+2	5.4E+1					746.0
198	ジメトエート								
206	カルボスルファン	5.1E+0		3.9E+0					9.0
212	アセフェート		1.7E+3	3.8E+2	3.9E-3	7.5E-2		1.3E+2	2,265.0
217	チオシクラム			7.5E+1					75.0
221	ペンフラカルブ	3.1E+0		1.9E+0					5.0
227	パラコートジクロリド	3.9E+1	1.7E+3	1.5E+2		4.3E+0	1.3E+2		2,005.0
229	チオフアネートメチル	1.1E+0	6.1E+3	9.0E+1					6,190.7
233	フェントエート	1.0E+2	3.4E+3	2.4E+2					3,740.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.7E+4					17,273.5
248	ダイアジノン		6.8E+1	7.8E+2	3.3E+1				883.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		3.9E+1	4.8E+1	2.0E-1	3.8E+0			91.0
251	フェニトロチオン	1.4E+2	4.3E+3	1.1E+1	1.9E-3	5.7E+1	1.8E+3	6.5E+1	6,377.6
257	デシラルコール			1.0E+2					103.0
260	クロロタロニル	6.4E+1	1.1E+3	6.8E+2	5.0E+1	1.8E-1	1.3E+1	3.2E+2	2,261.0
261	フサライド	1.3E+3							1,288.5
266	テフルトリン			3.5E+1					35.0
267	チオジカルブ								
268	チウラム	1.9E+1	1.0E+3	1.9E+0	3.0E+1	8.0E+1			1,180.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)								
285	クロロピクリン			2.8E+4					28,006.0
286	トリクロピル				3.8E-3	7.2E-2	2.3E+0	1.3E+2	132.0
293	トリフルラリン			5.6E+2	3.3E-3	6.2E-2	1.9E+0		560.5
323	シメトリン	6.0E+0							6.0
325	オキシシン銅		2.1E+3	1.3E+1	2.9E-1	2.5E+0			2,070.0
328	ジラム				8.0E+1				80.0
331	カズサホス			2.1E+1					21.0
350	ペルメトリン		9.5E+1	1.6E+1	1.0E+1	1.1E-4		2.0E-1	121.1
357	ブプロフェジン	1.0E+2	5.9E+3	1.3E+2		8.9E+0		5.4E+1	6,165.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	5.2E+1	5.0E+3	6.6E+1					5,150.0
361	シハロホップブチル	1.1E+2							105.6
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	4.0E+1							40.0
369	プロバルギット		1.2E+2						120.0
376	ブタクロール	3.5E+2							352.0
378	プロピネブ			4.9E+2					490.0
383	プロマシル		7.0E+1				7.5E+2		822.7

和歌山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
386	プロモメタン								
402	メフェナセツ	6.0E+0							6.0
422	フェリムゾン	1.3E+3							1,293.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.1E+3					1,140.0
427	カルバリル		1.7E+2	2.3E+2					395.0
431	アゾキシストロピン	5.6E+1	3.0E+1	1.0E+2	9.0E+1				278.2
433	カーバム			5.0E+1					50.0
442	メプロニル	1.5E+2		6.2E+1	4.5E+0	8.4E+1			305.0
443	メソミル			6.7E+1	1.1E+1				78.5
444	トリフロキシストロピン		2.5E+1		1.1E+3				1,133.8
445	クレソキシムメチル		3.8E+3	4.4E+1					3,794.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.8E+2							180.0
456	リン化アルミニウム								
468	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン								
490	ベンゾフェナップ	2.8E+2							280.0
569	ピリフルキナゾン		6.4E+2	1.2E+2					760.0
571	プロベナゾール	6.9E+2		6.4E+1					751.2
582	ホセチル		4.2E+2	2.3E+1	7.9E+1				519.4
586	クロルプロファム				1.0E+2				100.0
589	イミノクタジン酢酸塩		1.8E+3	2.5E+1					1,845.7
592	オキシリニック酸	9.1E+1		2.9E+1					120.0
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	4.4E+1				9.8E+0	3.1E+2		360.0
605	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩	3.3E+3	6.4E+4	5.3E+2	3.1E+0	1.4E+2	5.9E+3	2.6E+1	74,270.9
606	イマズスルフロン	7.0E+1			4.0E+1				110.2
607	S-メトラクロール				1.7E+2				167.4
608	ペントキサゾン	4.2E+2							416.9
610	フラメトピル	2.1E+2							208.0
611	チアジニル	2.9E+2							294.0
613	ジメテナミドP								
614	メタズスルフロン	8.4E+1							83.9
615	チアメトキサム		2.4E+2	1.5E+1		1.3E-1		1.9E-2	250.0
616	クロチアニジン	1.1E+2	2.8E+3	1.7E+2	5.0E+1	4.9E+1			3,153.7
617	アセタミプリド		1.9E+3	1.9E+2					2,082.0
618	イミダクロプリド	4.6E+1	1.6E+3	6.2E+1					1,677.0
619	チアクロプリド	6.5E+0	8.9E+1	7.6E-1		3.0E+0			99.5
620	テフリルトリオン	1.2E+2							124.7

和歌山県

各農薬（有効成分）の使用先別使用量（令和6年度）

（E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。）

管理 番号	農薬(慣用名)	使用量 (kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
621	ベンゾピシクロン	3.1E+2							308.0
622	ピリベンカルブ		1.2E+2						120.0
634	イソチアニル	6.3E+2							632.0
635	フルスルファミド			3.6E+1					35.7
636	トルクロホスメチル			6.0E+1					60.0
637	イプフェンカルバゾン	4.3E+1							43.2
638	プロシミドン								
639	フルオリイミド								
640	クロメプロップ	7.0E+0							7.0
645	フルジオキシニル	6.0E+0	2.5E+1	6.0E+1					91.0
646	プロスルホカルブ			7.8E+1					78.4
647	チフルザミド	9.0E+0							9.0
648	オキシテトラサイクリン								
649	カルブチレート					1.4E+0	6.1E+2		609.5
654	スピロメシフェン		3.1E+3						3,090.0
655	ペンチオピラド		9.6E+1	2.3E+1		1.1E-1			119.2
656	ペンフルフェン	4.6E+2							456.0
657	シエノピラフェン		2.1E+2	4.6E+0					210.0
658	エスプロカルブ								
660	フルベンジアミド		3.8E+2	8.8E+0					386.0
662	ペンスルフロンメチル	2.8E+1							28.5
663	ピリフタリド	9.2E+0							9.2
670	シアノホス		4.0E+1						40.0
671	ストレプトマイシン		1.5E+2	4.2E-1					150.0
672	スピノサド(スピノシンAとスピノシンDの混合物)	7.5E-1	8.0E+1						80.8
676	フルプロパネートナトリウム塩					9.0E+0	2.9E+2		298.8
685	キャブタン		1.5E+2	4.3E+0	1.0E-1				150.0
701	プロメトリン								
715	テブチウロン						2.1E+2		210.8
716	シフルメトフェン		1.2E+2	4.0E+0					120.0
722	クロルフェナピル		2.4E+2	3.6E+1					280.0
723	クロラントラニリプロール	2.0E+2	2.0E+1	7.6E+1		3.0E-2			293.3
724	アミスルブロム			8.5E+1					85.2
740	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム			6.3E+2					627.0
742	ジメタメトリン	3.1E+1							31.2
745	ジノテフラン	2.8E+2	6.4E+3	4.2E+2		1.1E-1			7,055.8
750	メトミノストロピン	7.4E+2							740.0
合 計		1.7E+4	4.3E+5	8.3E+4	4.7E+3	4.9E+2	1.2E+4	7.3E+2	545,877.4